Lista de Exercícios 3: Resolução

```
Guilherme de Abreu (nUSP: 12543033)
Hélio Cardoso (nUSP: 10310227)
Laura Camargos (nUSP: 13692334)
Sandy Dutra (nUSP: 12544570)
Theo dos Santos (nUSP: 10691331)
```

25 de março de 2025

Exercício 1:

Considere o seguinte programa escrito em LALG:

```
\begin{array}{c} \operatorname{program} \ p1; \\ \operatorname{var} \ x: \ \operatorname{integer}; \\ \operatorname{begin} \\ \operatorname{read}(x); \\ x := x * 2; \\ \operatorname{write}(x); \\ \operatorname{end}. \end{array}
```

Em um processo de compilação, qual seria a saída da

- a. análise léxica?
- b. análise sinstática?
- c. análise semântica?

Resolução:

a.

a. Interpretador
b. Processador de macro
c. Editor de ligação
d. Montador (Assembler)
e. Pré-processador
f. Editor/IDE
g. Depurador
Resolução:
itesorução.
\mathbf{a} .
b.
c.
$\mathrm{d}.$
e.
f.
g.
Exercício 3:
Quais as principais similaridades e diferenças entre interpretadores e compiladores? Qual método é mais vantajoso?

Defina os seguintes correlatos ao processo de compilação:

b. с.

Exercício 2:

Re solução:

Exercício 4:

Quais as características de uma linguagem que determinam que ela deve ser compilada ou interpretada? Esta questão refere-se à linguagem em si, independentemente do uso que é feito dela.

Resolução: