

## 34 我们一起学活动图

更新时间: 2020-01-03 09:42:21



慕课都有联系微信642600657

“读一本好书，就是和许多高尚的人谈话。

——歌德”

### 1.前言

前一节我们学到了描述对象状态随着事件变化的状态机图，那么有没有一种图描述对象协作关系的图形呢？

答案是，有，那就是活动图。

**【强制】**如果系统中超过 2 个对象之间存在协作关系，并且需要表示复杂的处理流程，使用活动图来表示。

那么我们思考几个问题：

- 什么是活动图？
- 为什么要使用活动图？
- 如何画活动图呢？

本小节将为你分析这些问题。

## 2.活动图是什么？它的使用场景有哪些？

### 2.1 活动图的概念


活动图是工作流的图形表示，活动图主要由活动和动作构成，可以支持分支选择、迭代、并行。在 UML 中，活动图主要用于为计算性和组织性过程（即工作流）建模，相关活动之间的数据流也在其覆盖范围。

活动图显示连接动作和其他节点（如决策、分支、连接、合并和对象节点）的流。一般情况下活动和活动图之间是一一对应关系。

慕课都有联系微信642600657

除非一个活动图表示一个连续的循环，否则，活动图应该有一个使活动开始的初始动作，还应该有一个或者多个终止动作。实心圆表示活动开始，牛眼符号表示活动结束。

流可以分支和合并。在活动图中用钻石表示分支条件，分支条件的出口由事件（如 Yes, No）或守护条件（如下图中的[order accepted], [order rejects]）来控制。



流还可以分叉和再连接。这就产生了并发（并行）的计算线程。流的分叉和连接用短线表示。没有并发过程的流程图和传统的流程图非常相似。

## 2.2 活动图 and 状态图关系

活动图简化了流程图并添加了一些新的符号。

状态图着重描述从一个状态到另一个状态的流程，主要有外部事件的参与。

活动图将流程分为一个一个活动，通过活动的先后顺序来展示流程；而状态机图从某个事物的状态是如何变化的角度来描述流程。

## 2.3 使用场景

正如《手册》所说，当系统中超过 2 个对象之间存在协作关系，并且需要描述复杂的处理流程时，需要使用活动图表示。

## 3. 绘图

### 3.1 核心组件


慕课都有联系微信642600657

#### 3.1.1 初始节点 (Initial Node)

活动发生前的状态称之为开始状态。除非有嵌套活动，否则一个流程只能有一个开始状态。

#### 3.1.2 最终节点 (Final Node)

最终节点采用大圆套小圆表示，其中内部的小圆为实心。活动图只能有一个初始状态，但是可以有 0 个或多个最终状态。



### 3.1.3 流的最终节点

UML 2.0 新增了一个节点类型，称之为流的最终节点，用来代替活动的最终节点来表示流的终结。




图 3：活动图最终节点（图片来自 visual paradigm）

### 3.1.4 流程转换

活动图包含多种活动状态，那么这些状态之间通过什么关联呢？状态流转就应运而生了。

状态流转包括控制流转和对象流转。

**\*\*控制流转（Control Flow）\*\***或状态流转也叫做路径或边。它用来表示从一个活动状态到另外一个活动状态的转变。我们使用带箭头的实线来表示。





图 4：流程转换（图片来自 visual paradigm）

**\*\*对象流转（Object Flow）\*\***发生在活动和对象之间。一个活动状态使用对象作为输入，则从

### 3.1.5 决策节点和分支


#### 决策节点

决策节点承接一个流程控制来源，将其拆分为多个流程控制出口。




#### 合并节点

合并节点将多个可选分支汇聚到一个节点中。




#### Fork 节点

Fork 节点将一个流程分成多个并发流程。  
慕课都有联系微信642600657



#### Join 节点


一个join 节点是同步多流程的控制节点。它有多入口边，只有一个出口边。



### 3.1.6 守护


### 3.1.7 对象节点

UML 2.0 的活动建模支持对象节点。




### 3.1.8 数据存储

数据存储表示对象的持久化。



### 3.1.9 备注


备注支持为活动图中的元素进行注释，可以承载对建模有用的信息。



### 3.1.0 泳道

泳道表示不同的信息种类，将整个流程图结合到不同参与者视角中。


下图表示顾客在线采购超时商品并下单，销售商实地挑选商品并安排运输的泳道图。



### 3.1.11 时间事件和事件信号


时间事件表示活动的时间描述，采用水漏的图形表示。

下图表示每周三执行备份活动。



接收事件活动（Accept Event Action）在活动图的业务建模中非常重要。它表示接收活动等待事件的发生。事件接收后，活动将被执行。

发送信号活动（Send Signal Action）表示接收活动作出反应的信号。



## 3.2 绘图步骤

绘制活动图的主要步骤如下：

1. 首先，决定是否采用泳道，主要根据活动图中是否要体现出活动图的不同实施者；
2. 然后，尽量使用分支、分叉和汇合等基本的构建元素来描述活动控制流程；
3. 如果需要，加入对象流以及对象的状态变化；
4. 如果需要，使用高级建模元素（如辅助活动图、汇合描述、发送信号和接收信号和备注等）来表示更详细的信息。

回顾之前的几种图形的绘制过程，我们可以发现，**绘图的步骤基本都是先绘制主要信息再进行丰富，符合先整体后局部，先易后难的方式**。因此我们在绘图过程中，不需要背诵具体的绘图步骤，记住这个绘图原则即可。

### 3.3 参考范例

上一节我们使用状态图绘制了某博客系统发表评论的步骤，本节将使用 [PlantUML](#) 绘制对应的活动图。

场景描述：

慕课都有联系微信642600657


读者在某博客系统阅读文章后可以发表评论，但是评论需要作者审核，审核通过后对其他读者才可见，审核不通过则需要重新修改。

由于这里有两个角色，读者和作者，因此我们采用泳道的方式绘图。

评论审核是否通过需要走不通的流程，因此需要使用分支进行活动的流程控制。

根据场景描述以及上述分析，我们绘图如下：





## 4.总结

本节主要介绍了活动图的概念、活动图的使用场景、活动图的核心组件，并给出了活动图的使用范例。希望大家可以结合 PlantUML 中活动图的相关语法示例，结合 visual paradigm 的活动图范例，结合本节给出的绘图步骤，进行模仿绘图。

下一章为避坑篇，讲述开发中常见的坑以及如何才能更好地避坑。

## 参考资料

- 阿里巴巴与 Java 社区开发者.《Java 开发手册 1.5.0》华山版. 2019
- [活动图-维基百科](#)

- [澳] Leszek A. Maciaszek. 《需求分析与系统设计》 第三版. [译] 马素霞, 王素琴, 谢萍等. 机械工业出版社. 2019
- 谭云杰. 《大象：Thiking in UML》. 中国水利水电出版社. 2012
- 张传波. 《火球：UML 大战需求分析》. 中国水利水电出版社. 2012

← 33 我们一起学状态机图

35 Git和数据库篇 →

## 精选留言 0

欢迎在这里发表留言，作者筛选后可公开显示

慕课都有联系 微信642600657



目前暂无任何讨论

千学不如一看，千看不如一练