## **ሉ** 10

## Haga lo que hicimos: RestControllerAdvice

¡Ahora está contigo! Realice el mismo procedimiento que hice en clase, creando una clase responsable de manejar las excepciones que pueden ocurrir en las clases Controller.

## **Opinión del instructor**

Deberá crear una clase similar a esta:

```
@RestControllerAdvice
public class ManejadorDeErrores {

@ExceptionHandler(EntityNotFoundException.class)
public ResponseEntity manejarError404() {
    return ResponseEntity.notFound().build();
}

@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)
public ResponseEntity manejarErro400(MethodArgumentNotValidException.class)
public ResponseEntity manejarErro400(MethodArgumentNotValidException.class)
public ResponseEntity.badRequest().body(errores.stream().maximum ResponseEntity.badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest().badRequest(
```

14/5/23, 23:20

}

**COPIA EL CÓDIGO** 

Además, también debe agregar la siguiente propiedad al archivo application.properties para evitar que el stacktracer de la excepción sea devuelto en el cuerpo de la respuesta:

server.error.include-stacktrace=never

**COPIA EL CÓDIGO**