Installation, Parametrisierung und Benutzung von Wikis

Dokumentieren leicht gemacht

Roman Hanhart und Dirk Deimeke

Ubucon 2010

16. Oktober 2010



Inhalt

Vorstellung

Einführung

Warum Wiki?

Einrichtung

Live Demonstration

Backup

Roman Hanhart

- Familienvater in Andelfingen im Kanton Zürich
- Unser Sohn Ruben ist sieben Jahre jung und nutzt Maverick Meerkat.
- Senior System Engineer am Spital Bülach (Zürcher Unterland)
- Ich lege Wert auf das Wörtchen Senior ;-)
- verheiratet
- Jedi und Hermetiker (philosophischer Möchtegern-Wichtigtuer)
- Podcasting: http://deimhart.net und http://radiotux.de
- mehr über mich: http://tuxhart.ch/kontakt.php

Roman Hanhart (Ubuntu)

- Mitglied im Eidgenössischen LocoTeam https://wiki.ubuntu.com/SwissTeam
- Ikhaya-Team http://wiki.ubuntuusers.de/ubuntuusers/Ikhayateam
- Mitglied im Verein Ubuntu Deutschland http://verein.ubuntu-de.org/
- ab und an an Veranstaltungen rund um Ubuntu zu sehen (Messen, LinuxTag etc.)
- Mein Blog zum Thema Ubuntu ubuntublog.ch

Dirk Deimeke

- Verheiratet, zwei Hunde
- Geboren in Wanne-Eickel
- Wohnhaft im Grüt (2008 in die Schweiz ausgewandert)
- Senior Unix Systems Administrator in Zürich
- Bekennender »Alter Sack«
- Mehr unter http://dirk.deimeke.net/ Podcast http://deimhart.net/

Dirk Deimeke (Ubuntu)

- Vereinsvorsitzender ubuntu Deutschland e. V.
- Offizieller Ansprechpartner f
 ür das deutsche LoCo-Team
- Mitglied im schweizer LoCo-Team
- Ubuntu Member
- Organisationsteam der Ubucon
- ... mehr unter http://d5e.org/ubuntu

Einführung

Bin ich hier richtig?

▶ Das wird sich gleich zeigen ... :-)

Worum geht es?

- ► Um Wikis im Allgemeinen
- Um MediaWiki und Trac im Besonderen

Worum geht es hier nicht?

▶ Um eine Marktübersicht vorhandener Wikis.

Einführung

Bin ich hier richtig?

▶ Das wird sich gleich zeigen ... :-)

Worum geht es?

- Um Wikis im Allgemeinen
- Um MediaWiki und Trac im Besonderen

Worum geht es hier nicht?

▶ Um eine Marktübersicht vorhandener Wikis.

Einführung

Bin ich hier richtig?

▶ Das wird sich gleich zeigen ... :-)

Worum geht es?

- Um Wikis im Allgemeinen
- Um MediaWiki und Trac im Besonderen

Worum geht es hier nicht?

Um eine Marktübersicht vorhandener Wikis.

Hinweis

- ▶ Die Session soll kein sturer Vortrag, sondern vielmehr ein Miteinander sein.
- Bei Fragen bitte immer fragen!

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- ► Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- ► Etabliert.
- ► Integrierte Versionierung

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- ► Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- ▶ Ftabliert
- ► Integrierte Versionierung

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- ► Etabliert.
- ► Integrierte Versionierung

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- ► Etabliert.
- ► Integrierte Versionierung

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- Etabliert.
- ► Integrierte Versionierung

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- Etabliert.
- Integrierte Versionierung.

Warum Wikis?

- Einfach zu lernen.
- Schreiber brauchen nur einen Webbrowser, um mitmachen zu können.
- Crossplattform (Server und Client).
- Kollaborativ nutzbar.
- Etabliert.
- Integrierte Versionierung.

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- ▶ Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- ► Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- ► Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- ► Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt.
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- ► Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt.
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt.
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- ► Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- Einfache Datensicherung

Weshalb MediaWiki?

- MediaWikis sind schnell und einfach installiert.
- Sie laufen auf (fast) jeder Plattform, sogar auf Windows ;-)
- Integrierte Versionierung
- Da Wikipedia das MediaWiki nutzt, ist es sehr bekannt.
- Es gibt sehr viele Erweiterungen (aber nicht alle tun das, was sie sollten!).
- ► Einfache Rechteverwaltung (leider bloss siteweise einfach)
- Einfache Datensicherung

- Wikipedia http://wikipedia.de

- ▶ Nintendo-Wiki
- ▶ Pac-Man-Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

- Wikipedia http://wikipedia.de
- Jedipedia http://jedipedia.de

- ▶ Nintendo-Wiki
- ▶ Pac-Man-Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

- Wikipedia http://wikipedia.de
- Jedipedia http://jedipedia.de
- Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/
- ▶ Nintendo-Wiki
- ▶ Pac-Man-Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

- Wikipedia http://wikipedia.de
- Jedipedia http://jedipedia.de
- Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/
- Web of Life Wiki http://web-of-life.org.uk/wiki
- ▶ Nintendo-Wiki
- ▶ Pac-Man-Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

ührung Warum Wiki?

- Wikipedia http://wikipedia.de
- ▶ Jedipedia http://jedipedia.de
- Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/
- ▶ Web of Life Wiki http://web-of-life.org.uk/wiki
- Nintendo-Wiki http://nintendo.wikia.com/wiki/Nintendo_Wiki
- ► Pac-Man-Wiki http://pacman.wikia.com/wiki/Pac-Man_Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

- Wikipedia http://wikipedia.de
- Jedipedia http://jedipedia.de
- Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/
- ▶ Web of Life Wiki http://web-of-life.org.uk/wiki
- Nintendo-Wiki http://nintendo.wikia.com/wiki/Nintendo_Wiki
- Pac-Man-Wiki http://pacman.wikia.com/wiki/Pac-Man_Wiki
- ▶ Wiki-Index http://wikiindex.org/

- Wikipedia http://wikipedia.de
- Jedipedia http://jedipedia.de
- Semantic MediaWiki http://semantic-mediawiki.org/
- ▶ Web of Life Wiki http://web-of-life.org.uk/wiki
- Nintendo-Wiki http://nintendo.wikia.com/wiki/Nintendo_Wiki
- Pac-Man-Wiki http://pacman.wikia.com/wiki/Pac-Man_Wiki
- Wiki-Index http://wikiindex.org/

Warum Trac?

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen
- Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung.
- ► Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Warum Trac?

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- ▶ Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen.
- Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung
- ► Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Warum Trac?

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- ▶ Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen.
- ► Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung.
- Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Warum Trac?

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- ▶ Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen.
- Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung.
- Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Warum Trac?

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen.
- Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung.
- Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Warum Trac?

Vorteile

- Trac vereint ein Wiki, ein Ticket-System und einen Browser für Versionsmanagement-Systeme (Subversion, Bazaar, Git, Mercurial, ...) unter einer »Haube«.
- Daher eignen sich Tracs besonders für Projektumgebungen.
- Es gibt eine sehr ausgeklügelte Rechteverwaltung.
- Trac ist sehr gut (englischsprachig) dokumentiert.
- Es gibt viele Plugins.

Beispiele für Trac-Installationen?

- Ubersicht http://trac.edgewall.org/wiki/TracUsers
- Sourceforge http://sourceforge.net/apps/trac/sourceforge/
- ubuntuusers.de Webteam http://trac.ubuntuusers.de/
- Munin http://munin-monitoring.org/
- Gobby (sehr hübsch!) http://gobby.0x539.de/trac/
- Ubersetzung des Subversion Buchs http://www.svnbook.de/
- DeimHart (nicht öffentlich)

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- sudo apt-get install apache2

PHP

- Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- ▶ sudo apt-get install php5

- ▶ Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- ▶ sudo apt-get install mysql-server

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- sudo apt-get install apache2

PHP

- ▶ Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- ▶ sudo apt-get install php5

- ▶ Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- ▶ sudo apt-get install mysql-server

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- ▶ sudo apt-get install apache2

PHP

- Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- ▶ sudo apt-get install php5

- ▶ Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- ▶ sudo apt-get install mysql-server

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- sudo apt-get install apache2

PHP

- Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- sudo apt-get install php5

- ▶ Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- ▶ sudo apt-get install mysql-server

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- sudo apt-get install apache2

PHP

- Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- sudo apt-get install php5

- Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- ▶ sudo apt-get install mysql-server

Vorbedingungen MediaWiki

Webserver

- Wir gehen von einem Apache-Webserver aus, der aus den Repositories gezogen wird.
- sudo apt-get install apache2

PHP

- Wir nutzen die Quellen zur Installation.
- sudo apt-get install php5

- Wir nutzen die Quellen zur Installation vom MySQL-Server.
- sudo apt-get install mysql-server

Installation MediaWiki Teil I

- Es ist ratsam, jeweils die aktuelleste Version direkt vom Hersteller zu beziehen.
- http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de (zurzeit aktuellste Version 1.160 - 12.1 MB schwer)
- ► Der Einfachheit halber nutzen wir ein Unterverzeichnis im Standard-Verzeichnis des Apaches und verzichten auf das Einrichten einer Subdomain
- ▶ /var/www/wiki
- Dann http://servername.tld/wiki mit dem Browser ansteuern

Installation MediaWiki Teil I

- Es ist ratsam, jeweils die aktuelleste Version direkt vom Hersteller zu beziehen.
- http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de (zurzeit aktuellste Version 1.160 - 12.1 MB schwer)
- Der Einfachheit halber nutzen wir ein Unterverzeichnis im Standard-Verzeichnis des Apaches und verzichten auf das Einrichten einer Suhdomain
- /var/www/wiki
- ► Dann http://servername.tld/wiki mit dem Browser

Installation MediaWiki Teil I

- Es ist ratsam, jeweils die aktuelleste Version direkt vom Hersteller zu beziehen.
- http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de (zurzeit aktuellste Version 1.160 - 12.1 MB schwer)
- Der Einfachheit halber nutzen wir ein Unterverzeichnis im Standard-Verzeichnis des Apaches und verzichten auf das Einrichten einer Subdomain.
- /var/www/wiki
- ► Dann http://servername.tld/wiki mit dem Browser

Installation MediaWiki Teil I

- Es ist ratsam, jeweils die aktuelleste Version direkt vom Hersteller zu beziehen.
- http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de (zurzeit aktuellste Version 1.160 - 12.1 MB schwer)
- Der Einfachheit halber nutzen wir ein Unterverzeichnis im Standard-Verzeichnis des Apaches und verzichten auf das Einrichten einer Subdomain.
- /var/www/wiki
- ▶ Dann http://servername.tld/wiki mit dem Browser

Installation MediaWiki Teil I

- Es ist ratsam, jeweils die aktuelleste Version direkt vom Hersteller zu beziehen.
- http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de (zurzeit aktuellste Version 1.160 - 12.1 MB schwer)
- Der Einfachheit halber nutzen wir ein Unterverzeichnis im Standard-Verzeichnis des Apaches und verzichten auf das Einrichten einer Subdomain.
- /var/www/wiki
- Dann http://servername.tld/wiki mit dem Browser ansteuern

Installation MediaWiki Teil II

Site einrichten



MediaWiki 1.16.0

Please set up the wiki first.

- ▶ Auf "Please set up the wiki first" klicken.
- Es folgt eine Fehlermeldung "Can't write config file, aborting" mit Anweisungen, das Problem zu lösen.
- ▶ Fehler in Ordnung bringen und den Wizard erneut starten.

Installation MediaWiki Teil II

Site einrichten



MediaWiki 1.16.0

Please set up the wiki first.

- ▶ Auf "Please set up the wiki first" klicken.
- Es folgt eine Fehlermeldung "Can't write config file, aborting" mit Anweisungen, das Problem zu lösen.
- ▶ Fehler in Ordnung bringen und den Wizard erneut starten.

Installation MediaWiki Teil II

Site einrichten



MediaWiki 1.16.0

Please set up the wiki first.

- ▶ Auf "Please set up the wiki first" klicken.
- Es folgt eine Fehlermeldung "Can't write config file, aborting" mit Anweisungen, das Problem zu lösen.
- ► Fehler in Ordnung bringen und den Wizard erneut starten.

Installation MediaWiki Teil III


- ▶ Allfällige Fehler beim Ausführen des Wizards beachten.
- ► Formular ausfüllen und richtige Sprache wählen ;-)

```
Language: de-ch - Schweizer Hochdeutsch ▼
```

- MySQL-Datenbank gemäss Formulardaten erstellen.
- Wer möchte, kann das via Browser mit phpmyadmin erledigen.
- Das Paket lässt sich mit sudo apt-get install phpmyadmin leicht installieren.
- ▶ Das Tool ist dann via Standard-Site per Browser erreichbar: http://servername.tld/phpmyadmin

Installation MediaWiki Teil III

- ▶ Allfällige Fehler beim Ausführen des Wizards beachten.
- ► Formular ausfüllen und **richtige** Sprache wählen ;-)



- MySQL-Datenbank gemäss Formulardaten erstellen.
- Wer möchte, kann das via Browser mit phpmyadmin erledigen.
- Das Paket lässt sich mit sudo apt-get install phpmyadmin leicht installieren.
- ▶ Das Tool ist dann via Standard-Site per Browser erreichbar: http://servername.tld/phpmyadmin

Installation MediaWiki Teil III

- ▶ Allfällige Fehler beim Ausführen des Wizards beachten.
- Formular ausfüllen und richtige Sprache wählen ;-)

```
Language: de-ch - Schweizer Hochdeutsch ▼
```

- MySQL-Datenbank gemäss Formulardaten erstellen.
- Wer möchte, kann das via Browser mit phpmyadmin erledigen.
- Das Paket lässt sich mit sudo apt-get install phpmyadmin leicht installieren.
- ▶ Das Tool ist dann via Standard-Site per Browser erreichbar: http://servername.tld/phpmyadmin

Installation MediaWiki Teil III

- ▶ Allfällige Fehler beim Ausführen des Wizards beachten.
- Formular ausfüllen und richtige Sprache wählen ;-)

```
Language: de-ch - Schweizer Hochdeutsch ▼
```

- MySQL-Datenbank gemäss Formulardaten erstellen.
- Wer möchte, kann das via Browser mit phpmyadmin erledigen.
- Das Paket lässt sich mit sudo apt-get install phpmyadmin leicht installieren.
- ► Das Tool ist dann via Standard-Site per Browser erreichbar: http://servername.tld/phpmyadmin

Installation MediaWiki Teil IV

Site einrichten

Das Wiki aufrufen

- ► Fehler To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory. beheben.
- ▶ Die Konfigurationsdatei LocalSettings.php muss in den Wurzelordner der Website verschoben werden.
- ▶ Damit läuft das Wiki. Bravo!
- ► Wir schauen uns nun ein paar kosmetische Aenderungen am Wiki an

Installation MediaWiki Teil IV

- Das Wiki aufrufen
- ► Fehler To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory. beheben.
- ▶ Die Konfigurationsdatei LocalSettings.php muss in den Wurzelordner der Website verschoben werden.
- Damit läuft das Wiki. Bravo
- ► Wir schauen uns nun ein paar kosmetische Aenderungen am Wiki an.

Installation MediaWiki Teil IV

- Das Wiki aufrufen
- ► Fehler To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory. beheben.
- Die Konfigurationsdatei LocalSettings.php muss in den Wurzelordner der Website verschoben werden.
- Damit läuft das Wiki. Bravo
- Wir schauen uns nun ein paar kosmetische Aenderungen am Wiki an.

Installation MediaWiki Teil IV

- Das Wiki aufrufen
- ► Fehler To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory. beheben.
- Die Konfigurationsdatei LocalSettings.php muss in den Wurzelordner der Website verschoben werden.
- Damit läuft das Wiki. Bravo!
- ▶ Wir schauen uns nun ein paar kosmetische Aenderungen am Wiki an.

Installation MediaWiki Teil IV

- Das Wiki aufrufen
- ► Fehler To complete the installation, move config/LocalSettings.php to the parent directory. beheben.
- Die Konfigurationsdatei LocalSettings.php muss in den Wurzelordner der Website verschoben werden.
- Damit läuft das Wiki. Bravo!
- Wir schauen uns nun ein paar kosmetische Aenderungen am Wiki an.

Das "fertige" MediaWiki



Kosmetischen Anpassungen

- ▶ Die wichtigsten Einstellungen sind in der zuvor verschobenen Datei LocalSettings.php untergebracht.
- ► So auch das Logo, beziehungsweise dessen Pfad.
- \$wgLogo ist für den Pfad zum Bild zuständig.
- Der Standard-Titel ist unschön, da logische Titel dafür verwendet wird. Mit der Erweiterung NOTITLE kann der Titel entfernt werden.
- ► Link zur Erweiterung http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NoTitle

Kosmetischen Anpassungen

- ▶ Die wichtigsten Einstellungen sind in der zuvor verschobenen Datei LocalSettings.php untergebracht.
- So auch das Logo, beziehungsweise dessen Pfad.
- \$wgLogo ist für den Pfad zum Bild zuständig.
- Der Standard-Titel ist unschön, da logische Titel dafür verwendet wird. Mit der Erweiterung NOTITLE kann der Titel entfernt werden.
- ► Link zur Erweiterung http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NoTitle

Kosmetischen Anpassungen

- ▶ Die wichtigsten Einstellungen sind in der zuvor verschobenen Datei LocalSettings.php untergebracht.
- So auch das Logo, beziehungsweise dessen Pfad.
- \$wgLogo ist für den Pfad zum Bild zuständig.
- Der Standard-Titel ist unschön, da logische Titel dafür verwendet wird. Mit der Erweiterung NOTITLE kann der Titel entfernt werden.
- ► Link zur Erweiterung http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NoTitle

Kosmetischen Anpassungen

- ▶ Die wichtigsten Einstellungen sind in der zuvor verschobenen Datei LocalSettings.php untergebracht.
- So auch das Logo, beziehungsweise dessen Pfad.
- \$wgLogo ist für den Pfad zum Bild zuständig.
- Der Standard-Titel ist unschön, da logische Titel dafür verwendet wird. Mit der Erweiterung NOTITLE kann der Titel entfernt werden.
- ► Link zur Erweiterung http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NoTitle

Benutzer Anpassungen (Zugriffe)

- Das MediaWiki ist eine kollaborative Software. Jeder soll lesen und schreiben können.
- Das ist aber nicht immer erwünscht. Im Verzeichnis includes gibt es die Datei DefaultSettings.php.
- Das Array \$wgGroupPermissions muss entsprechend bearbeitet werden.

Benutzer Anpassungen (Zugriffe)

- Das MediaWiki ist eine kollaborative Software. Jeder soll lesen und schreiben können.
- Das ist aber nicht immer erwünscht. Im Verzeichnis includes gibt es die Datei DefaultSettings.php.
- Das Array \$wgGroupPermissions muss entsprechend bearbeitet werden.

Benutzer Anpassungen (Zugriffe)

- Das MediaWiki ist eine kollaborative Software. Jeder soll lesen und schreiben können.
- Das ist aber nicht immer erwünscht. Im Verzeichnis includes gibt es die Datei DefaultSettings.php.
- Das Array \$wgGroupPermissions muss entsprechend bearbeitet werden.

Benutzer Anpassungen (Zugriffe)

- Das MediaWiki ist eine kollaborative Software. Jeder soll lesen und schreiben können.
- Das ist aber nicht immer erwünscht. Im Verzeichnis includes gibt es die Datei DefaultSettings.php.
- Das Array \$wgGroupPermissions muss entsprechend bearbeitet werden.

Dateien uploaden

Suffixe benennen

- Zunächst muss der Upload grundsätzlich erlaubt werden. In der Datei LocalSettings.php die Variable
 \$wgEnableUploads auf true setzen. Ausserdem dem Verzeichnis images Schreibrechte erteilen.
- Dann muss im Verzeichnis includes das Array namens \$wgFileExtensions um diejenigen Erweiterungen ergänzt werden, die man hochladen möchte.
- ► Im deutschen Wiki folgender Syntax nutzen: [Bild:Bildername.suffix — Alternativer Anzeigename]

Dateien uploaden

Suffixe benennen

- Zunächst muss der Upload grundsätzlich erlaubt werden. In der Datei LocalSettings.php die Variable
 \$wgEnableUploads auf true setzen. Ausserdem dem Verzeichnis images Schreibrechte erteilen.
- Dann muss im Verzeichnis includes das Array namens \$wgFileExtensions um diejenigen Erweiterungen ergänzt werden, die man hochladen möchte.
- ► Im deutschen Wiki folgender Syntax nutzen: [Bild:Bildername.suffix — Alternativer Anzeigename]

Dateien uploaden

Suffixe benennen

- Zunächst muss der Upload grundsätzlich erlaubt werden. In der Datei LocalSettings.php die Variable
 \$wgEnableUploads auf true setzen. Ausserdem dem Verzeichnis images Schreibrechte erteilen.
- Dann muss im Verzeichnis includes das Array namens \$wgFileExtensions um diejenigen Erweiterungen ergänzt werden, die man hochladen möchte.
- Im deutschen Wiki folgender Syntax nutzen:
 [Bild:Bildername.suffix Alternativer Anzeigename]

Dateien uploaden

Suffixe benennen

- Zunächst muss der Upload grundsätzlich erlaubt werden. In der Datei LocalSettings.php die Variable
 \$wgEnableUploads auf true setzen. Ausserdem dem Verzeichnis images Schreibrechte erteilen.
- Dann muss im Verzeichnis includes das Array namens \$wgFileExtensions um diejenigen Erweiterungen ergänzt werden, die man hochladen möchte.
- Im deutschen Wiki folgender Syntax nutzen:
 [Bild:Bildername.suffix Alternativer Anzeigename]

- ▶ Python ab 2.4, 3.0 und grösser wird noch nicht unterstützt.
- setuptoo
- Gensh
- Datenbank
 - ▶ SQLite ist in Python ab Version 2.5 enthalten

- ▶ Python ab 2.4, 3.0 und grösser wird noch nicht unterstützt.
- setuptools
- Gensh
- Datenbank
 - ▶ SQLite ist in Python ab Version 2.5 enthalten

- ▶ Python ab 2.4, 3.0 und grösser wird noch nicht unterstützt.
- setuptools
- Genshi
- Datenbank
 - ▶ SQLite ist in Python ab Version 2.5 enthalten

- ▶ Python ab 2.4, 3.0 und grösser wird noch nicht unterstützt.
- setuptools
- Genshi
- Datenbank
 - ▶ SQLite ist in Python ab Version 2.5 enthalten

- Trac kann Standalone ohne weiteren Server laufen
- »richtiger« Webserver
 - ► Apache 2
 - andere möglich, aber nicht dokumentiert
- »richtige« Datenbank
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Versionskontrollsystem
 - Subversion
 - ► Andere (Bazaar, Git, Mercurial, ...)

- Trac kann Standalone ohne weiteren Server laufen
- »richtiger« Webserver
 - Apache 2
 - andere möglich, aber nicht dokumentiert
- »richtige« Datenbank
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Versionskontrollsystem
 - Subversion
 - ► Andere (Bazaar, Git, Mercurial, ...)

- ► Trac kann Standalone ohne weiteren Server laufen
- »richtiger« Webserver
 - Apache 2
 - andere möglich, aber nicht dokumentiert
- »richtige« Datenbank
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Versionskontrollsystem
 - Subversion
 - ► Andere (Bazaar, Git, Mercurial, ...)

- ► Trac kann Standalone ohne weiteren Server laufen
- »richtiger« Webserver
 - Apache 2
 - andere möglich, aber nicht dokumentiert
- »richtige« Datenbank
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Versionskontrollsystem
 - Subversion
 - ► Andere (Bazaar, Git, Mercurial, ...)

- ► Trac kann Standalone ohne weiteren Server laufen
- »richtiger« Webserver
 - Apache 2
 - andere möglich, aber nicht dokumentiert
- »richtige« Datenbank
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Versionskontrollsystem
 - Subversion
 - ► Andere (Bazaar, Git, Mercurial, ...)

Installation Trac (1)

Einschränkung für diesen Vortrag

Wir werden hier Trac mit Apache als Webserver und Subversion als Versionsverwaltungsssystem und Authentifizierung über den Webserver installieren.

Es gibt eine grosse Menge an weiteren Möglichkeiten, die aber hier den Rahmen sprengen würden.

Uberprüfung der Vorbedingunger

- ▶ aptitude show apache2
- ▶ aptitude show libapache2-pythom
- ▶ aptitude show python-pysqlite1.1 python-pysqlite2
- ▶ aptitude show python-setuptools

stellung Einführung Warum Wiki? **Einrichtung** Live Demonstration Backu_l

Installation Trac (1)

Einschränkung für diesen Vortrag

Wir werden hier Trac mit Apache als Webserver und Subversion als Versionsverwaltungsssystem und Authentifizierung über den Webserver installieren.

Es gibt eine grosse Menge an weiteren Möglichkeiten, die aber hier den Rahmen sprengen würden.

Überprüfung der Vorbedingungen

- aptitude show apache2
- aptitude show libapache2-python
- ▶ aptitude show python-pysqlite1.1 python-pysqlite2
- ▶ aptitude show python-setuptools

Live Demonstration

- MediaWiki
- ► Trac

Live Demonstration

- MediaWiki
- ► Trac

Backup MediaWiki

Sicherung

- Das MediaWiki ist sehr einfach zu sichern. Es müssen bloss zwei Bereich gesichert werden.
- Das Verzeichnis, in dem das Wiki liegt. /var/www/wiki
- Ein Dump der Datenbank erzeugen mysqldump -u
 [username] -p [password] [databasename] >
 [backupfile.sql]
- ▶ Die Sicherung lässt sich leicht skripten.

Backup MediaWiki

Sicherung

- Das MediaWiki ist sehr einfach zu sichern. Es müssen bloss zwei Bereich gesichert werden.
- ▶ Das Verzeichnis, in dem das Wiki liegt. /var/www/wiki
- Ein Dump der Datenbank erzeugen mysqldump -u
 [username] -p [password] [databasename] >
 [backupfile.sql]
- ▶ Die Sicherung lässt sich leicht skripten.

Backup MediaWiki

Sicherung

- Das MediaWiki ist sehr einfach zu sichern. Es müssen bloss zwei Bereich gesichert werden.
- Das Verzeichnis, in dem das Wiki liegt. /var/www/wiki
- Ein Dump der Datenbank erzeugen mysqldump -u
 [username] -p [password] [databasename] >
 [backupfile.sql]
- ▶ Die Sicherung lässt sich leicht skripten.