Лекции по дискретной математике

me and boyz

1 октября 2021 г.

Содержание

- 1 Дискретные функции и их представление. Индуктивное определение формулы. Полные системы. Критерий полноты.
- Дискретные функции и их представление.
 Индуктивное определение формулы. Полные системы. Критерий полноты.

Определение. Дискретной функцией называется любая функция, отображающая конечное множество A в конечное множество B.

Область определения дискретной функции часто представляется в виде декартового произведения множеств относительно небольшой мощности.

Если $f:A\to B$ - дискретная функция и $A=A_1\times\cdots\times A_n$, то f обозначают следующим образом $f(x_1;\ldots;x_n)$ и называют дискретной функцией от n переменных x_1,\ldots,x_n . При этом x_i принимает всевозможные значения из A_i . Если $A_1=\cdots=A_n=B$ и $B=\{0,1\}$, то f называется булевой функцией.

Определение. Обозначим далее $\Omega = \{0,1\}$, тогда булевой функцией от n переменных называется любое отображение $f:\Omega^n \to \Omega$.

0-местными булевыми функциями будем называть элементы $0, 1 \in \Omega$.

Замечание. Существуют функции k - значной логики.

Обозначать булеву функцию будем $f(x_1; ...; x_n)$ или $f(\vec{x})$, если количество переменных известно из контекста.

Определение. Если $f(x_1; ...; x_n)$ - булева функция и $\vec{\alpha} = (a_1; ...; a_n) \in \Omega^n$, то образ $\vec{\alpha}$ при отображении f называют значением функции f на наборе $\vec{\alpha}$. Обозначение: $f(\vec{\alpha})$.

Определение. Если рассматривать 0 и 1 как числа $\in \mathbb{N}_0$, то для набора $\vec{\alpha} = (a_1; \dots; a_n)$ обозначим $||\vec{\alpha}|| = a_1 + \dots + a_n$ - вес вектора $\vec{\alpha}$.

$$\widetilde{a}=\sum_{i=1}^n a_i 2^{n-i}$$
 - лексикографический порядок.
 Пример.

$$\vec{\alpha} = (1; 1; 0; 1) \Rightarrow ||\vec{\alpha}|| = 1 + 1 + 0 + 1 = 3.$$

Естественным образом задания является табличный, при этом координата i-вектора f^{\downarrow} соответствует значению $f(\vec{\alpha})$, где $\widetilde{a}=i$. $\mathit{Пример}.$

$$\begin{array}{ccccc} x_0 & x_1 & f^{\downarrow} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$