Palm Desktop

Ich habe noch ein Gerät von Palm Z221, welches ich noch ein wenig im Einsatz haben will aufgrund seiner Architektur. Für einfache wenige Daten und wegen seines Gewichtes. Zudem hat es auch eine Uhr und Datumsfunktion und der Energieverbrauch ist trotz Akkus niedrig, also die Ladung hält einige Tage und ist mit wenig Aufwand² aufzuladen.

Mit Linux Mint³ in der aktuellen Version ist kein jpilot so verfügbar und noch andere Gründe, die in der theoretischen Überlegung⁴ sind. Daher, habe ich mir die Lösung mit Windowssoftware eingerichtet. Die Anleitung bezieht sich auch auf Linux Mint. Da Bedarf ansteht die Daten darauf zu erhalten und auch anders zu verwerten wird dies so eingerichtet.

Dazu als Softwareumgebung Virtualbox⁵ als virtuele PC Softwareumgebung. Ein Windows 2000⁶ + Service Pack 4⁷.

Virtualbox

Nach Herunterladen von Virtualbox wird dies per

sudo dpkg -i /home/magister/Downloads/virtualbox-7.2 7.2.4-170995~Ubuntu~noble amd64.deb

die Software installiert.

Mögliches Problem8:

Vormals nicht ausgewähltes Paket virtualbox-7.2 wird gewählt.

(Lese Datenbank ... 692009 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../virtualbox-7.2_7.2.4-170995~Ubuntu~noble_amd64.deb ... Entpacken von virtualbox-7.2 (7.2.4-170995~Ubuntu~noble) ...

dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von virtualbox-7.2:

virtualbox-7.2 hängt ab von libtpms0 (>= 0.8.0~dev1); aber:

Paket libtpms0 ist nicht installiert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes virtualbox-7.2 (--install):

Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert

Trigger für libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) werden verarbeitet ...

Trigger für desktop-file-utils (0.27-2build1) werden verarbeitet ...

Trigger für mate-menus (1.26.1+mint1) werden verarbeitet ...

Trigger für mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) werden verarbeitet ...

Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ... Trigger für shared-mime-info (2.4-4) werden verarbeitet ...

Fehler traten auf beim Bearbeiten von:

virtualbox-7.2

Diese Sache habe ich mit der Befehlszeile:

apt-get -f install

gelöst.

Virtueller PC

Für Archivzwecke und als schnellere Installation empfiehlt es sich von der Windows 2000 CD-ROM9 ein ISO-Image zu erstellen. Am einfachsten geht dies immer noch mit dem alten Linuxtool dd¹⁰.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Z22_(handheld), abgerufen am 24.10.2025.

² Powerbank und Solar.

³ Linux Mint 22.2 Zara, https://www.linuxmint.com, abgerufen am 24.10.2025.

⁴ spezielle PalmOS Software mit Voraussetzungen.

⁵ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, abgerufen am 24.10.2025.

⁶ bereits vorhanden, ohne Aktivierung, sie erhalten dies eventuell noch per Gebrauchtmarkt.

https://dlgbit.winfuture.de/cWYGICetUkmENafQ b0THw/1761347360/76/software/Windows%202000%20SP4%20Network/w2ksp4 de.exe, https://dlgbit.winfuture.de/bj7leCRA1uXsAl7oiCPw4A/1761347381/1432/Hotfixes/Win2k/Windows2000-KB891861-v2-x86-Deu.exe, abgerufen am 24.10.2025.

⁸ dieses spezifische Problem ist beim Autor aufgetreten, eventuell haben sie anderen dann müssen sie selber aktiv werden.

⁹ Der Brockhaus Computer und Informationstechnologie, ISBN 3-7653-0251-1, Seite 161-162.

¹⁰ https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/ISO_Image_von_CD_oder_DVD_unter_Linux_erstellen, abgerufen am 24.10.2025.

Unter dem Desktop Mate¹¹ ist die Verknüpfung zum Starten von Virtualbox unter anderen unter dem Menueintrag "Systemwerkzeuge"¹² zu finden. Nach Starten wird eine neue virtuelle Maschine erstellt. Hier grob die Parameter. VM Name wählen sie selber, wie es beliebt, Microsoft Windows, da als Untersystem Windows 2000. Als ISO Datei das Windows 2000 Abbild. Bei "unbeaufsichtigt fortfahren" habe ich das Häkchen raus. Die Angaben bei "Virtueller Hardware" weiter nicht verändert. Die Größe der "virtuelle Festplatte" sollten sie nach ihren Vorgaben entsprechend eintragen. Danach die VM starten und mit der Installation des Betriebssystemes beginnen.

Installation Windows 2000

Der Start der VM begann hier mit einer Fehlermeldung:

VirtualBox can't operate in VMX root mode. Please disable the KVM kernel extension, recompile your kernel and reboot (VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE).

Dies wurde erstmal mit modprobe -r kvm intel kvm¹³ verhindert.

Die übliche Führung durch die Installation wird angewendet. Angewandte Parameter: NTFS-Dateisystem¹⁴, bei Neustart wird der Start von CD nicht ausgeführt, Sprache Deutsch gewählt, Name und Organisation individuell, die 25 stellige Produkt ID eingegeben, Computername und Administratorkennwort nach den eigenen Vorgaben¹⁵, Datum und Uhrzeit nach den aktuellen Werten, bei Netzwerkeinstellungen die "Standardeinstellungen" angewählt gelassen, Den Radiobutton "Nein dieser Computer ist entweder nicht im Netzwerk oder ist ohne Domäne im Netzwerk" und "Arbeitsguppen- und Computerdomäne" nicht geändert. Danach ist die Installation durch den Assistenten beendet und ein Neustart wird eingeleitet¹⁶.

Einrichtung von Windows 2000

Nach dem Neustart nach der Installation wird der "Assistent für die Netzwerkanmeldung" ausgeführt. Da hier ohne Netzwerkanmeldungen¹⁷ gearbeitet wird der Radiobutton¹⁸ "Benutzer müssen für diesen Computer Benutzernamen und Kennwort eingeben." aktiviert. Danach wird der Assistent beendet. Danach erscheint auch schon die Benutzeranmeldung. Auf die weitere persönliche Einrichtung von Windows 2000 wird hier nicht weiter eingegangen.

Installation Gasterweiterung

Unter dem Menu von Virtualbox Geräte → "Gasterweiterungen einlegen¹¹" auswählen. Dann per Arbeitsplatz auf den Desktop über das Laufwerk Vbox_Gas_X.X.X²⁰ die Installation der Gasterweiterungen beginnen. Die Direct3D Unterstützung habe ich aufgrund der fehlenden Anforderungen ausgeklickt gelassen. Danach wurde ein Neustart des Systems ausgelöst. Ist alles in Ordnung, wird das System komplett heruntergefahren.

Tiefergreifende Konfiguration der VM über Virtualbox

Die VM wurde noch folgenden Änderungen²¹ durch die Einstellungen von Virtualbox unterzogen:

- Bootreihenfolge: nur Platte aktiviert,
- Gemeinsame Zwischenablage aktiviert f
 ür den Datenaustausch (Texte),
- Zeigergerät auf PS/2,
- Grafikspeicher auf 32MB erhöht,
- Audio deaktiviert,

¹¹ https://mate-desktop.org, abgerufen am 24.10.2025.

¹² Systemsprache deutsch.

¹³ als User root. https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=112955, abgerufen am 24.10.2025

¹⁴ https://praxistipps.chip.de/ntfs-was-ist-das_10039, abgerufen am 24.10.2025.

¹⁵ da eingeschlossen in der VM und ohne große Sicherheitsanforderungen (einfache Daten) habe ich kein Kennwort vergeben.

¹⁶ wieder Start von CD verhindern.

¹⁷ zur Beachtung falls sie dies wollen sollten sie prüfen ob Windows 2000 in ihrer Netzwerkumgebung noch unterstützt wird.

¹⁸ https://de.wikipedia.org/wiki/Radiobutton, abgerufen am 24.10.2025.

¹⁹ Treiber usw für das Betriebssystem angepasst an Virtualbox.

²⁰ die X sind die entsprechende Versionsnummer.

²¹ individuelle Vorgaben.

- Netzwerk wurde komplett deaktiviert,
- für den Sync min. USB 1.1 aktivieren,
- einen gemeinsamer Ordner (automatisch einbinden) wurde definiert für Softwareinstallation und Datenaustausch.

Diese Einstellung bestätigen und fertig ist das Grundgerüst.

Heiko Wolf, heiko.wolf.mail@gmail.com, FDL 1.3, OCRID: 0000-0003-3089-3076, Stand: 24.10.2025, https://sites.google.com/view/heikowolfinfo