

QLF LABS SPA

DIAGONAL ORIENTE #5669 , ÑUÑOA, SANTIAGO Email: recepcion.santiago@qlflabs.com

Código Informe Santiago: QUIM-32440/24

Pagina 1 de 5

I.- INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Empresa : ENTRE BOSQUES
Sres : Loreto Urrutia

Dirección : Parcela Balbarco, Camino Santa Adriana Km 8, MULCHEN

II.- DATOS DE LA(S) MUESTRA(S)

Fecha y Hora de Recepción:	02-10-2024 17:14:00
Fecha Inicio:	03-10-2024 9:16:00
Fecha Término:	30-10-2024 14:18:00
Fecha Informe:	06-11-2024 19:12:30
Tipo de Muestra :	AGUAS
Producto :	AGUA POZO
Fecha Muestreo :	02-10-2024 13:00:00
Muestreado por :	HELEN SAAVEDRA
Lugar de Muestreo :	PARCELA BALBARCO

III.- PARAMETROS ANALIZADOS:







QLF LABS SPA

DIAGONAL ORIENTE #5669 , ÑUÑOA, SANTIAGO Email: recepcion.santiago@qlflabs.com

Código Informe Santiago: QUIM-32440/24

Pagina 2 de 5

Nº	Identificacion de la Muestra ** POZO PROFUNDO - CONSUMO					
Q-02 ⁻						
PARAMETRO	RESULTADO	UNIDADES	LC	LD	INCERTIDUMBRE	LMP
ΓABLA 1 - NCh409						
Cobre	<0.033	mg/L	-	0.033	0.003	2.00
Cromo Total	<0.008	mg/L	-	0.008	0.001	0.05
Fluoruro	0.0034	mg/L	-	0.014	0.001	1.50
Hierro	<0.019	mg/L	-	0.019	0.002	0.30
Manganeso	<0.050	mg/L	-	0,050	0.005	0.1
Magnesio	1.3144	mg/L	-	0.370	0.037	125.00
Selenio	<0.005	mg/L	-	0.005	0.001	0.005
Zinc	<0.027	mg/L	-	0.027	0.003	3.00
ABLA 2 - NCh409				-		
Arsénico	<0.010	mg/L	-	0.010	0.001	0.010
Cadmio	<0.010	mg/L	-	0.010	0.001	0.010
Cianuro	<0.001	mg/L	-	0.001	0.0001	0.05
Mercurio	<0.001	mg/L	-	0.001	0.0001	0.001
Nitrato	29.7	mg/L	-	0.020	0.002	50.0
Nitrito	0.0044	mg/L	-	0.001	0.001	3.00
Razón Nitrato-Nitrito	0.595	-	-	-	0.0001	1.00
Plomo	<0.025	mg/L	-	0.025	0.003	0.05
ABLA 7 y Turbiedad - NCh409						
Color Verdadero	<5	Unidad Pt-Co	-	5.00	0.50	20.00
Olor	Inodoro	-	-	-	-	Inodoro
Sabor	Insípido	-	-	-	-	Insípido
Amoniaco	0.071	mg/L	-	0.01	0.001	1.50
Cloruro (Cl-)	29.99	mg/L	-	1.00	0.100	400.00
рН	5.87	-	-	-	-	6.5-8.5
Sulfato	<3.50	mg/L	-	3.50	0.350	500.0
Sólidos disueltos totales	116.67	mg/L	-	5.70	0.570	1500.0
Compuestos fenólicos (fenol)	<0.002	mg/L	-	0,002	0.0002	2.00
Cloro libre residual	0.40	mg/L	-	0.04	0.004	0.2-2.0
Turbiedad	3.09	NTU	-	0.01	0.001	4.00

IV.- OBSERVACIONES:

Medición de cloro libre realizado en terreno.

Estos resultados corresponden solo a las muestras analizadas y señaladas en este informe.
Este Documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de QLF LABS SPA.
Los análisis marcados con asterísco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.
La información marcada con doble asterisco (**) corresponde a datos y muestras proporcionadas por el cliente, los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
El laboratorio no se hace responsable cuando la información es entregada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados.







QLF LABS SPA

DIAGONAL ORIENTE #5669 , ÑUÑOA, SANTIAGO Email: recepcion.santiago@qlflabs.com

Código Informe Santiago: QUIM-32440/24

Pagina 3 de 5

V.- METODOLOGÍAS EMPLEADAS:

- (1) Calculo Calculo
- (2) ME-04-2007 Determinación de Cobre por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.
- (3) ME-05-2007 Determinación de Cromo total por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.
- (4) ME-06-2007 Determinación de Fluoruro por Método Electrodo Específico.
- (5) ME-07-2007 Determinación de Hierro por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.
- (6) ME-08-2007 Determinación de Manganeso por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.
- (7) ME-09-2007 Determinación de Magnesio por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.
- (8) ME-10-2007 Determinación de Selenio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generacion de hidruros.
- (9) ME-11-2007 Determinación de Zinc por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.
- (10) ME-12-2007 Determinación de Arsénico por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generacion de hidruros.
- (11) ME-13-2007 Determinación de Cadmio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.
- (12) ME-14-2007 Determinación de Cianuro por Método Espectrofotometría de absorción molecular LIV-VIS
- (13) ME-15-2007 Determinación de Mercurio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generación de vapor atómico de Hg.
- (14) ME-16-2007 Determinación de Nitrato por Método Electrodo Especifico.
- (15) ME-17-2007 Determinación de Nitrito por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.
- (16) ME-18-2007 Determinación de Plomo por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.
- (17) ME-24-2007 Determinación de Color verdadero por Método Pt-Co.
- (18) ME-25-2013 Determinación de Olor por Método OrganoLéptico
- (19) ME-26-2013 Determinación de Sabor por Método Organoléptico
- (20) ME-27-2007 Determinación de Amoniaco por Método Electrodo Específico.
- (21) ME-28-2007 Determinación de Cloruro por Método Argentométrico.
- (22) ME-29-2007 Determinación de pH por Método Electrométrico.
- (23) ME-30-2007 Determinación de Sulfato por Método Gravimétrico con secado de residuos.
- (24) ME-31-2007 Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.
- (25) ME-32-2007 Determinación de Compuestos fenólicos por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.
- (26) ME-33-2007 Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). Método utilizado para verificación de equipos de terreno.
- Terroso (T.A.S.). Metodo utilizado para verificación de equipos de terreno
- (27) MQQ-050 Determinación de Turbiedad en aguas NTU

VI.- PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN EL MUESTREO:

- PMIQ-006 Procedimiento de Toma de Muestras NCh43:1961, NCh3057:2017, NCh 1426:1999, NCh 2726:2002, Reglamento sanitario de los alimentos
- PMIQ-009 Procedimiento de Muestreo de agua superficial y subterránea NCh-ISO 5667/1, NCh-ISO 5667/6, NCh411/3, NCh411/11







QLF LABS SPA

DIAGONAL ORIENTE #5669, ÑUÑOA, SANTIAGO Email: recepcion.santiago@qlflabs.com

Código Informe Santiago: QUIM-32440/24

Pagina 4 de 5

VII.- REFERENCIA NORMATIVA:

- Calculo:
- Determinación de Cobre por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual
- Determinación de Cromo total por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Fluoruro por Método Electrodo Específico.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Hierro por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual
- Determinación de Manganeso por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Magnesio por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS
- Determinación de Selenio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generacion de hidruros. : Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Zinc por Método Espectrofotometría de Absroción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Arsénico por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generacion de hidruros.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Cadmio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual
- Determinación de Cianuro por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.: Manual de Métodos de Ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Mercurio por Método Espectrofotometría de absorción atómica con generación de vapor atómico de Hg.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Nitrato por Método Electrodo Especifico.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Nitrito por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Plomo por Método Espectrofotometría de absorción atómica con aspiración directa.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual
- Determinación de Color verdadero por Método Pt-Co.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Olor por Método OrganoLéptico: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Sabor por Método Organoléptico: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Amoniaco por Método Electrodo Específico.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Cloruro por Método Argentométrico.: Manual de Métodos de ensavos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de pH por Método Electrométrico.: Manual de Métodos de ensayos para Aqua Potable Manual SISS
- Determinación de Sulfato por Método Gravimétrico con secado de residuos.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Compuestos fenólicos por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). Método utilizado para verificación de equipos de terreno.: Manual de Métodos de ensayos para Agua Potable-Manual SISS.
- Determinación de Turbiedad en aguas NTU: Manual SISS ME-03-2007 Parte 03







QLF LABS SPA

DIAGONAL ORIENTE #5669 , ÑUÑOA, SANTIAGO Email: recepcion.santiago@qlflabs.com

Código Informe Santiago: QUIM-32440/24

Pagina 5 de 5



LESLIE PEREZ
Supervisor

