LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Dewi astuti (2409106007)


Kelas (A1'24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025


1. Flowchart

1.1 Menu Login



gambar 1.1 Menu Login

1.2 Menu Utama



gambar 1.2 Menu Utama

2. Analisis Program

Program Manajemen Produk Perangkat Jaringan ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan konsep Array of Struct. Program ini dirancang untuk membantu dalam pengelolaan data perangkat jaringan, seperti router, access point, dan switch. Program ini memiliki dua fitur utama, yaitu manajemen pengguna dan manajemen produk perangkat jaringan. Pengguna harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur manajemen

produk. Setelah login, pengguna dapat menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus produk dalam sistem. Fungsi & Manfaat Utamanya yaitu;

1. Manajemen Pengguna (Register & Login)

- o Pengguna dapat mendaftarkan akun dengan memasukkan Nama dan NIM
- Sistem memastikan hanya pengguna yang telah terdaftar yang bisa mengakses fitur manajemen produk.
- Batas percobaan login sebanyak 3 kali untuk mencegah akses yang tidak sah.

2. Manajemen Produk Perangkat Jaringan (CRUD - Create, Read, Update, Delete)

- o Menambah perangkat jaringan baru ke dalam daftar, seperti router atau switch.
- Menampilkan daftar perangkat dalam tabel yang rapi dengan informasi nama produk, tipe, harga, dan stok.
- Memperbarui informasi produk, termasuk harga dan jumlah stok.
- Menghapus produk dari daftar berdasarkan indeks.

3. Struktur Data yang Digunakan

- o struck pengguna → Menyimpan informasi pengguna yang telah mendaftar.
- o struck produk → Menyimpan informasi perangkat jaringan, seperti nama, tipe, harga, dan stok.

4. Keunggulan Program

- Mudah digunakan, dengan tampilan menu yang sederhana dan sistem input yang jelas.
- Menggunakan Array of Struct, sehingga memudahkan pengelolaan data pengguna dan produk.
- Memastikan keamanan login dengan sistem validasi yang membatasi percobaan login.

3. Source Code

3. 1 Struktur Data

• Struct Produk menyimpan semua informasi penting tentang produk perangkat jaringan seperti kode, nama, tipe, harga, dan jumlah stok.

```
struct Profil {
   string Nama;
   string Nim;
};

struct Pengguna {
   Profil profil;
};
```

• Struct Produk

```
struct Produk {
   string kode;
   string nama;
   string tipe;
   int harga;
   int stok;
};
```

3. 3 Registrasi & Login Pengguna

• Fungsi registrasi

```
void registrasi(Pengguna* daftar, int &jumlah)
```

• Fungsi login

```
int login(Pengguna* daftar, int jumlah)
```

- 3.4 Manajemen Produk
 - Tambah Produk

Menambahkan produk baru ke array daftar Produk.

void tambahProduk(Produk* daftar, int &jumlah)

- Tampilkan Produk (rekursif)
 - Menampilkan daftar produk satu per satu menggunakan **rekursi**.
 - Menghitung total stok semua produk.

void tampilkanProduk(Produk* arr, int index, int n, int &total)

Update Produk

Mengubah data produk berdasarkan index.

void updateProduk(Produk* daftar, int jumlah)

• Hapus Produk

Menghapus produk dan menggeser elemen array ke kiri agar tidak kosong.

void hapusProduk(Produk* daftar, int &jumlah)

- 3.5 Menu Utama
 - Menu Login (di luar login)

User bisa mendaftar dan melakukan login.

- 1. Register
- 2. Login
- 3. Keluar

• Menu Setelah Login

Setelah login berhasil, user bisa mengelola produk.

- 1. Tambah Produk
- 2. Tampilkan Produk
- 3. Update Produk
- 4. Hapus Produk
- 5. Logout

3.6 Pengurutan Produk

Pengguna memilih salah satu opsi pengurutan, dan program akan mengurutkan produk menggunakan fungsi sort() dan comparator yfungsi ang sesuai. Tiga jenis pengurutan

yang bisa dipilih: berdasarkan nama (A-Z), harga (tertinggi ke terendah), atau stok (terbanyak ke tersedikit).

```
if (pilihanSort == 1) {
    sort(arr, arr + n, urutkanNama); // Menyortir berdasarkan nama produk
}
```

3.7 Fungsi Sort()

Fungsi Sort() digunakan untuk menyortir array . Fungsi comparator digunakan untuk menentukan urutan berdasarkan nama, harga, atau stok.

```
sort(arr, arr + n, urutkanNama);
```

3.8 Fungsi setw() dan cin.ignore()

setw(): Digunakan untuk mengatur lebar kolom saat menampilkan data, sehingga tampilan lebih rapi.

cin.ignore(): Digunakan untuk membersihkan input buffer setelah menggunakan cin, sehingga tidak terjadi masalah ketika menggunakan getline().

```
cout << left << setw(5) << "No" << setw(10) << "Kode" << setw(20) << "Nama
Produk";
cin.ignore(); // Membersihkan buffer input setelah menggunakan cin</pre>
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

4. 1 Masuk Ke menu Login

```
PS D:\Praktikum-apl\post-test\post-1
106007_DewiAstuti_PT_3 }; if ($?) {

Menu Login:
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu:
```

4.2 Masuk ke menu 1 yaitu register

```
Pilih menu: 1
Masukkan Nama: dewi astuti
Masukkan Nim: 2409106007
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

4.3 setelah melakukan registrasi bisa masuk ke menu login

Login
 Keluar
 Pilih menu: 2

Masukkan Username: dewi astuti Masukkan Password: 2409106007

Login berhasil! Selamat datang, dewi astuti.

4.4 setelah login kita akan masuk ke menu utama lalu pilih menu 2

Menu Utama: 1. Tambah Produk 2. Tampilkan Produk 3. Update Produk 4. Hapus Produk 5. Logout Pilih menu: 2 Daftar Produk: Nama Produk Tipe Harga (Rp) Stok **TP-LINK 2340** Router 450000 2 1 Cisco 2901 Router 3500000 5 MikroTik hAP AC2 Access Point 850000 10

4.5 setelah melihat tampilan produk kita lalu kita pilih no 1 tambah produk

```
Pilih menu: 1
Masukkan Nama Produk: NAS (Network Attached storage)
Masukkan Tipe Produk: cloud storage
Masukkan Harga Produk (Rp): 2000000
Masukkan Stok Produk: 3
Produk berhasil ditambahkan!
```

4. 6 lalu kita akan melihat produk yang sudah ditambahkan, kita akan memilih menu

Pilih menu: 2 Tampilkan Produk Berdasarkan: | 1 | Nama Produk A-Z | 2 | Harga Produk (Tertinggi ke Terendah) | 3 | Stok Produk (Terbanyak ke Tersedikit) | 4 | Kembali ke Menu Utama Pilih opsi untuk sortir:

lalu setelah itu kita bisa pilih sorting produk berdasarkan 3 menu diatas

• menu 1

| Daf No | Daftar Produk: No Kode Nama Produk Tipe Harga (Rp) Stok Alamat Pointer | | | | | | |
|-----------|--|------------------|--------------|---------|----|----------------|--|
| | | | | | | | |
| 0 | P002 | Cisco 2901 | Router | 3500000 | 5 | 0x7ff7ea35e2e0 | |
| 1 | P003 | MikroTik hAP AC2 | Access Point | 850000 | 10 | 0x7ff7ea35e348 | |
| 2 | P001 | TP-LINK 2340 | Router | 450000 | 2 | 0x7ff7ea35e3b0 | |
| | | | | | | | |

menu 2

| Daftar Produk: | | | | | | | |
|----------------|------|------------------|--------------|------------|------|----------------|--|
| No k | Kode | Nama Produk | Tipe | Harga (Rp) | Stok | Alamat Pointer | |
| | | | | | | | |
| 0 F | P002 | Cisco 2901 | Router | 3500000 | 5 | 0x7ff7ea35e2e0 | |
| 1 F | P003 | MikroTik hAP AC2 | Access Point | 850000 | 10 | 0x7ff7ea35e348 | |
| 2 F | P001 | TP-LINK 2340 | Router | 450000 | 2 | 0x7ff7ea35e3b0 | |

• menu 3

| Daft No | tar Produk Kode | : Nama Produk | Tipe | Harga (Rp) | Stok | Alamat Pointer | |
|------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| 0 1 2 | P003 P002 P001 | MikroTik hAP AC2 Cisco 2901 TP-LINK 2340 | Access Point Router Router | 850000 3500000 450000 | 10 5 2 | 0x7ff7ea35e2e0 0x7ff7ea35e348 0x7ff7ea35e3b0 | |
| Total seluruh stok produk: 17 unit | | | | | | | |

4.7 Setelah itu kita lihat, lalu kita pilih menu ke 3 yaitu update

Pilih menu: 3

Masukkan nomor produk yang ingin diupdate: 3

Masukkan Nama Produk baru: NAS

Masukkan Tipe Produk baru: Storage Cloud Masukkan Harga Produk baru (Rp): 2500000

Masukkan Stok Produk baru: 4

Produk berhasil diupdate!

4.8 Setelah itu kita pilih menu 4 yaitu hapus

Pilih menu: 4

Masukkan nomor produk yang ingin dihapus: 3

Produk berhasil dihapus!

Menu Utama:

- 1. Tambah Produk
- 2. Tampilkan Produk
- 3. Update Produk
- 4. Hapus Produk
- 5. Logout

Pilih menu:

4.9 setelah itu kita lihat tampilan produk apakah produk yang kita hapus sudah terhapus

| Daftar Produk: No Nama Produk Tipe Harga (Rp) Stok | | | | | | |
|---|------------------|--------------|---------|----|--|--|
| 0 | TP-LINK 2340 | Router | 450000 | 2 | | |
| 1 | Cisco 2901 | Router | 3500000 | 5 | | |
| 2 | MikroTik hAP AC2 | Access Point | 850000 | 10 | | |

4.10 lalu setelah itu kita pilih keluar untuk kembali kemenu login

```
5. Logout
Pilih menu: 5
Logout berhasil. Kembali ke menu utama.

Menu Login:
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu:
```

4.11 Setelah itu pilih menu ke 3 lalu keluar

```
Menu Login:
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu: 3
Terima kasih! Program selesai.
PS D:\Praktikum-apl\post-test\post-test3>
```

5. GIT

5.1 Git Init (Inisiasi Repository Git), lalu git add . , lalu gunakan perintah git commit -m "Finish Commit Post-test 3.

```
PS D:\Praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Praktikum-apl/.git/
PS D:\Praktikum-apl> git add .

PS D:\Praktikum-apl> git commit -m "Finish Commit Post-Test 3"

[main 956cb96] Finish Commit Post-Test 3

5 files changed, 176 insertions(+), 1 deletion(-)

create mode 100644 kelas/pertemuan-3/Modul 3 - Struct.pdf

create mode 100644 post-test/post-test3/2409106007_DewiAstuti_PT_3.cpp

create mode 100644 post-test/post-test3/2409106007_DewiAstuti_PT_3.exe
```

5.2 Lalu ketik 'git push -u origin main', untuk mengupload semua file tadi ke cloud github.

```
PS D:\Praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (12/12), 850.62 KiB | 4.97 MiB/s, done.
Total 12 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/dewiastt/praktikum-apl.git
    77a79b5..956cb96 main -> main
PS D:\Praktikum-apl>
```