# Modelos y bases de datos Diseño Conceptual

**CEIS** 

2023-2

# Agenda

### Modelos

### Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

## Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo

Clases asociación

### Casos de uso

**Fundamentos** 

Ejemplo

## Producto

## Preguntas productos

1. MODELO DE CONCEPTOS

¿Qué debe conocer?

2. MODELO DE CASOS DE USO

¿Qué debe hacer?

# Agenda

#### Modelos

### Símbolos especiales

### **XOR**

Todo parte

Herencia

### Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo


Clases asociación

#### Casos de uso

Fundamentos

Ejemplo


### Prestamos



;?


▶ ¿Qué leemos? ¿Problema ?

## Prestamos




;?

► ¿Y ahora? ¿Problema ?



Permite indicar detalles entre relaciones. O la RelaciónA o la RelaciónB pero no las dos.


## Prestamos



;?

► ¿Solución ?


### Prestamos



## ?3

▶ XOR: O una u otra, siempre una de ellas, nunca las dos.


### Extendiendo



## ?5

 Los clientes deben venir recomendados por un empleado o por dos o más clientes

### Extendiendo



## ?5

- Los clientes deben venir recomendados por un empleado o por dos o más clientes
- Los prestamos para clientes deben tener un empleado como fiador

# Agenda

#### Modelos

### Símbolos especiales

XOR

## Todo parte

Herencia

### Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo


Clases asociación

#### Casos de jiso

Fundamentos

Ejemplo

## Todo Parte




Permite simbolizar la relación de todo o parte con sus detalles. ¿Diferencias?

## Todo Parte



Permite simbolizar la relación de todo o parte con sus detalles.

Todo - Parte



▶ ¿Qué pasa si se elimina el almacén?

### Todo - Parte

### Modelando

- Deseamos guardar la información de los computadores que tenemos en la empresa
  - De cada computador nos interesa conocer sus partes y el software que está instalado.
    - Se tiene una oficina de reparaciones que maneja partes para arreglar o potenciar computadores. Intercambiamos partes entre computadores.

### Todo - Parte

### Modelando

 Deseamos guardar la información de los computadores que tenemos en la empresa

De cada computador nos interesa conocer sus partes y el software que está instalado.

- a. Se tiene una oficina de reparaciones que maneja partes para arreglar o potenciar computadores. Intercambiamos partes entre computadores.
- b. No se tiene oficina de reparaciones.

# Agenda

#### Modelos

### Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

### Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo

Clases asociación

#### Casos de uso

Fundamentos

Ejemplo

## Herencia

ESPECIALIZACIÓN

↓ hacia los subconceptos




GENERALIZACIÓN
↑ hacia el superconcepto

Permite simbolizar la relación es-un.

## Herencia

ESPECIALIZACIÓN ↓ hacia los subconceptos




Permite simbolizar la relación es-un.

- ► Todos miembros del conjunto del subconcepto deben pertenecer al conjunto superconcepto
- Los subconceptos deben compartir los atributos y relaciones de los superconceptos



# Generalización-Especialización

## **Figuras**




## ¿Qué vemos?

- 1. Generalizar círculo
- 2. Especializar polígono

## Generalización-Especialización

## **Figuras**



## ¿Qué vemos?

- 1. Generalizar círculo
- 2. Especializar polígono
- 3. ¿Qué falta?




# Tipos de herencia

### Exclusividad:

exclusiva o superpuesta

La herencia es **exclusiva** si no existe un miembro que pertenezca a más de un subconcepto

ConceptoC  $\bigcap$  ConceptoD =  $\emptyset$ 



Se puede ilustrar usando un único triángulo


## Tipos de herencia

### Exclusividad:

exclusiva o superpuesta

La herencia es **exclusiva** si no existe un miembro que pertenezca a más de un subconcepto

. Concepto  $\bigcap$  Concepto  $\bigcirc$ 



Se puede ilustrar usando un único triángulo


## Completitud:

completa o incompleta

La herencia es **completa** si cada miembro de el superconcepto tiene que pertenecer a alguna de los subconceptos.

 $ConceptoC \cup ConceptoD = ConceptoB$ 

La superclase entonces es abstracta.



Se ilustra usando italicas




## Herencia




## Modelando

► Los usuarios tienen que ser profesores o estudiantes. Algunos profesores son estudiantes

### Herencia





### Modelando

- ► Los usuarios tienen que ser profesores o estudiantes. Algunos profesores son estudiantes
- ► Los estudiantes son de pregrado o de posgrado, no los dos. Pueden existir estudiantes que no sean de pregrado ni de posgrado.

# Agenda

#### Modelos

### Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

## Modelo de conceptos extendido

#### **Fundamentos**

Ejemplo

Clases asociación

#### Casos de uso

Fundamentos

Ejemplo

# Propósito

## Diagrama de conceptos

Identificar los conceptos, relaciones y atributos que se necesitan para satisfacer los requisitos de información del área actual de estudio.

### Glosario de términos

Formalizar el significado de los conceptos y tipos del ciclo actual de desarrollo

¿Qué cambia?

### **Atributos**

#### Producto

descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda estaDescontinuado : Logico

Representan el detalle de datos de un concepto.

### Nombre

Frase nominal (Inicia con minúscula)
Frase verbal (Inicia con minúscula) (lógicos)



### **Atributos**

#### Producto

descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda estaDescontinuado : Logico

## Tipos de datos

1. ¿Cuáles son básicos?

2. ¿Cuáles son abstractos?

### **Atributos**

#### Producto

descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda estaDescontinuado : Logico

## Tipos de datos

1. ¿Cuáles son básicos?

Simples: Entero, Real, Caracter, Lógico

Estructurados: Fecha, Hora, FechaHora

2. ¿Cuáles son abstractos?

Tipos base - condición

Moneda: ¿tipo base ? ¿condición?



## Modificadores de tipo

Podemos indicar para cada tipo su tamaño.

### Producto

#### Producto

descripcion : Cadena(20) precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda estaDescontinuado : Logico

## Multiplicidad

Podemos indicar si el atributo es una colección o si puede ser nulo

#### Cliente

### Cliente

nombre: Cadena30 direccion: Cadena[1..\*] correo: Cadena[0..1] id: Codigo

### Atributos derivado

Podemos indicar si un atributo es derivado.

Un atributo derivado es aquel que puede calcularse a partir de otra información del modelo del dominio

### Producto

### Producto

codigo : Cadena

descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda / utilidad : Real

¿Cómo podemos calcular la utilidad?



### Producto

Podemos indicar si un atributo es un identificador Sólo debe existir un ejemplar con ese valor y se usa para identificarlo

### Producto

### Producto

codigo : Cadena descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda / utilidad : Real

¿Cuál sería el identificador?



### Producto

Podemos indicar si un atributo es un identificador Sólo debe existir un ejemplar con ese valor y se usa para identificarlo

### Producto

### Producto

<<|>>> codigo : Cadena
descripcion : Cadena
precioVenta : Moneda
precioCompra : Moneda
/ utilidad : Real

#### Producto

Podemos indicar si el valor un atributo es único Sólo debe existir un ejemplar con ese valor

#### Producto

# Producto

<<|>>> codigo : Cadena
descripcion : Cadena
precioVenta : Moneda
precioCompra : Moneda
/ utilidad : Real

1. ¿Cuál podría ser único?

#### Producto

Podemos indicar si el valor un atributo es único Sólo debe existir un ejemplar con ese valor

#### Producto

#### Producto

<<|>>> codigo : Cadena <<|D>> descripcion : Cadena precioVenta : Moneda precioCompra : Moneda / utilidad : Real

## Atributos básicos para eventos

- número
- ▶ fecha Hora
- estaAnulado

#### **Factura**

#### Factura

<⊲l >> numero : Natural fecna : Fecha estaAnulada : Logico

## Buenas prácticas para atributos

- ► Mantenga los atributos simples (1era FORMA NORMAL)
- ▶ No utilice atributos para relacionar las clases conceptuales

# Agenda

#### Modelos

#### Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

## Modelo de conceptos extendido

Fundamentos


Ejemplo

Clases asociación

#### Casos de uso

Fundamentos


Ejemplo



De los estudiantes nos interesa conocer código, nombre, celular y correos.

Los estudiantes se identifican por su código, el código es de 7 caracteres, puede no tener celular y debe tener mínimo la dirección de correo de la ESCUELA


#### Detallando



▶ De los campeonato interesa conocer el deporte, año, semestre y valor de la inscripción


El valor de la inscripción es un real con máximo 8 dígitos enteros y dos decimales.

Los deportes son: fútbol, baloncesto y tenis.



► De los equipos nos interesa su nombre y el deporte El nombre debe ser de máximo 16 caracteres

## Detallando



 Los equipos pueden inscribirse a los diferentes campeonatos de la ESCUELA. El valor de la inscripción depende del campeonato

# Detallando Equipo \* Participa \* Estudiante 1 Realiza v \* Inscripción \* 1 Campeonato

► Cada estudiante tiene un compromiso de entrenamiento con su equipo. Un dia a una hora

# Agenda

#### Modelos

## Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

## Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo

Clases asociación

#### Casos de uso

Fundamentos

Ejemplo

## Clase asociación

## Importancia

Permite modelar la información propia de una asociación

#### Ofrece



?5


1. ¿Qué leemos?

## Clase asociación

## Importancia

Permite modelar la información propia de una asociación


#### Ofrece



- ?5
  - 1. ¿Qué leemos?
  - 2. ¿Y ahora?

## Clase asociación

#### Extendiento



;?

 Algunos productos tienen productos que pueden ofrecerse en su reemplazo

Se han definido porcentajes de similitud entre ellos [50 - 100]

# Agenda

#### Modelos

## Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

#### Modelo de conceptos extendido

**Fundamentos** 

Ejemplo

Clases asociación

#### Casos de uso

**Fundamentos** 

Ejemplo

# Diagrama de casos de uso

El propósito del **modelo de casos de uso** es ilustrar los actores y las funciones principales del sistema



#### Actores

Representan a entidades que usan, apoyan o reciben información del sistema.

Frase nominal (Inicia con mayuścula)

#### Casos de uso

Representan **una tarea** realizada por una persona, en un lugar, en un instante, como respuesta a un evento del negocio que deja la información en un estado consistente.

Frase verbal (infinitivo)



# Agenda

#### Modelos

#### Símbolos especiales

XOR

Todo parte

Herencia

## Modelo de conceptos extendido

Fundamentos

Ejemplo

Clases asociación


#### Casos de uso

Fundamentos

Ejemplo

## Modelo de casos uso

Campeonato




1. Diagrama : funciones básicas

2. Diagrama: consultas

## Modelo de casos uso

## Campeonato



1. Diagrama : funciones básicas


Actores: RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Revisar cubrimiento

2. Diagrama : consultas

## Modelo de casos uso

## Campeonato



1. Diagrama : funciones básicas

Actores: RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Revisar cubrimiento

2. Diagrama : consultas

Actores: USUARIOS DE INFORMACIÓN

# Categorias

	_
Objetos tangibles	
Roles de gente	
Eventos [Transacciones, Hechos, Procesos]	
Políticas	

## Modelo de casos de uso

## **CRUD**

- ► C reate
- ► R ead
- ▶ U pdate
- ► D elete

## Modelo de casos de uso

#### **CRUD**

- C reate
- ► R ead
- ▶ U pdate
- ▶ D elete

#### **Nombres**

Mantener (Ad, Co, Mo, El) Objetos o roles

#### **CRUD**

Registrar (Ad, Co, An, Im) Eventos

#### CRu

Consultar o Generar informe (Pn, Im, Ar)