Covid19


David Jimeno 07/5/2020

Creamos un detector, para predecir con una semana de antelación si se esta aumentando el número de casos diarios como para llevarnos a un nuevo confinamiento total nacional o parcial en una comunidad autónoma.

Veamos la evolución de Casos diarios en Aragón.


```
ggplot(covar1,aes(x=fecha,y=Casos.nuevos),na.rm =TRUE)+geom_bar(stat="identity", position="dodge")+them
ggtitle( "Evolución de Casos diarios en Aragón")
```

Evolucíon de Casos diarios en Aragón



```
spain<- covar%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))
spain$Casos.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))
ggplot(spain,aes(x=fecha,y=Casos.nuevos),na.rm =TRUE)+geom_bar(stat="identity", position="dodge")+theme
ggtitle( "Evolucion de Casos diarios en España")</pre>
```

Evolucíon de Casos diarios en España



Media Nacional incrementos porcentuales diario confirmados semana antes confinamiento

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-03-06" & fecha <= "2020-03-12")
spain<- sp%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
ac<-sum(Spain1$pct_change)/7
ac</pre>
```

[1] 36.3816

Media Nacional incrementos porcentuales diario confirmados ultima semana

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-05-02" & fecha <= "2020-05-08")
spain<- sp%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
ac<-sum(Spain1$pct_change)/7
ac</pre>
```

[1] 0.7591657

Incrementos porcentuales casos confirmados diarios por CCAA

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-03-06" & fecha <= "2020-03-12")
spain<- sp%>% group_by(CCAA,fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))
spain$total.nuevos<-ifelse(spain$total.nuevos >= 0, spain$total.nuevos, 0)

spain[is.na(spain)] <- 0

Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0

View(Spain1)
Spain1 <- Spain1%>% group_by(CCAA)%>% summarize(pct_change = sum(pct_change/7))
Spain1
```

```
## # A tibble: 19 x 2
##
     CCAA
                        pct_change
##
     <chr>
                             <dbl>
## 1 Andalucia
                             28.5
                             50.6
## 2 Aragon
                             41.0
## 3 Asturias
## 4 Baleares
                             21.4
## 5 C. Valenciana
                             15.1
## 6 Canarias
                             26.2
## 7 Cantabria
                             7.62
## 8 Castilla La Mancha
                             38.2
```

```
## 9 Castilla y Leon
                           37.4
## 10 Cataluna
                           39.7
## 11 Ceuta
                           0
## 12 Extremadura
                           22.1
## 13 Galicia
                           58.9
## 14 La Rioja
                           35.3
## 15 Madrid
                          39.5
## 16 Melilla
                           0
## 17 Murcia
                          Inf
## 18 Navarra
                          91.7
## 19 Pais Vasco
                           38.3
```

Incrementos porcentuales casos confirmados diarios por CCAA última semana

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-05-02" & fecha <= "2020-05-08")
spain<- sp%>% group_by(CCAA,fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))
spain$total.nuevos<-ifelse(spain$total.nuevos >= 0, spain$total.nuevos, 0)

spain[is.na(spain)] <- 0

Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
Spain1 <- Spain1%>% group_by(CCAA)%>% summarize(pct_change = sum(pct_change/7))
Spain1
```

```
## # A tibble: 19 x 2
##
     CCAA
                     pct_change
     <chr>
                            <dbl>
## 1 Andalucia
                            0.873
## 2 Aragon
                           0.928
## 3 Asturias
                           0.748
## 4 Baleares
                           0.321
## 5 C. Valenciana
                           1.10
## 6 Canarias
                           0.180
## 7 Cantabria
                           0.481
## 8 Castilla La Mancha
                           1.24
## 9 Castilla y Leon
                            1.26
## 10 Cataluna
                           0.643
## 11 Ceuta
                           1.46
## 12 Extremadura
                           0.621
## 13 Galicia
                           1.00
## 14 La Rioja
                           0.314
## 15 Madrid
                           0.286
## 16 Melilla
                           0.671
```

```
## 17 Murcia 1.97
## 18 Navarra 1.74
## 19 Pais Vasco 1.01
```

```
View(Spain1)
```

Veamos que Comunidades Autonómas deberían de confinarse

```
detector <- filter(Spain1, pct_change >=36.25827 )
detector
```

```
## # A tibble: 0 x 2
## # ... with 2 variables: CCAA <chr>, pct_change <dbl>
```