Première Partie : La chimie autour de nous Unité 3
2 H

تصنيع الأنواع الكيميائية Synthèse des espèces chimiques



I – La nécessité de la chimie de synthèse :

La chimie de synthèse constitue un besoin vital. Elle répond aux besoins multiples de l'Homme dans la vie courante et permet l'évolution de certains domaines tels que la santé et l'alimentation...

Le chimiste est amené à fabriquer des espèces chimiques déjà existantes dans la nature ou à en créer des nouvelles non trouvés dans la nature dans différents domaines de notre vie courante. Il n'y a pas de différence entre une espèce chimique naturelle et la même espèce chimique synthétisée en laboratoire.

On dit qu'il réalise la synthèse chimique de ces espèces si elles préparent à partir des autres espèces chimiques grâce à une transformation chimique.

La chimie de synthèse est liée à l'économie et présente les avantages suivants :

• La synthèse pour satisfaire la demande:

L'odeur, la saveur d'un produit naturel sont dues à une ou plusieurs espèces chimiques. Lorsque la demande de ce produit est énorme, il est impératif de le synthétiser afin de ne pas épuiser les ressources naturelles. <u>Ex</u>: la vanilline de synthèse - les engrais chimiques - le caoutchouc synthétique...

• La synthèse pour préserver les ressources naturelles :

Pour ne pas voir disparaître certains produits naturels, des produits de synthèse sont créés. **Ex**: les éponges synthétiques remplacent les éponges naturelles, les boules de billard en ivoire ont été remplacées par des boules en celluloïd...

• La synthèse pour créer des matériaux plus performants :

Des produits nouveaux aux propriétés physiques et mécaniques supérieures, remplacent des produits naturels traditionnellement utilisés. <u>Ex</u>: les chaussures de ski en matériaux de synthèse - les fibres de carbone ...

On distingue deux types de la chimie de synthèse :

La chimie lowde: synthèse à partir de matières premières simples des produits en grande quantité et à faible coût. Ex: matières plastiques — ammoniac - ...

La chimie fine: synthèse des substances plus complexes en faible quantité et à coût élevé. Ex: la vanilline – médicaments - ...

II – Synthèse d'une espèce chimique :

1 – Activité :

<u>But</u>: synthétiser un composé naturel contenu dans l'huile essentielle de lavande, puis d'identifier le composé synthétisé par chromatographie sur couche mince.

<u> A- Préparation de l'ester :</u>

Enlever le ballon du montage en s'assurant que le réfrigérant est bien maintenu.

chimie de synthèse	كيمياء التصنيع		ضرورة	ivoire	العاج
ressources naturelles	الموارد الطبيعية	besoin vital	حاجة حيوية	saveur	نكهة
La chimie lourde	الكيمياء الثقيلة	la vie courante	الحياة اليومية	engrais	سماد
La chimie fine	الكيمياء الدقيقة	préserver	المحافظة	éponges	اسفنج

Aller avec le ballon sous la hotte pour y mettre les réactifs (mettre dans le ballon avec les burettes graduées) : $5 \, mL$ de linalol $C_{10}H_{18}O$ - 3 grains de pierre ponce -10 mL d'anhydride acétique $C_4H_6O_3$ (dangereux : lire l'étiquette)

Boucher le ballon et agiter doucement en maintenant le bouchon.


Replacer le ballon dans le montage et le fixer au réfrigérant.

S'assurer de la stabilité de l'ensemble.

Le montage réalisé est un montage chauffage à reflux. (Veiller à la circulation d'eau du bas vers le haut).

Chauffer à reflux pour accélérer la réaction et maintenir une ébullition douce pendant 20 minutes ou plus.

a- Compléter le schéma ci-dessus avec les mots suivants: ballon, mélange réactionnel, chauffe-ballon, réfrigérant à boules, entrée d'eau froide, sortie d'eau tiède, élévateur.



b- Associez chacun de ces éléments avec le rôle qu'il y joue :

La pierre ponce

Le chauffage

Le réfrigérant

Le chauffage à reflux

• permet d'éviter la perte de réactifs ou de produits • condenser les vapeurs qui s'échappent du mélange réguler l'ébullition, homogénéiser le mélange • accélérer la réaction chimique entre les deux réactifs

c- On fait réagir le linalol avec l'anhydride acétique. On obtient l'acétate de linalyle $C_{12}H_{20}O_2$ et l'acide acétique $C_2H_4O_2$. Ecrire l'équation de la réaction de synthèse.

 $C_{10}H_{18}O +$ $C_4H_6O_3 \longrightarrow$ $C_{12}H_{20}O_2$ $+ C_2H_4O_2$

d-Donner une définition du mot « synthèse » en utilisant les mots : « réactifs », « produits », « transformation chimique ».

La synthèse d'une espèce chimique est une transformation chimique au cours de laquelle des réactifs permettent l'obtention d'un produit (l'espèce chimique recherchée).

B- Extraction de l'ester et lavage – séchage de la phase organique :

Arrêter le chauffage, retirer le chauffe-ballon et laisser le ballon refroidir à l'air. Introduire par le sommet de la colonne réfrigérante à l'aide d'une éprouvette graduée : 25 mL d'eau ce qui permet de rincer la colonne et de détruire par hydrolyse l'excès d'anhydride acétique.

Enlever le ballon du montage et verser son contenu, avec un entonnoir, dans une ampoule à décanter.

Laisser décanter et éliminer la phase aqueuse. Pour cela regarder attentivement les différentes densités dans le tableau suivant.

سحاحة مدرجة burette graduée فجبار مدرج éprouvette graduée

chauffage à reflux التسخين بالارتداد réfrigérant à boules

entonnoir rincer

	Linalol	Anhydride acétique	Acétate de linalyle	Acide acétique
Densité	0,87	1,08	0,89	1,18
T° ébullition	199°C	139,5 °C	220°C	85°C
Solubilité dans eau	Assez faible	Très bonne	Très faible	Très bonne

Verser dans l'ampoule à décanter, par petites quantités, **20** *mL* d'une **solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium** à **5** % pour **neutraliser le mélange**, c'est à dire transformer l'acide acétique en acétate de sodium.

Attendre quelques minutes pour que le **dégagement gazeux** se ralentisse. Fermer l'ampoule à décanter et agiter pour mettre en contact les phases en n'oubliant pas de dégazer l'ampoule à décanter plusieurs fois (risque de surpression). Laisser décanter. Éliminer la phase aqueuse et laver de nouveau la phase organique avec **20** *mL* d'eau. Laisser décanter et éliminer la phase aqueuse et verser la phase organique dans un bécher propre et sec.

Sécher la phase organique avec du sulfate de magnésium anhydre.

Laisser décanter et recueillir la phase organique surnageant dans un flacon fermé.

a- Que signifie le terme hydrolyse? Quel est son rôle?

Dissociation due à l'eau, pour éliminer l'**anhydride acétique restant** (qui n'aurait pas complètement réagit avec le linalol) qui se transforme en **acide acétique**.

b- Quel est le rôle du lavage par la solution d'hydrogénocarbonate de sodium ? Il s'agit d'éliminer l'**acide acétique formé**.

c- Quelle est la nature du gaz qui s'échappe ? (il trouble l'eau de chaux)

Il se dégage du dioxyde de carbone CO₂.

d- Dans l'ampoule à décanter, déterminer la phase aqueuse et la phase organique. Indiquer dans quelle phase se trouve l'acétate de linalyle lors de la décantation.

La phase supérieure est la phase organique (d < 1) qui contient l'acétate de linalyle et la phase inférieure est la phase aqueuse.

e- De quel renseignement avez-vous besoin pour répondre a -d- ? On a besoin de données sur la **densité**.

f- Quel est l'intérêt de deuxième lavage?

On enlève ainsi toute acidité au produit. On le purifie.

g- Quel est le rôle du séchage?

On élimine toute trace d'eau possible.

h- Comment récupérer le produit ?

Le produit est solide, alors il suffit de filtrer le mélange réactionnel sous vide.

i- Proposer un protocole expérimental pour identifier l'ester formé.


On utilise la technique de la chromatographie sur couche mince (CCM).

L'éluant est composé (80% d'acétate d'éthyle et à 20% de cyclohexane)

On compare 4 solutions différentes :

* linalol *acétate de linalyle * essence de lavande * le produit qu'on vient de synthétiser. La **révélation** est effectuée par des **vapeurs de diiode** ou **UV**.





2 – Definition:

La synthèse d'une espèce chimique est une transformation chimique au cours de laquelle les réactifs permettent d'obtenir un produit (l'espèce chimique recherchée).

3 – Réalisation d'une synthèse :

Pour réaliser une synthèse, il faut suivre un mode opératoire.

Le chauffage à reflux permet de porter à ébullition les réactifs dans un ballon surmonté d'un réfrigérant à eau, accélérant la synthèse.

Le réfrigerant permet de condenser les vapeurs qui s'échapent du mélange réactionnel, évitant ainsi les pertes des réactifs et des produits, lors de la synthèse.

On distingue trois étapes lors de la synthèse :

- ➤ La transformation chimique;
- L'extraction de l'espèce chimique synthétisée;
- L'identification de l'espèce chimique synthétisée;

4 – L'identification de l'espèce chimique :

Après avoir synthétisé une espèce, il faut s'assurer que l'on a obtenue l'espèce désirée. On réalise alors une identification par ses caractéristiques physiques ou l'analyse chromatographique CCM.