

임산부이신가요?

경고: 지카바이러스는 소두증 및 기타 심각한 뇌 결함을 유발할 수 있습니다.

지카바이러스는 아직 감염을 예방할 수 있는 백신이 없습니다.



모기에 물리지 않도록 예방하세요.



낯 시간이 가장 위험합니다.

치쿤구니야, 뎅기열, 지카바이러스를 전파하는 모기들은 낮 시간에 활발하게 활동하며 사람을 뭅니다. 밤에도 사람을 물 수 있습니다.



방충제를 사용하세요. 예방에 도움이 됩니다!

아래의 유효 성분을 찾으세요. 디트 (DEET), 피카리딘(picaridin), IR3535, 레몬 유칼립투스 오일, 파라멘탈디올 (para-menthane-diol), 천연 언디카논 (2-undecanone)



보호용 옷을 착용하세요.

긴팔 셔츠, 긴 바지를 입고 방충제를 사용하세요. 옷에 퍼메트린을 사용하면 예방 효과를 높일 수 있습니다.



집에 모기가 들어오지 못하게 하세요.

창문과 문에 방충망을 설치하세요. 가능하면 에어컨을 사용하세요. 고인 물 주변에 모기가 알을 낳지 못하도록 하세요.

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하세요.

www.cdc.gov/chikungunya • www.cdc.gov/dengue • www.cdc.gov/zika



U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention