



Documento anónimo

## tema-14.pdf

*Apuntes completos*



2º Algorítmica



Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación  
UGR - Universidad de Granada



## MÁSTER EN DATA SCIENCE

¿Quieres ser el **profesional más  
demandado** del siglo XXI?

[www.cunef.edu](http://www.cunef.edu)

# Teoría de Algoritmos

## Capítulo 5: Programación Dinámica

### Tema 14: Programación Dinámica. El Principio de Optimalidad

- El enfoque de la P.D.
- Principio de Optimalidad de Bellman
- Algoritmos basados en P.D.
- PD frente a otros enfoques

# Los Números de E. Catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{2n!}{(n+1)! n!}$$

$$C_0 = 1 \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i} \quad n \geq 0$$

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2} C_n ; n \geq 0$$

n	C
0	1
1	1
2	2
3	5
4	14
5	42
6	132
7	429
8	1.430
9	4.862

# Programación Dinámica

- Un método de diseño de algoritmos que se puede usar cuando la solución del problema se puede ver como el resultado de una sucesión de decisiones.
- Es una técnica que principalmente se aplica en Problemas de Optimización.
- Hoy día vive un resurgimiento por sus aplicaciones en los problemas de reconocimiento de secuencias de ADN

Richard Bellman

# El origen de la P.D.

- Una forma de resolver un problema es caracterizar su solución mediante las soluciones de sus subproblemas.
- Esta idea, cuando se emplea recursivamente, produce métodos eficientes de solución.
- La hemos aplicado anteriormente en el caso de los algoritmos Divide y Vencerás
- Pero en muchos casos, dado un problema de tamaño  $n$  solo puede obtenerse una caracterización efectiva de su solución en términos de la solución de los subproblemas de tamaño  $n-1$ .
- En estos casos, la Programación Dinámica (PD) proporciona algoritmos eficientes.

# El origen de la P.D.

- La PD es un técnica típica del campo de la Teoría de Control Entre los métodos mas frecuentemente usados para el diseño de sistemas de control están,
  - 1.- El Cálculo de Variaciones,
  - 2.- El Principio de Máximo de Pontryagin, y
  - 3.- La Programación Dinámica.
- Cada uno de estos tres métodos está ligado a alguna formulación conocida de la Mecánica clásica: Los primeros, con la ecuación de Euler-Lagrange, los segundos con el Principio de Hamilton y los terceros con la teoría de Hamilton-Jacobi
- En particular, la PD se aplica a la resolución de **Problemas de Decisión Markovianos (n-etápicos)** usando **Ecuaciones de Recurrencia**

# Aplicación de la P.D. al Diseño de Algoritmos

## PD se aplica en cuatro fases

- Naturaleza n-etápica del problema
- Verificación del POB
- Planteamiento de una recurrencia
- Cálculo de la solución (enfoque adelantado o atrasado)

# Problemas n-etápicos

- Supongamos que se dispone de una cantidad inicial de dinero  $x$  para invertir en un negocio de alquiler de computadores. Este dinero se usará para comprar computadores para tratamiento de textos (CTT) y para conexiones a la red (CCR).
- Supongamos que se gasta  $y$  en la compra de CTT y, el resto, se dedica a la compra de CCR.
- Lo que producen anualmente los CTT es una función de la cantidad inicial invertida,  $y$ , e igual a  $g(y)$  el primer año.
- Lo que producen anualmente los CCR es función del capital restante,  $x-y$ , e igual a  $h(x-y)$  el primer año.
- La política de la empresa determina que al final de cada año, todos los computadores usados de uno y otro tipo se cambien.



# Problemas n-etápicas

- El cambio de todos los CTT es una función del total de dinero invertido en CTT e igual a  $ay$  el 1<sup>er</sup> año,  $0 < a < 1$ .
- El valor del cambio de los CCR es una función igual a  $b(x-y)$ ,  $0 < b < 1$ .
- Hay que tomar una sucesión de decisiones óptimas para que el beneficio total a lo largo de  $N$  años sea máximo.

$$f_1(x) = \text{Max}_{0 \leq y \leq x} \{g(y) + h(x-y)\}$$

$$f_N(x) = \text{Max}_{0 \leq y \leq x} \{g(y) + h(x-y) + f_{N-1} [ay + b(x-y)]\}$$

A partir de  $f_1(x)$ , obtenemos  $f_2(x)$ , luego  $f_3(x)$ ,... . En cada etapa, se obtiene la decisión óptima a tomar al comienzo de la  $j^{\text{a}}$  etapa.

El valor que maximiza las funciones entre corchetes en la ecuación es la decisión óptima a tomar al comienzo de la operación del año  $N$

Con un **método directo**, hay que resolver simultáneamente las  $N$  ecuaciones que se obtienen haciendo cero las derivadas parciales

# El Principio de Optimalidad

Cualquier subsecuencia de decisiones de una secuencia óptima de decisiones que resuelve un problema también debe ser óptima respecto al subproblema que resuelve.

# El Principio de Optimalidad

- Tenemos un problema de decisión 1-etápico sobre un sistema cualquiera (grafo, robot, ...)
- Sea  $x$  la variable que da las decisiones que vamos tomando, y supongamos que el sistema se encuentra inicialmente en una situación  $x^1$ .
- Si tomamos una decisión  $m_1$ , y la situación del sistema pasa de  $x^1$  a  $x^2$ , esto lo hará por medio de una transformación como,

$$x^2 = g(x^1, m_1)$$

- Esto producirá una respuesta, o recompensa,

$$R_1 = r(x^1, m_1)$$

- Lo que queremos es elegir  $m_1$  de manera que se maximice la respuesta, es decir, el valor de  $R_1$

# El Principio de Optimalidad

- Está claro que la solución a ese problema de decisión uni-etápico no tiene dificultad, porque el máximo de la respuesta está dado por,

$$f_1(x^1) = \text{Max}_{m_1} \{r(x^1, m_1)\}$$

- La decisión que da el máximo valor de la salida, se llama una decisión optimal, o estrategia de control optimal.
- En un proceso de decisión bi-etápico, si el estado del sistema se transforma, primero, de  $x^1$  a  $x^2$  por medio de  $x^2 = g(x^1, m_1)$ , y después, de  $x^2$  a  $x^3$  por  $x^3 = g(x^2, m_2)$ , esta sucesión de operaciones produce una única salida, o recompensa total

$$R_2 = r(x^1, m_1) + r(x^2, m_2)$$

# El Principio de Optimalidad

- La máxima recompensa estará dada por,  
$$f_2(x^1) = \text{Max}_{m_1, m_2} \{r(x^1, m_1) + r(x^2, m_2)\}$$
- La función de recompensa total ahora se maximiza sobre la política  $\{m_1, m_2\}$ .
- A la política que maximiza a  $R_2$  se le llama política optimal.
- Como fácilmente puede verse, manejar un proceso de decisión bi-etápico es más complicado que manejar el uni-etápico anterior.
- La dificultad y la complejidad aumentan conforme lo hace el número de etapas del problema en consideración.

# El Principio de Optimalidad

- Para un proceso N-etápico, el problema consiste en elegir aquella política N-etápica  $\{m_1, m_2 \dots, m_N\}$  tal que maximice la recompensa total,

$$R_N = \sum_j r(x^j, m_j), \quad j \in J = \{1, 2, \dots, N\}$$

- El sistema se transforma de  $x^1$  a  $x^2$  por  $x^2 = g(x^1, m_1)$ , de  $x^2$  a  $x^3$  por  $x^3 = g(x^2, m_2), \dots$ , y desde  $x^{N-1}$  hasta  $x^N$  por  $x^N = g(x^{N-1}, m_{N-1})$ . La recompensa máxima de este proceso N-etápico es

$$f_N(x^1) = \text{Max}_{\{m_j\}} \{ \sum_j r(x^j, m_j) \}, \quad j \in J$$

- La política  $\{m_j\}$  que determina  $f_N(x^1)$  es la política optimal, o estrategia de control optimal. En este caso, las  $m_j$  forman una política de control N-etápica.

# El Principio de Optimalidad

- Llevar a cabo el procedimiento de maximización por un método directo, requiere la resolución de las  $N$  ecuaciones simultaneas que se obtienen igualando a cero las derivadas parciales, con respecto a  $m_j$ ,  $j \in J$ , de las cantidades entre los corchetes.
- Esto puede ser formidablemente complicado en tiempo.

# El Principio de Optimalidad

- Llevar a cabo el procedimiento de maximización por un método directo, requiere la resolución de las  $N$  ecuaciones simultaneas que se obtienen igualando a cero las derivadas parciales, con respecto a  $m_j$ ,  $j \in J$ , de las cantidades entre los corchetes.
- Esto puede ser formidablemente complicado en tiempo.
- Para resolver un problema de decisión optimal con un elevado número de etapas es necesario un procedimiento sistemático que mantenga al problema en niveles tratables.
- Tal procedimiento sistemático de resolución puede obtenerse haciendo uso del principio fundamental de la PD, el **Principio de Optimalidad de Bellman**




# El Principio de Optimalidad

- Una política optimal, o estrategia de control optimal, tiene la propiedad de que, cualquiera que sea el estado inicial y la decisión inicial elegidos, la decisión restante forma una estrategia de control optimal con respecto al estado que resulta a consecuencia de la primera decisión.
- Una política es óptima si en un periodo dado, cualesquiera que sean las decisiones precedentes, las decisiones que quedan por tomar constituyen una política óptima teniendo en cuenta los resultados de las decisiones precedentes.
- Una política óptima solo puede estar formada por subpolíticas óptimas.

# El Principio de Optimalidad

Una política es óptima si en un periodo dado, cualesquiera que sean las decisiones precedentes, las decisiones que quedan por tomar constituyen una política óptima teniendo en cuenta los resultados de las decisiones precedentes.



# El Principio de Optimalidad

En el anterior ejemplo había que elegir aquella política  $N$ -etápica  $\{m_1, m_2, \dots, m_N\}$  tal que maximizara la recompensa total,

$$R_N = \sum_j r(x^j, m_j), \quad j \in J = \{1, 2, \dots, N\}$$

Ahora, por el **POB**, la recompensa total del mismo proceso de decisión puede escribirse como,

$$R_N = r(x^1, m_1) + f_{N-1}[g(x^1, m_1)]$$

con  $r(x^1, m_1)$  la recompensa inicial y  $f_{N-1}[g(x^1, m_1)]$  la recompensa máxima debida a las últimas  $N-1$  etapas.

Así, la recompensa máxima estará dada por,

$$f_N(x^1) = \text{Max}_{m_1} \{r(x^1, m_1) + f_{N-1}[g(x^1, m_1)]\}, \quad N \geq 2$$

$$f_1(x^1) = \text{Max}_{m_1} \{r(x^1, m_1)\}, \quad N = 1$$

# El Método de la P.D.

- Para abordar la resolución de un problema con PD, habrá que comprobar,
- La **naturaleza N-etápica** del problema bajo consideración, para caracterizar la estructura de una solución optimal.
- Comprobar el **cumplimiento del POB** (condición necesaria para su aplicación). Si se verifica,
- **Plantear una ecuación de recurrencia** que represente la forma de ir logrando etapa por etapa la solución optimal.
- **Encontrar la solución** optimal resolviendo problemas encajados para construir la solución.
- Con esos ingredientes, la solución del problema podrá construirse desde el primer estado hasta el último (**enfoque adelantado**), o bien a la inversa (**enfoque atrasado**)

# El Método de la P.D.: Enfoques

- El POB puede decirse que es conmutativo porque puede aplicarse hacia delante o hacia atrás.
- La propiedad de una subpolítica de ser optimal, es independiente de que el estado inicial del proceso se considere a la izquierda del primer estado de esa subpolítica (**enfoque adelantado**), o a la derecha del mismo (**enfoque atrasado**).

# El Método de la P.D.: Enfoque Adelantado

Con el Enfoque Adelantado, el POB se aplicaría así:

- Supongamos  $S_0$  el estado inicial del problema, y que hay que tomar  $n$  decisiones  $d_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .
- Sea  $D_1 = \{r_1, r_2, \dots, r_j\}$  el conjunto de los posibles valores que podría tomar  $d_1$ .
- Sea  $S_j$  el estado del problema tras tomar la decisión  $r_i$ ,  $1 \leq i \leq j$ .
- Sea  $\Gamma_i$  una sucesión de decisiones optimales con respecto al estado del problema  $S_i$ .
- Cuando se verifica el POB, una sucesión de decisiones optimales con respecto a  $S_0$  es la mejor de las sucesiones de decisiones  $r_i \Gamma_i$ ,  $1 \leq i \leq j$ .

# P.D. vs. Divide y Vencerás

## Programación Dinámica

- Se progresa etapa por etapa con sub-problemas que se diferencian en tamaño en una unidad.
- Se generan muchas sub-sucesiones de decisiones
- Es aplicable cuando los sub-problemas comparten subproblemas
- Como los problemas están encajados, no se repiten cálculos
- Siempre obtienen la solución optimal

## Divide y Vencerás

- Divide el problema en subproblemas independientes, los resuelve recursivamente y combina sus soluciones para obtener la solución total.
- Los sub-problemas no tienen ninguna característica común de tamaño, ni se sabe su número "a priori"
- Como los problemas no tienen que ser independientes, pueden repetirse cálculos.
- Se obtienen soluciones óptimas

# P.D. vs. Enfoque Greedy

## Programación Dinámica

- Se progresa etapa por etapa con sub-problemas que se diferencian entre si en una unidad en sus tamaños.
- Se generan muchas sub-sucesiones de decisiones
- Hay un gran uso de recursos (memoria)
- En cada etapa se comparan los resultados obtenidos, con los precedentes: Siempre obtienen la solución optimal

## Enfoque Greedy

- Se progresa etapa por etapa con sub-problemas que no tienen por que coincidir en tamaño.
- Solo se genera una sucesion de decisiones
- La complejidad en tiempo suele ser baja
- Como en cada etapa se selecciona lo mejor de lo posible sin tener en cuenta las decisiones precedentes, no hay garantía de obtener el óptimo



# P.D. vs. Fuerza Bruta

- La solución se puede buscar enumerando todas las posibles sucesiones de decisiones  $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ .
- Se evalúa cada una de ellas ( $d^n$ ), y se toma la mejor respecto al objetivo que se esté usando.
- La PD haciendo uso explícito del POB reduce la cantidad de cálculos que hay que hacer, evitando la enumeración de algunas sucesiones que posiblemente nunca puedan ser optimales
- Mientras que el número total de sucesiones de decisión diferentes es exponencial en el número de decisiones (si hay  $n$  elecciones para cada una de las  $d$  decisiones, entonces hay  $d^n$  posibles sucesiones de decisiones) **los algoritmos de PD suelen tener eficiencia polinomial**

# Un ejemplo sencillo: el problema de la división optimal

- Se quiere dividir una cantidad positiva  $c$  en  $n$  partes de forma que el producto de esas  $n$  partes sea máximo.
- El problema es muy simple y podría resolverse fácilmente con métodos convencionales, pero nos sirve para ilustrar el método de la PD ya que puede considerarse  $n$ -etápico, y verifica el POB
- Sea
  - $f_n(c)$  el máximo producto alcanzable,
  - $x$  el valor de la primera subdivisión, y
  - $(c-x)$  el valor de las  $(n-1)$  partes restantes.

# Un ejemplo sencillo: el problema de la división optimal

- De acuerdo con el POB, la ecuación funcional que describe este problema es,

$$f_n(c) = \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x f_{n-1}(c-x)\}, \quad n \geq 2$$

$$f_1(c) = c \text{ y } f_1(c-x) = c - x, \quad n = 1$$

- Así, para  $n = 2$ ,

$$f_2(c) = \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x f_1(c-x)\} = \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x(c-x)\}$$

- El máximo se obtiene para  $x = c/2$ .
- Así la política óptima, i.e., la subdivisión óptima para este proceso de decisión bi-etápico es  $\{m_j\} = \{c/2, c/2\}$ , siendo el máximo valor del producto

$$f_2(c) = (c/2)^2$$

# Un ejemplo sencillo: el problema de la división optimal

- Si  $n = 3$ , el máximo producto alcanzable es,  
$$f_3(c) = \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x f_2(c-x)\} =$$
$$\text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x(c-x)^2/4\}$$
y el valor máximo de  $x$  es  $x = c/3$ .
- La subdivisión de la parte restante,  $2c/3$ , es un proceso de decisión bi-etápico.
- De acuerdo con el caso anterior, esa parte se divide en  $c/3$  y  $c/3$ . Así la subdivisión óptima para el proceso 3-etápico es  
$$\{m_j\} = \{c/3, c/3, c/3\}$$
siendo el valor máximo del producto  
$$f_3(c) = (c/3)^3$$

# Un ejemplo sencillo: el problema de la división optimal

- Todo esto nos lleva a conjeturar que la solución del problema, cuando  $n = k$ , sería  
$$\{m_j\} = \{c/k, c/k, \dots, c/k\}$$
siendo el máximo valor del producto

$$f_k(c) = (c/k)^k.$$

lo que puede demostrarse por inducción.

- De acuerdo con el POB, se sigue que,

$$f_{k+1}(c) = \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x f_k(c-x)\} = \\ \text{Max}_{0 \leq x \leq c} \{x(c-x)^k/k\}$$

lo que nos lleva a que  $x = c/(k+1)$ , siendo el máximo valor del producto,

$$f_{k+1}(c) = [c/(k+1)]^{k+1}$$

# Un ejemplo sencillo: el problema de la división optimal

- Así, por inducción matemática, la subdivisión optimal del proceso  $n$ -etápico puede obtenerse como

$$\{m_j\} = \{c/n, c/n, \dots, c/n\}$$

con un valor máximo del producto

$$f_n(c) = (c/n)^n$$

A pesar de ser un problema resoluble con otros métodos más conocidos, el poder formularlo como uno de Programación Dinámica es lo que realmente da la clave sobre la gran utilidad de este enfoque

# Aplicación de la P.D. al Diseño de Algoritmos

- PD se aplica en cuatro fases
  - Naturaleza n-etápica del problema
  - Verificación del POB
  - Planteamiento de una recurrencia
  - Cálculo de la solución (enfoque adelantado o atrasado)
- Las desarrollaremos en primer lugar sobre
  - Problema del Camino Mínimo
  - Problema de la Mochila