
## 2022/4/5

## DOM TREE 구조 이해하기

- ancestor (조상): 현재 요소의 상위 계층에 존재하는 모든 요소
- parent (부모): 현재 요소의 직계 상위 계층에 존재하는 요소
- siblings (형제): 현재 요소와 같은 단계에 존재하는 요소
- child (자식): 현재 요소의 직계 하위 계층에 존재하는 요소
- descendant (자손): 현재 요소의 하위 계층에 존재하는 모든 요소



- 1. body의 child는 몇 개일까요?
  - 4개 (h1, ul, div.wrap, <mark>span</mark>)
- 2. ul의 child는 몇 개일까요?
  - 2개 (<mark>li</mark>, <mark>li</mark>)

- 3. ul의 descendant는 몇 개일까요?
  - 3개 (<mark>li</mark>, li , <mark>span</mark>)
- 4. div 태그 중에 3번째 child인 요소는 몇 개일까요?
  - 2개 (div.wrap, <mark>div.box</mark>)
- 5. ul의 siblings는 몇 개일까요?
  - 3개 (h1, div.wrap, <mark>span</mark>)
- 6. div:nth-child(3) { color: red; } 하면 몇 개의 div 태그가 빨간 글 씨가 될까요?
  - 3개 (<mark>div.box</mark>, <mark>div.box</mark>, <mark>div.box</mark>)
  - nth-child(3)에 의해 body의 3번째 child인 div.wrap이 선택되고, div.wrap의 타입은 div가 맞으므로 style이 적용됨
  - div.wrap 안에는 div.box 3개가 있으므로 3개 모두에 style이 적용됨
- 7. body>span { color: blue; } 하면 몇 개의 span 태그가 파란 글씨가 될까요?
  - 1개 (<mark>span</mark>)
  - >은 자식 선택자이므로 자손은 선택하지 않음