

JavaScript, användningsområden, exempel

Dagens föreläsning


1. Introduktion till programmering

2. JavaScript & webben

3. Exempel







JavaScript

Behavioral

CSS


Presentational

HTML

Structural

Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin [...] att utföra ett visst arbete.

PROGRAMMING



WHAT PEOPLE THINK I DO



WHAT MY MOTHER THINKS




WHAT MY FRIENDS THINK I DO



WHAT MY TEACHER THINKS



WHAT I THINK I DO



WHAT I ACTUALLY DO

Vad är JavaScript?

- En teknik för att utveckla interaktiva webbsidor
- Ett programspråk inbäddat i webbläsare
- Manipulerar DOM i webbläsaren, samt utför beräkningar



Har ni sett det tidigare?


```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
▼ <head>
    <title>Filmtajm</title>
    k href="css/style.css"
                                         $(document).ready(function(e) {
    k href="plugins/selection"
                                             $(".entry img").parent().hide();
                                                                                             min.js"></script>
    k href="bootstrap/css
                                             $(".entry h6").hide();
     <script type="text/javasc
                                                                                             ript>
     <style type="text/css"></
     <script type="text/javasc._</script>
     <script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/src/jquery.tinysort.min.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="plugins/sca</pre>

<p

<script type="text/javascript" src="plugins/tinySort/libs/jquery.opensource.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="plugins/quicksand/quicksand.js"></script>

<script type="text/javascript" src="plugins/highCharts/js/highcharts.js"></script>
       <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
      </head>
```

I vilket sammanhang används JavaScript?




Exempel på JavaScript

- Bildspel: http://wowslider.com/javascript-slideshow-quiet-rotate-demo.html
- Dynamisk innehåll: http://gmail.com, http://facebook.com, https://twitter.com/
- Beräkningar: http://www.valutaomvandlare.com/
- Validera formulär: https://validatejs.org/examples.html
- Interaktiva element: http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/ball_pool/
- Spel: http://www.phoboslab.org/ztype/
- Super mairo: https://supermarioemulator.com/mario.php
- Animationer: http://codepen.io/juliangarnier/pen/idhuG
- Blandade exempel: http://film.tibbelit.se



















JavaScript - Historik

- Utvecklades av Netscape under mitten av 90-talet
- Har inget med Java att göra det är ett eget programmeringsspråk
- Microsoft skapade sin egen version av JavaScript Jscript
- På senare dagar (2005) har ajax blivit en populärt
- Lägger till extra funktionalitet för webben och webbläsare

Vad kan man göra med JavaScript?

• I princip vad du vill! (som har med webbsidor att göra)

• Men det används ofta till att skapa interaktiva webbsidor

 Med interaktiv menas: Reagera på användaras handlingar och modifiera webbsidans innehåll

PYPL PopularitY of Programming Language

The PYPL PopularitY of Programming Language Index is created by analyzing how often language tutorials are searched on Google.

The more a language tutorial is searched, the more popular the language is assumed to be. It is a leading indicator. The raw data comes from Google Trends.

If you believe in collective wisdom, the PYPL Popularity of Programming Language index can help you decide which language to study, or which one to use in a new software project.

Worldwide, Sept 2020 compared to a year ago:


Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	31.56 %	+2.9 %
2		Java	16.4 %	-3.1 %
3		Javascript	8.38 %	+0.3 %
4		C#	6.5 %	-0.8 %
5		PHP	5.85 %	-0.5 %
6		C/C++	5.8 %	+0.0 %
7		R	4.08 %	+0.3 %
8		Objective-C	2.79 %	+0.2 %
9		Swift	2.35 %	-0.1 %
10		TypeScript	1.92 %	+0.1 %
11		Matlab	1.65 %	-0.1 %
12		Kotlin	1.61 %	+0.1 %
13	^	Go	1.44 %	+0.3 %

L PopularitY of Programming Language

Worldwide, Sept 2020 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	31.56 %	+2.9 %
2		Java	16.4 %	-3.1 %
3		Javascript	8.38 %	+0.3 %
4		C#	6.5 %	-0.8 %
5		PHP	5.85 %	-0.5 %
6		C/C++	5.8 %	+0.0 %
7		R	4.08 %	+0.3 %
8		Objective-C	2.79 %	+0.2 %
9		Swift	2.35 %	-0.1 %

ex is e searched RedMonk Q320 Programming Language Rankings



GitHut 2.0

A SMALL PLACE TO DISCOVER LANGUAGES IN GITHUB



# Ranking	Programming Language	Percentage (Change)	Trend
1	JavaScript	18.789% (-1.133%)	
2	Python	16.108% (-1.694%)	
3	Java	10.731% (+0.250%)	

Sep 2020	Sep 2019	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	^	С	15.95%	+0.74%
2	1	•	Java	13.48%	-3.18%
3	3		Python	10.47%	+0.59%
4	4		C++	7.11%	+1.48%
5	5		C#	4.58%	+1.18%
6	6		Visual Basic	4.12%	+0.83%
7	7		JavaScript	2.54%	+0.41%
8	9	^	PHP	2.49%	+0.62%
9	19	*	R	2.37%	+1.33%
10	8	•	SQL	1.76%	-0.19%

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

TYA4:CDEFGHLJSTUVWXYZcae £Ghi[mkf[dbr⊠¤< xy>,jb♂® ù\@¦ëyâ¤?-QQQ©vgQ¦ij>ëo£uO NOóí²Tí=DBOAF mù mù (∵-•Uî NINS OF BUILDING TO STUCE a = ¶ Z Eon Lin\$g\$ZBK<mark>M</mark>aChREC^ā□{æ a•>v∏HÄEWG"Ż 1°ÂĂÄĂÆÇÈÉÊÔÔÔÔÔЎ×ØĴŰấãāiåæçèéêòósãö÷ølúúyú 1 ~ AAAA#ÇEEE00000 "X0±4∏ | <u>Meiùvd□gM&□ª%x</u> Reading Ox Ix Z> ê Ande ±向□Af"を□1‰Ø□□RA PENSON SHALLENDERS (SENTENDERS) _gwillonxx, , yytuglicilisme_ 8水小 44/3 ZHa YUUAAUA—(Cgaran tuyu)o hid hig JE BLeJO enococo-auni NZZEN ab

Programmering

• Att ge instruktioner till en maskin så att den utför det man vill

Del av att utveckla programvara

Kreativ problemlösande verksamhet

Konstform?



Programspråk

- En dator kan endast utföra ett begränsat antal instruktioner
- Varje instruktion är mycket begränsad, t.ex.
 - Addera innehållet i två minnesutrymmen
 - Flytta innehållet i ett minnesutrymme till ett annat utrymme

Maskinkod för att skriva ut 1+2+...+10=55

```
00110001 00101011 00110010
00101011 00110011 00101011
00110100 00101011 00110101
00101011 00110110 00101011
00110111 00101011 00111000
00101011 00111001 00101011
00110001 00110000 00111101
    00110101 00110101
```

Lågnivåspråk

 Språk som behöver liten eller ingen bearbetning för att exekveras på en dator

Maskinkod – kod som maskinen kan exekvera direkt

 Assemblerspråk – kräver en viss översättning, s.k. assemblering, innan programmet kan exekveras.

Högnivåspråk

- Mer anpassade för människor att läsa/skriva
- Måste översättas (interpreteras eller kompileras) till maskinkod innan det kan exekveras.
- En instruktion i ett högnivåspråk leder ofta till ett antal instruktioner i maskinkod.
- JavaScript, Java, C#, C++, Python, Ruby, ASP, JSP och 5000(?) andra.

L PopularitY of Programming Language

Worldwide, Sept 2020 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	31.56 %	+2.9 %
2		Java	16.4 %	-3.1 %
3		Javascript	8.38 %	+0.3 %
4		C#	6.5 %	-0.8 %
5		PHP	5.85 %	-0.5 %
6		C/C++	5.8 %	+0.0 %
7		R	4.08 %	+0.3 %
8		Objective-C	2.79 %	+0.2 %
9		Swift	2.35 %	-0.1 %

ex is e searched

JavaScript

För JavaScript sköter webbläsaren körningen

Webbläsaren är alltså en interpretator (tolk) för JavaScript-kod

• JavaScript är ett av de enklaste programspråken att börja med



Programspråk

- Programspråk är, till skillnad från t.ex. svenska och engelska, formella språk
- De ska uttrycka något utan tvetydighet.
- Men programspråk delar vissa likheter med naturliga språk – vokabulär och grammatik.
- Även uttryck och instruktioner.


Månad: SEPTEMBER 2016

tum		Stade	irig	1	Ning
		ko.			SIGN
1	Torsdag	105	RM	14.00	RM
2	Fredag	9:30	BAN		
3	Lordag	13:00	BALL		
4	Sondag	-3-5	- Service S		
5	Måndag	950	RM	1340	RM
6	Tisdag	(NO. D	RM	14 00	RM
7	Onsdag	1330	RM	110	RAA
8	Torsdag	930	RM	RIDD	RM
9	Fredag	01000	RM	1530	an
10	Lordag	1000	122.11	-	1000000
11	Sondag				
12	Måndag	10:09	PA.	/3:40	PA
13	Tisdag	09:14	P.A.		
14	Onsdag				
15	Torsdag				
16	Fredag				
17	Lordag				
18	Sceding		-		
19	Måndag				
20	Tisdag				
21	Onsdag			-	
22	Torsdag				-
23	Fredag				
24	Lordag				
25	Sandag				
26	Måndag	2			
27	Tiedag				
28	Onsdag				
26	Torsday	2			
30	Fredag	20			
					1


Var vänlig och ring till Teamledare om det fattas toalettpapper,pappershanddukar och tvål

Var vänlig och ring till Teamledare om det fattas toalettpapper,pappershanddukar och tvål

The man hit the boy with the stick. Who is holding the stick?



The man hit the boy with the stick. Who is holding the stick?



Uttryck (expression) - Kod som producerar ett värde

UTTRYCK	VÄRDE
"5"+"8"	58
3 + 5	8
20/2 + 3*4	22
"Hejsan"	"Hejsan"
"Hej" + " " + "du"	"Hej du"
5 > 2	true

Instruktioner

• Ett program består av en lista instruktioner

 En instruktion består av minst ett uttryck och avslutas med ett semikolon ";"

```
5;
alert("Hej och välkommen"); var
birthYear = 2021 – age;
```

Att skapa ett program

• Uppgiftsformulering, vad är det för uppgift som ska lösas?

Vilka steg behöver utföras för att lösa uppgiften?

Vilka instruktioner kan användas för att utföra varje delsteg

(algoritm)

Algoritm

http://www.recepten.se/recept/pasta_carbonara.html

 En beskrivning över hur man löser ett problem.

Algoritmen består av ett antal instruktioner och beskriver i vilken ordning instruktionerna ska utföras.

PASTA CARBONARA

SKRIV UT

Gott och klassiskt recept på pasta carbonara, men på ett lite enklare sätt.





INGREDIENSER:

- 300 g spaghetti
- 150 g bacon
- 1 st gul lök
- ev. 1 klyfta vitlök
- 2 st ägg
- 0.5 dl grädde
- 100 g riven parmesanost
- salt
- grovmalen svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:

Koka spaghettin enligt förpackningens anvisningar, men med 1 tsk olivolja i vattnet.



Spaghetti carbonara är väldigt gott. Det här är ett enkelt (utan krångel med äggulor) och mycket gott recept på denna goda rätt.




Skär bacon i små bitar. Hacka den gula löken fint. Om du vill ha vitlök, hacka vitlöksklyftan fint


Hetta upp en stekpanna på medelhög värme och stek bacon och lök var för sig tills baconet blir knaperstekt och löken genomstekt. Sänk ev. temperaturen på plattan lite så att det inte blir bränt.

Vispa under tiden ihop ägg, grädde och riven ost. Använd en vanlig visp och vispa bara lätt upp äggen. Smaksätt med salt.

Häll av vattnet från den färdigkokta pastan och blanda med knaperstekt bacon och lök. Blanda sedan ihop med äggblandningen. Rör kraftigt med en sked. Servera på tallrik och strö över grovmalen svartpeppar och gärna lite persilja.



THE TWO STATES OF EVERY PROGRAMMER



I AM A GOD.



I HAVE NO IDEA What I'm Doing.



Övning – i break out rooms!

- Vilka instruktioner (vilken algoritm) krävs för en dator för att sortera följande bokhög i bokstavsordning:
 - Modern PHP
 - Graph Databases
 - Think Python
 - Användbarhet i praktiken
 - Interaktionsdesign och UX
 - Computer science illuminated

Datorn kan:

- Lägga saker i högar
- Jämföra två värden
- Kan alfabetet



Hur, var, när skriver man JavaScript-kod?

Inbäddat skript

- HTML-elementet **<script>** används för att definiera ett JavaScript-block.
 - Jämför detta med att inkludera inbäddad CSS-mall med hjälp av **<style>**

 Elementet <script> kan placeras var som helst i HTMLdokumentet, inte bara i <head>

• JavaScript-koden körs på den plats JavaScript-elementet finns.



```
<head>
<script>.....</script>
```

</head>

Externt skript

• JavaScript-koden sparas i en separat fil, med filändelsen .js


 Skriptfilen inkluderas i HTML-dokumentet, också med hjälp av elementet <script>

<script src="minkod.js" type="text/javascript"></script>


JavaScript och DOM?

HTML-dokument som träd

```
<
```



Ramverk JavaScript



https://github.com/mraible/history-of-web-frameworks-timeline

JS UI FRAMEWORKS

99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	2010	П	12	13	14	15	16	17
					clōiā		moot				0	00		2		00		
					٥٥١٥	otat	yu	© Ex	t JS	A		ember	L	*		embe	2	
							© jai	uer⁄				ME	TE	R	~	7		
															99	Rea	ict Na	ative
	ES3											ES	55					
																2		
6						(7			8		9	10			12		
3									0									





Your donations help fund the continued development and growth of jQuery.

SUPPORT THE PROJECT

