

Criando uma instância







Temas

Desenho

2

Implementação

3

Como começar a usar



1 Desenho



Classe Artigo

Precisamos criar uma classe de Artigo, as informações que temos são: um artigo tem uma descrição, um preço de venda e um estoque. Esta classe deve ser capaz de responder se há estoque e qual é o seu preço.

Desenho da classe Artigo

Artigo

- descricao: String

- preco venda: Double

- estoque: Int

+ Artigo(descricao: String, quantidade: int, preco:

Double)

+ temEstoque: Boolean

+ consultarPreco: Double



2 Implementação



Métodos da classe Artigo em Java

```
public class Artigo{
  private String descricao;
  private double preco venda;
  private int estoque;
  public Artigo(String descricao, int quantidade, double preco){ ... }
  public boolean temEstoque(){
       return estoque;
  public double consultarPreco(){
       return preco_venda;
```

3 Como começar a usar



Programa principal

```
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
    Artigo artigo= new Artigo("Artigo 1",100,1100.00);
    if (artigo.temEstoque()){
         System.out.println("Tem estoque disponível");
    System.out.println("0 preço de venda é" + artigo.consultarPreco());
```



Código

```
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
                                                                       objeto ou
    Artigo artigo= new Artigo("Artígo 1",100,1100.00);
    if (artigo.temEstoque()){
         System.out.println("Tem estoque disponível");
    System.out.println("O preço de venda é" + artigo.consultarPreco());
```

Criamos um instância da classe Artigo.





Código

```
public class Main {
public static void main(String[] args) {
    Artigo artigo= new Artigo("Artígo 1",100,1100.00);
    if (artigo.temEstoque()){
                                                 Utilizamos o método .temEstoque()
        System.out.println("Tem estoque disponível");
    System.out.println("0 preço de venda é" + artigo.consultarPreco());
```





Código

```
public class Main {
public static void main(String[] args) {
    Artigo artigo= new Artigo("Artígo 1",100,1100.00);
    if (artigo.temEstoque()){
        System.out.println("Tem estoque disponível");
    System.out.println("0 preço de venda é" + artigo.consultarPreco());
                                                                 Utilizamos o método
                                                                 .consultarPreco
```

DigitalHouse>