





Other vals = 0.00









Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80





Other vals = 0.90




Other vals = 1.00












σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.30.





σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.40.




σ_c1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.









σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.

Liquid Density [kg/m³]

500
0
-500
-1000
-1500

0.0

0.2


0.4


0.6


0.8


1.0

σ_C1












σ_F1 at T = 250 K. Other vals = 0.20.




$\sigma_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_F 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.50.




$\sigma_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




σ_F1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




$\sigma_F 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.80.





$\sigma_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\sigma_F 1$ at T = 250 K. Other vals = 1.00.












$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.







$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_C 1$ at T = 250 K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_F 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.



$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.



$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.



$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.

