Simulación de Sistemas Batalla de Iwo Jima

Juan Ignacio Catalano Martín Palombo Alberto Miguel Pose Santiago José Vazquez

Iwo Jima

- Historia
- Modelo
- Análisis
- Conclusiones



Historia

- 19 de Febrero al 26 de Marzo de 1945
- Base Aérea estratégica
- 22,786 japoneses sin posibilidad de recibir refuerzos

Modelo

$$\dot{x}^1 = -\alpha x^2 + f(t)$$

$$\dot{x}^2 = -\beta x^1$$

siendo alfa y beta las tasas de efectividad de ataque de ambas fuerzas militares

Modelo

La función de refuerzo de EEUU es la siguiente

$$f(t) = \begin{cases} 54000 & 0 \le t < 1\\ 0 & 1 \le t < 2\\ 6000 & 2 \le t < 3\\ 0 & 3 \le t < 5\\ 13000 & 5 \le t < 6\\ 0 & t \ge 6 \end{cases}$$


Tomando un modelo sin refuerzos ni pérdidas operativas

$$\dot{x} = -\alpha y$$

$$\dot{y} = -\beta x$$

Obtenemos


$$\alpha y^2 - \beta x^2 = K$$





$$\dot{x}^1 = -\alpha x^2 + f(t)$$

$$\dot{x}^2 = -\beta x^1$$


Simulación numérica de la batalla de Iwo Jima







Política de refuerzo alternativa para el ejército de Estados Unidos



Conclusiones

- Siguiendo este modelo hubiese sido más conveniente enviar todas las tropas al principio
- Al enviar refuerzos podemos alterar el K para alterar el resultado

¿Preguntas?