Outils pour la gestion de projet (EM615M42)

Stéphane Genaud

January 16, 2012

Plan

- Le découpage
- 2 L'estimation d'un projet

Plan

- Le découpage
 - Pourquoi découper ?
 - Principe du découpage
 - Les méthodes
 - Decoupage en phases
- 2 L'estimation d'un projet

Le découpage est l'identification des tâches qui vont mener à la réalisation du livrable.

• Faire face à la complexité des activités

"diviser pour régner"

- Faire face à la complexité des activités "diviser pour régner"
- Aborder le projet en termes d'unités de fabrication Toujours se souvenir de l'objectif final

- Faire face à la complexité des activités "diviser pour régner"
- Aborder le projet en termes d'unités de fabrication Toujours se souvenir de l'objectif final
- Faciliter le suivi du projet
 Détecter les dérives plus vite

- Faire face à la complexité des activités "diviser pour régner"
- Aborder le projet en termes d'unités de fabrication Toujours se souvenir de l'objectif final
- Faciliter le suivi du projet
 Détecter les dérives plus vite
- Affecter des activités aux acteurs
 Faire correspondre besoins et compétences

- Faire face à la complexité des activités "diviser pour régner"
- Aborder le projet en termes d'unités de fabrication Toujours se souvenir de l'objectif final
- Faciliter le suivi du projet
 Détecter les dérives plus vite
- Affecter des activités aux acteurs
 Faire correspondre besoins et compétences
- Ordonnancer
 Planifier le travail sur un calendrier

• Objets du découpage : des éléments autonomes

- Objets du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final

- Objets du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final
 - qui ont une charge mesurable

- Objets du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final
 - qui ont une charge mesurable
 - dont on peut identifier leurs contraintes d'antériorité

- **Objets** du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final
 - qui ont une charge mesurable
 - dont on peut identifier leurs contraintes d'antériorité
- Méthodes courantes de découpage

- Objets du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final
 - qui ont une charge mesurable
 - dont on peut identifier leurs contraintes d'antériorité
- Méthodes courantes de découpage
 - sur critère temporel : succession d'étapes et de phases

- Objets du découpage : des éléments autonomes
 - qui produisent un résultat final
 - qui ont une charge mesurable
 - dont on peut identifier leurs contraintes d'antériorité
- Méthodes courantes de découpage
 - sur critère temporel : succession d'étapes et de phases
 - sur critère structurel : définition des modules

Difficultés du découpage

Que se passe t-il quand on oublie d'identifier certaines tâches ? Quelles en sont les conséquences ?

Difficultés du découpage

Que se passe t-il quand on oublie d'identifier certaines tâches ? Quelles en sont les conséquences ?

Modification du calendrier et du budget.

Difficultés du découpage

Que se passe t-il quand on oublie d'identifier certaines tâches ? Quelles en sont les conséquences ?

- Modification du calendrier et du budget.
- Demander l'aval à la maîtrise d'ouvrage.

Choisir une méthode de découpage

- Méthode générale, comme
 - ▶ PBS (*Product Breakdown Structure*)
 - ► WBS (Work Breakdown Structure)
 - ► OBS (Organisation Breakdown Structure)

Choisir une méthode de découpage

- Méthode générale, comme
 - ▶ PBS (*Product Breakdown Structure*)
 - WBS (Work Breakdown Structure)
 - ► OBS (Organisation Breakdown Structure)
- Méthode plus spécifique, caution pour une communauté : ex : Norme de conduite de projet AFNOR Z67-101


Choisir une méthode de découpage

- Méthode générale, comme
 - ▶ PBS (*Product Breakdown Structure*)
 - ► WBS (Work Breakdown Structure)
 - ► OBS (Organisation Breakdown Structure)
- Méthode plus spécifique, caution pour une communauté : ex : Norme de conduite de projet AFNOR Z67-101
- Méthodes de conception spécifique métier :
 Exemple pour les développements informatiques (Merise)

Méthodes PBS/WBS/OBS


- PBS : vue hiérarchique des composants, parties, sous-parties, nécessaires à la construction du produit.
- WBS: division hiérarchique du travail global à réaliser en work packages (ou lots de travail), qui peuvent être estimés, planifiés, et affectés à un responsable (personne ou service).
- OBS: hierarchie de l'organisation qui mène le projet, qui permet. de mettre en relation PBS avec WBS pour identifier les responsabilités vis-à-vis des work-packages.

PBS-WBS-OBS




Exemple PBS (Product)

Découpage PBS (formalisme graphique)




Exemple WBS (Work)

Découpage WBS (formalisme graphique)



Relation OBS/WBS

Relation OBS/WBS ⇒ Responsabilités vis-à-vis du produit



Aussi désignée par Responsibility Assignment Matrix (RAM)

Exemple WBS: institut de formation

Pour la gestion d'un institut on identifié 4 domaines:

- gestion des candidatures
- gestion des demandes de stages
- gestion des stages
- suivi budgétaire

Pour chaque domaine, on décrit la succession des travaux à mener. Par exemple:

Exemple WBS: institut de formation

Application 1 : **Gestion des candidatures**

- 1. Etude préalable
 - 11. Lancement de la phase
 - 12. Recueil de l'existant
 - 13. Conception
 - 14. Appréciation
 - 15. Validation de la phase
- Etude détaillée
 - 21. Conception fonctionnelle générale
 - 22. Conception fonctionnelle détaillée
 - 23. Conception technique validation
- 3. Réalisation
 - 31. Etude technique
 - 32. Production du logiciel



exemple: institut de formation (2)

on raffine:

- 1. Etude préalable
 - 14. Appréciation
 - 141. Etude des scénarios de développement
 - 142. Elaboration du bilan
 - 143. Rédaction du dossier de choix
 - 143. Réunion du comité directeur

exemple: institut de formation (2)

on raffine:

1. Etude préalable

- 14. Appréciation
 - 141. Etude des scénarios de développement
 - 142. Elaboration du bilan
 - 143. Rédaction du dossier de choix
 - 143. Réunion du comité directeur

142. Elaboration du bilan

- 1421. Recueil des éléments de coûts
- 1422. Recherche des éléments de gain attendus
- 1423. Construction des bilans par scénario

Exemple: projet minier

Le projet est de **déterminer la faisabilité d'une exploitation minière**. Sont identifiées:

- la liste de tâches
- les ressources

Déterminer le PBS, le WBS puis l'OBS pour ce projet.

Synthèse WBS/PBS/OBS

- La méthode est générale, et peut s'appliquer à tout projet.
- Certaines spécifités du métiers ne sont pas prises en compte (trop générale).
- La structure hiérarchique arborescente favorise un découpage récursif des éléments.
- Dans la pratique, on utilise des patrons (templates) définis pour un type de projet donné.
 - Exemple : l'armée U.S. demande à ses sous-traitants de se conformer au WBS normalisé US MIL-STD-881.

Découpage en phases

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

Découpage en phases

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

1 Étude de faisabilité (ou préliminaire, préalable, d'opportunité)

- dététerminer le périmètre (ce qui sera inclus dans les objectifs),
- sa faisabilité technique (e.g. étude de terrain, recherche de solution existante),
- les compétences requises, les compétences à acquérir,
- les risques de faire, les risques de ne pas faire, éventuellement le retour sur investissement attendu.

Découpage en phases

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

2 Lancement

- on définit l'organisation du projet (chef de projet, comité pilotage, experts, sous-traitants),
- les moyens de contrôler les résultats,
- les engagements budgétaires.

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

Offinition des solutions

- étude de différentes solutions ou architectures techniques possibles,
- appel d'offre éventuels auprès de sous-traitants,
- réalisation d'un prototype,
- éventuellement, mise sur un marché test.

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

Conception détaillée

- représentation précise de l'objectif à travers les spécifications,
- contrats de réalisation, cahier des charges fournisseurs.

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

Réalisation

- la fabrication même du produit final
- tests (unitaires, d'intégration, de performance)

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

Recette

- vérification globale avec accompagnement (formation, conduite du changement, ...).
- réception, qualification, certification, homologation, simulation.

On retrouve généralement les phases suivantes, terminées par une procédure de validation.

- Étude de faisabilité (ou préliminaire, préalable, d'opportunité)
- 2 Lancement
- Offinition des solutions
- Conception détaillée
- Réalisation
- Recette

Norme AFNOR

Norme Z67-101 "recommandations pour la conduite de projets informatiques" s'inspire de la méthode Merise.

	Exploration
1. Étude préalable	Conception d'ensemble
	Appréciation solution
	Conception du S.I.
2. Conception détaillée	Spécifications fonctionnelles
	Etude organique générale
3. Réalisation	Etude organique détaillée
	Programmation et tests
	Validation technique
4. Mise en oeuvre	Réception provisoire
4. Mise en oeuvre	Exploitation sous contrôle
5 Évaluation	Evaluation du système info.
5. Evaluation	Evaluation du S.I.

Plan

- Le découpage
- L'estimation d'un projet
 - Pourquoi estimer ?
 - Estimer à différents niveaux
 - Estimer charges et coûts
 - Utiliser une méthode ?

Pourquoi estimer ?

- Cerner la durée du projet
- Déterminer les ressources à mettre en œuvre
- Déterminer la faisabilité technique du projet
- Pouvoir négocier
- Éviter les dérives de coûts

- Niveau projet
 - déterminer enveloppe budgétaire
 - poids du projet en termes d'effort
 - estimation de la rentabilité
 - évaluer une durée vraisemblable

- Niveau projet
 - déterminer enveloppe budgétaire
 - poids du projet en termes d'effort
 - estimation de la rentabilité
 - évaluer une durée vraisemblable
- Niveau étape
 - ajuster le découpage
 - sous-traiter
 - prévoir ressources
 - prévoir délais pour planifier l'ordonnancement

- Niveau projet
 - déterminer enveloppe budgétaire
 - poids du projet en termes d'effort
 - estimation de la rentabilité
 - évaluer une durée vraisemblable
- Niveau étape
 - ajuster le découpage
 - sous-traiter
 - prévoir ressources
 - prévoir délais pour planifier l'ordonnancement
- Niveau phase
 - planification précise
 - calendrier des fournitures intermédiaires
 - prévoir suivi de projet
 - prévoir les montées/baisses en charge

- Niveau projet
 - déterminer enveloppe budgétaire
 - poids du projet en termes d'effort
 - estimation de la rentabilité
 - évaluer une durée vraisemblable
- Niveau étape
 - ajuster le découpage
 - sous-traiter
 - prévoir ressources
 - prévoir délais pour planifier l'ordonnancement
- Niveau phase
 - planification précise
 - calendrier des fournitures intermédiaires
 - prévoir suivi de projet
 - prévoir les montées/baisses en charge
- Niveau tâche
 - évaluer les tâches (souvent individuelles)

Unité de charge

- La charge est la quantité de travail exprimée en ressources × temps.
- Les ressource sont souvent des hommes
- Le temps est le
 - mois pour les grands projets,
 - jour pour les petits projets.
- La charge est souvent pondérée par coefficient de productivité

```
Exemple : 10 jours \times hommes \Leftrightarrow 1 homme pendant 10 jours \Leftrightarrow 10 hommes pendant 1 jour \Leftrightarrow 5 hommes pendant 2 jours \Leftrightarrow \cdots
```

Unité de charge corrigée

Exemple de correction de productivité :

jours ouvrables
$$jo = 52 \times 5 = 260$$

jours fériés	12
congés	30
maladie	3
formation	4
réunions	6
nb jours improductifs $(ji) =$	55

coefficient =
$$\frac{jo}{jo - ji} = \frac{260}{205} = 1,26$$

Utiliser une méthode?

 méthodes basées sur un jugement d'expert toujours applicable, n'importe quel domaine

 méthodes de répartition proportionnelle applicable dans les domaines où des experts ont classifié la répartition

 méthodes basées sur un modèle de calcul applicable quand un modèle quantitatif à été établi, indicateurs numériques nécessaires

"Méthode" Delphi

- Chaque expert donne anonymement une estimation
- Les résultats sont rassemblés et exposés au groupe
- Chaque expert argumente sur son estimation
- Les experts s'accordent sur une estimation consensuelle

Méthode de répartition proportionnelle


Etape	Ratio
Etude préalable	10% du projet
Etude détaillée	20 à 30% du projet
Etude technique	5 à 15% de la charge de réalisation
Réalisation	2 fois la charge d'étude détaillée
Mise en œuvre	30 à 40% de la charge de réalisation

Phase	Ratio
Observation	30 à 40% de l'étude préalable
Conception/Organisation	50 à 60% de l'étude préalable
Appréciation	10% de l'étude préalable

Tâche	Ratio	
Observation	30 à 40%	
Conception/Organisation	50 à 60%	
Appréciation	10%	

Méthode modèle de calcul

Caractéristiques du projet



Méthode COCOMO

Soit *t* le nombre de milliers de lignes de code livrées (sans les commentaires). Le type de projet est alors :

taille <i>t</i>	type de projet	
$t \leq 50$	simple	
$50 \le t \le 300$	moyen	
t > 300	complexe	

La charge c et le délai d sont estimés par :

Type projet	Charge en mois/homme	Délai en mois
simple	$c = 3, 2 \times t^{1,05}$	$d=2,5\times c^{0,38}$
moyen	$c = 3 \times t^{1,12}$	$d=2,5\times c^{0,35}$
complexe	$c=2,8\times t^{1,2}$	$d=2,5\times c^{0,32}$

Facteurs correcteurs COCOMO

	Facteur	bas	moy.	élevé
fiabilité requise		0,88	1	1,15
Produit	taille base données	0,95	1	1,08
	complexité produit	0,85	1	1,15
	contrainte temps d'exec.	-	1	1,11
Ordinateur	contrainte taille mémoire	-	1	1,06
	instabilité logiciel de base	0,87	1	1,15
	Expérience du domaine	1,13	1	0,91
Personnel	Qualification programmeur	1,17	1	0,86
	Familiarité logiciel de base	1,10	1	0,90
	Expérience du langage	1,02	1	0,95
	Utilis. méthode moderne	1,10	1	0,91
Projet	Utilisation d'outils			
	d'aide à la programmation	1,10	1	0,91
	Contrainte de délais	1,08	1	1,04

Méthodes des points fonctionnels

- Méthode proposée par A. Albrecht (IBM), norme AFNOR (XP Z 67-160), largement disséminée http://www.ifpug.org/.
- L'estimation de la complexité du système à developper, l'est à partir des *fonctions* du futur système.
- Chaque fonction
 - fait partie d'une des 5 unités d'œuvres définies (relatives aux entrées/sorties ou aux traitements)
 - a un niveau de complexité (faible/moyen/élevé)
- Évaluation en trois étapes :
 - calcul de la taille
 - ajustement de la taille
 - transformation du nombre de points de fonction en charge