TP Scilab : remise en route le 6 septembre 2016

1 Généralités sur Scilab, élements graphiques

Exercice 1 (L'environnement Scilab)

- 1. Quelle est la commande la plus importante de Scilab?
- 2. Qu'appelle-t-on la console de Scilab?

(la réponse est « help »)

- 3. Comment exécuter le script Scilab du fichier monScript.sce (ou mesFonctions.sci)?
- **4.** Quel est l'effet d'un double backslash
- **5.** Que fait Scilab de tout ce qui suit un double backslash , jusqu'à la fin de la ligne *(commentaire)*?
- **6.** Quelle différence fait un point-virgule ; à la fin d'une ligne d'instruction? Quel intérêt de n'avoir pas d'affichage-console?
- 7. Comment entre-t-on une chaîne de caractères en Scilab?

(comme dans tous les langages de programmation : entre guillemets " ou ')

8. À quoi servent les messages d'erreur de Scialb?

(réponse : à être lus, et à épargner bien des allées-et-venues au corps enseignant.)

Exercice 2 (Entiers de 1 à 10)

Faire afficher:

- 1. a) les entiers de 1 à 10 en ligne
 - **b)** leurs triples (leur faire « ×3 »)
 - c) leurs carrés
- **2.** (plus subtil)
 - a) les entiers de 1 à 10 en colonne
 - b) la table de multiplication de 1 à 10 (On verra beaucoup plus tard dans l'année comment trouver la table d'additions avec meshgrid)

Exercice 3 (Tracer des courbes)

- 1. Quelle est la différence entre a:b (consulter help colon) et linspace(a,b)?
- 2. Tracer la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$ entre les abscisses -3 et 3.
- 3. Effacer le dessin (clf()), et remplacer le segment par la parabole d'équation $y=x^2$.

Exercice 4 (Densité de la loi normale)

On rappelle que la densité de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est donnée par

$$f_{\mu,\sigma^2}: x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

(On pourra définir CONST = 1/sqrt(2*%pi))


- 1. a) Quelle est la densité de la loi normale centrée réduite?
 - b) Définir une fonction Scilab d'en-tête y = densNCR(x) qui calcule cette densité.
 - c) Adapter cette fonction Scilab pour qu'elle fonctionne lorsque x est un vecteur?
 - d) Représenter graphiquement cette densité.
- 2. Memes questions pour la version générale. (On représentera graphiquement pour des paramètres μ, σ bien choisis.)

Exercice 5 (Vérifier graphiquement un encadrement)

1. En traçant deux courbes, illustrer graphiquement l'inégalité :

$$\forall x > 0, \quad \ln(x) \leqslant x - 1.$$

- 2. Régler les couleurs des deux courbes.
- **3.** Ajouter une légende. Exporter le graphique aux formats pdf et png.
- **4.** Tracer la courbe d'équation $y = 1 \frac{1}{x}$. Que peut-on conjecturer (et même démontrer)?



2 Probabilités avec Scilab

(Je pense que nous n'aurons pas le temps de voir tout ceci!)

- 1. Que signifie histplot (10, grand (1, 1000, "unf", 50, 86))?
- **2.** Obtenir les probabilités de la loi binomial $\mathcal{B}(10, \frac{3}{10})$.
- 3. Obtenir un échantillon de cette loi, et en dresser un histogramme. Comparer avec la distribution de la loi.
- **4.** Mêmes questions pour la loi géométrique $\mathcal{G}(\frac{1}{5})$, la loi de Poisson $\mathcal{P}(10)$.
- 5. plot2d (1:40 , cumsum (histc (0:40, grand (1,10000, "geom", .2))) ,-1). Commenter.