BASISSTOF thema 1 Planten

3

Fotosynthese en verbranding

KENNIS

opdracht 22

Beantwoord de volgende vragen.

1 Wat verstaan we onder stofwisseling?

Alle processen in een organisme waarbij stoffen worden omgezet in andere stoffen.

2 Geef een voorbeeld van een stofwisselingsproces.

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
- Fotosynthese.

- Gisting.
- Verbranding.
- 3 Komen organische stoffen in levende organismen, dode organismen of in beide voor?

Zowel in levende als in dode organismen.

4 Waar komen organische stoffen vandaan?

Ze zijn door organismen gevormd.

opdracht 23

Vul de tabel in.

Kies uit: eiwit – glucose – koolstofdioxide – mineralen – vet – water – zetmeel – zuurstof.

Organische stoffen	Anorganische stoffen
eiwit	koolstofdioxide
glucose	mineralen
vet	water
zetmeel	zuurstof

opdracht 24

Beantwoord de volgende vragen.

1 Welke twee stoffen worden verbruikt bij verbranding?

Glucose en zuurstof.

2 Welke drie groepen stoffen kunnen dienen als brandstof bij de verbranding in organismen?

Eiwitten, koolhydraten en vetten.

3 Welke twee stoffen ontstaan bij verbranding?

Koolstofdioxide en water.

4 Bij verbranding komt energie vrij.

Waarvoor kunnen organismen deze energie bijvoorbeeld gebruiken? Geef vier antwoorden.

- Ademhaling. Regeling.
- Transport. Uitscheiding.

ALS JE EEN ANDER ANTWOORD HEBT, LAAT JE DOCENT DIT DAN CONTROLEREN.

5 Dieren, planten, schimmels en bacteriën zijn organismen. In welke van deze organismen vindt verbranding plaats?

In al deze organismen.

opdracht 25

In deze opdracht ga je fotosynthese en verbranding met elkaar vergelijken.

Vul de tabel in. Kies uit:

- anorganische stoffen worden omgezet in een organische stof / een organische stof wordt omgezet in anorganische stoffen;
- er ontstaat glucose / er wordt glucose verbruikt;
- er ontstaat zuurstof / er wordt zuurstof verbruikt;
- er komt energie vrij / er wordt energie vastgelegd;
- er ontstaat koolstofdioxide / er wordt koolstofdioxide verbruikt;
- er ontstaat water / er wordt water verbruikt;
- vindt alleen in het licht plaats / vindt in het licht en in het donker plaats;
- vindt alleen in plantendelen met bladgroen plaats / vindt in alle delen van een plant plaats.

Fotosynthese in planten	Verbranding in planten
anorganische stoffen worden	een organische stof wordt omgezet
omgezet in een organische stof	in anorganische stoffen
er ontstaat glucose	er wordt glucose verbruikt
er ontstaat zuurstof	er wordt zuurstof verbruikt
er wordt energie vastgelegd	er komt energie vrij
er wordt koolstofdioxide verbruikt	er ontstaat koolstofdioxide
er wordt water verbruikt	er ontstaat water
vindt alleen in het licht plaats	vindt in het licht en in het donker plaats
vindt alleen in plantendelen met bladgroen plaats	vindt in alle delen van een plant plaats

opdracht 26

Twee omzettingen zijn:

- A glucose + zuurstof \rightarrow koolstofdioxide + water
- B koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof Beantwoord de volgende vragen.
- 1 Welke van de omzettingen A en B kan zowel voorkomen in een cel van een dier als in een cel van een plant?


Omzetting A.

2 De aspergeplant (zie afbeelding 26) is bekend doordat de witte, jonge stengels eetbaar zijn. De stengels groeien onder de grond. Zo worden de asperges lang en blijven ze wit.

Welke van de omzettingen A en B kan voorkomen in deze aspergeplant?

Alleen omzetting A.

▼ Afb. 26 Aspergeplant.



TOEPASSING EN INZICHT

opdracht 27

In afbeelding 27 is een proef weergegeven. Daaruit blijkt dat jonge boompjes magnesiumzouten gebruiken om bladgroen te maken. Het jonge boompje dat opgroeit zonder magnesiumzouten groeit minder goed en kan minder goed hout maken.

Beantwoord de volgende vragen.

1 Zijn magnesiumzouten organisch of anorganisch? En bevatten magnesiumzouten veel of weinig energie? Streep de foute woorden door.

Magnesiumzouten zijn ANORGANISCH / ORGANISCH.

Magnesiumzouten bevatten **VEEL** / WEINIG energie.

2 Hout bestaat onder andere uit houtstof.

Is houtstof organisch of anorganisch? En bevat houtstof veel of weinig energie? Streep de foute woorden door.

Houtstof is ANORGANISCH. / ORGANISCH.

Houtstof bevat VEEL / WEINIG energie.

3 Het boompje kan de magnesiumzouten gebruiken om bladgroen te maken. Vindt hierbij stofwisseling plaats?


1a.	

4 Een boom kan houtstof maken uit glucose.

Leg uit dat een boom bij gebrek aan magnesiumzouten minder hout kan maken door de juiste woorden in te vullen.

Bij een gebrek aan magnesiumzouten is er minder bladgroen en vindt er minder fotosynthese plaats. Hierdoor kan de boom minder glucose en houtstof maken.

▼ Afb. 27 Proef met jonge boompjes.



1 boompje dat opgroeit in aanwezigheid van voldoende mineralen

2 boompje dat opgroeit bij een tekort aan magnesiumzouten

opdracht 28

Voor een experiment worden twee even grote bladeren van dezelfde plant in twee potten gedaan (zie afbeelding 28).

Pot P wordt in het licht geplaatst, pot Q in het donker. De overige omstandigheden zijn gelijk. Tijdens het experiment wordt op een aantal tijdstippen de hoeveelheid koolstofdioxide in pot P en Q gemeten.

In afbeelding 29 is een stuk grafiekpapier met een assenstelsel weergegeven.

Beantwoord de volgende vragen.


1 Op de x-as (de horizontale as) aan de onderkant van het assenstelsel moet een gegeven worden ingevuld.

Welk gegeven moet hier worden ingevuld?


Tijd.

- 2 Teken vanuit punt R een lijn die het verloop van de hoeveelheid koolstofdioxide in pot P aangeeft tijdens het experiment en schrijf boven de lijn 'pot P'.
- 3 Teken vanuit punt R ook een lijn die het verloop van de hoeveelheid koolstofdioxide in pot Q aangeeft tijdens het experiment en schrijf boven de lijn 'pot Q'.





▼ Afb. 29



opdracht 29

In afbeelding 30 zie je vier potten getekend. De potten bevatten gekookt water of regenwater. Gekookt water bevat geen koolstofdioxide en zuurstof, regenwater wel.

In pot 1 en 3 ligt een wortel van een paardenbloem. In pot 2 en 4 zit een stengeltje met bladeren van waterpest. De vier potten worden vanuit het donker in het licht geplaatst. Beantwoord de volgende vragen.

▼ Afb. 30







2 gekookt water



3 regenwater



4 regenwater

1 In pot 1 vindt geen fotosynthese plaats.

Welke twee voorwaarden voor fotosynthese ontbreken in pot 1? Vul de juiste woorden in.

De wortel bevat geen bladgroenkorrels en het gekookte water bevat geen koolstofdioxide.

2 Zal in pot 2 fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

Nee , want het gekookte water bevat geen koolstofdioxide.

3 Zal in pot 3 fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

Nee , want de wortel bevat geen bladgroen.

4	Zal in pot 4 fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit.
	Ja , want alle voorwaarden voor fotosynthese zijn aanwezig.
5	In welke potten zal verbranding plaatsvinden? Leg je antwoord uit.
	In pot 3 en 4 , want alleen in deze potten is zuurstof (en zijn levende
	organismen) aanwezig.
6	In welke pot(ten) zullen het eerst gasbelletjes verschijnen? En om welk gas gaat het dan?
	In pot 4. Het gas heet: zwwrstof.
	andracht 30

In afbeelding 31 zie je een proefopstelling met vier reageerbuizen. De buizen bevatten leidingwater en staan in het licht. In buis 1 zit alleen leidingwater. In buis 2 en 4 zit een slak. In buis 3 en 4 zit een waterplant. Alle andere omstandigheden zijn gelijk. Beantwoord de volgende vragen.

1 Vindt in buis 2 fotosynthese plaats? En in buis 4? Streep de foute woorden door. In buis 2: HA / NEE. In buis 4: JA / NEE.

2 In welke buis zal na een uur het koolstofdioxidegehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit. In buis 2 , want in een slak vindt alleen verbranding plaats, geen

fotosynthese.

- 3 In welke buis zal na een uur het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Streep de foute woorden door. In buis 1 / 2 / 3 / 4, want er vindt/vinden ALLEEN FOTOSYNTHESE / ALLEEN VERBRANDING / FOTOSYNTHESE EN VERBRANDING plaats. Bij de FOTOSYNTHESE / VERBRANDING ontstaat meer KOOLSTOFDIOXIDE / ZUURSTOF dan er bij de FOTOSYNTHESE / VERBRANDING wordt verbruikt. Dezelfde proefopstelling wordt nogmaals gemaakt, maar de buizen staan nu in het donker.
- 4 In welke buis of buizen vindt fotosynthese plaats?

In geen enkele buis.

5 In welke buis of buizen vindt verbranding plaats?

In buis 2, 3 en 4.

6 In welke buis zal na een uur het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.

In buis 1 , want alleen in buis 1 vindt geen verbranding plaats.

Afb. 31 Proefopstelling.





buis 2





buis 4

opdracht 31

Bij een proef in een klaslokaal vullen de leerlingen een aquarium met leidingwater. Vervolgens doen ze een waterpestplantje en twee visjes in het water (zie afbeelding 32). Boven de opstelling hangt een grote lamp. Met behulp van een meetopstelling en een computer bepalen ze regelmatig hoeveel gram koolstofdioxide er aanwezig is per liter water. De resultaten van de metingen worden door de computer uitgezet in een diagram (zie afbeelding 33).

Beantwoord de volgende vragen.

1 Welke grootheid moet op de stippellijntjes bij de y-as van het diagram worden ingevuld?

Het koolstofdioxidegehalte.

2 Welke *eenheid* moet op de stippellijntjes bij de *y*-as van het diagram worden ingevuld?


Gram per liter (g/L).

3 Op dag 6 van de proef verandert de toename van het koolstofdioxidegehalte van het water in het aquarium. Dat komt door een verandering in de proefopstelling (zie het diagram). Er is geen koolstofdioxide aan het water toegevoegd.


Hier staan vijf mogelijke veranderingen in de proefopstelling. Geef steeds aan of de verandering de toename van het koolstofdioxidegehalte zou kunnen veroorzaken. Streep de foute woorden door.

- De temperatuur van het water is veranderd: JA / NEE.
- Het waterpestplantje is doodgegaan: JA / NEE.
- Een van de vissen is doodgegaan: ⅓ / NEE.
- De hoeveelheid licht is toegenomen: JA / NEE.
- De vissen zijn actiever gaan bewegen: JA / NEE.

▼ Afb. 32 Aquarium.



▼ Afb. 33 Diagram van de meetresultaten.



opdracht 32

Beantwoord de volgende vragen. Gebruik daarbij de context 'EcoSphere' (zie afbeelding 25 van je handboek).

1 In een EcoSphere bevinden zich verschillende organismen. Welk van deze organismen bevatten bladgroenkorrels?

De algen.

2 Het glas van de EcoSphere moet af en toe worden schoongemaakt. Waardoor wordt het glas vies?

Algen kunnen op het glas gaan groeien.

3 Waarvoor is het belangrijk dat het glas wordt schoongemaakt?

Algen hebben voldoende licht nodig om te blijven leven.

4 Er wordt een experiment gedaan met drie verschillende glazen potten met water en organismen (zie afbeelding 34). De potten staan in het licht. Regelmatig wordt de hoeveelheid zuurstof in het water gemeten. De resultaten staan in het diagram van afbeelding 35. Lijn P geeft de resultaten van de metingen in een van de potten weer.


Wat is de letter van de pot die bij lijn P hoort?

Letter R

▼ Afb. 34 Experiment met water en organismen.



▼ Afb. 35 Diagram van de meetresultaten.



PLUS

opdracht 33

Sommige planten zijn parasieten: ze leven van de voedingsstoffen van andere planten (de gastheerplanten). Dat doen ze, omdat ze zelf die voedingsstoffen niet kunnen maken. Voor de gastheerplant is dit nadelig. Veel van zijn voedingsstoffen gaan zo verloren. Duivelsnaaigaren is een voorbeeld van zo'n parasiet (zie afbeelding 36.1). De plant dankt zijn naam aan de wirwar van rode dunne stengeltjes waaruit hij bestaat. Bladeren en wortels heeft hij niet. Je zou denken dat de boom in afbeelding 36.2 vol zit met vogelnesten, maar dit zijn maretakken. Het zijn dus andere plantensoorten die op de boom groeien. Maretakken hebben wel bladgroen maar geen wortels. Ze onttrekken water en mineralen aan de gastheerplant. Je noemt ze halfparasieten. Beantwoord de volgende vragen.

1 Vul de tabel in. Kies uit: ja – nee.

	Duivelsnaaigaren	Maretak
Kan deze plant anorganische stoffen omzetten in organische stoffen?	nee	ja
Kan deze plant organische stoffen omzetten in anorganische stoffen?	ja	ja
Kan deze plant organische stoffen omzetten in andere organische stoffen?	ja	ja

2 Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door worteldruk? Leg je antwoord uit.

Nee , want een maretak heeft geen wortels.

- 3 Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door zuiging van de bladeren? Leg je antwoord uit.
 - Ja , want een maretak heeft bladeren met huidmondjes.
- 4 Komen er op de stengel van duivelsnaaigaren huidmondjes voor? Leg je antwoord uit.

Ja , want duivels naaigaren heeft zuurstof nodig voor verbranding.

▼ Afb. 36



1 duivelsnaaigaren



2 maretakken in een boom