# Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas ECO-60116

Week 02: Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)

Eduard F. Martinez Gonzalez, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

September 4, 2025

# Roadmap

- Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

### **RECAP**

- Efecto individual:  $\tau_i = Y_i(1) Y_i(0)$ .
- Problema fundamental de la inferencia causal: para cada unidad *i* sólo se observa uno de los dos resultados potenciales.

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

### **RFCAP**

- Efecto individual:  $\tau_i = Y_i(1) Y_i(0)$ .
- Problema fundamental de la inferencia causal: para cada unidad *i* sólo se observa uno de los dos resultados potenciales.

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

Diferencia de medias observada:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y\mid D=1] - \mathbb{E}[Y\mid D=0]}_{\text{Diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1)-Y(0)]}_{\text{Efecto causal (ATE)}} + \underbrace{\left(\mathbb{E}[Y(0)\mid D=1] - \mathbb{E}[Y(0)\mid D=0]\right)}_{\text{Sesgo de selección}}$$

### **RECAP**

- Efecto individual:  $\tau_i = Y_i(1) Y_i(0)$ .
- Problema fundamental de la inferencia causal: para cada unidad *i* sólo se observa uno de los dos resultados potenciales.

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

Diferencia de medias observada:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y\mid D=1] - \mathbb{E}[Y\mid D=0]}_{\text{Diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1)-Y(0)]}_{\text{Efecto causal (ATE)}} + \underbrace{\left(\mathbb{E}[Y(0)\mid D=1] - \mathbb{E}[Y(0)\mid D=0]\right)}_{\text{Sesgo de selección}}$$

• Condición clave para interpretación causal: se requiere variación exógena en  $D_i$  (diseño/identificación), no basta con estimar una regresión.

$$\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{X}] = 0$$

### RECAP

- Efecto individual:  $\tau_i = Y_i(1) Y_i(0)$ .
- Problema fundamental de la inferencia causal: para cada unidad *i* sólo se observa uno de los dos resultados potenciales.

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

Diferencia de medias observada:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y\mid D=1] - \mathbb{E}[Y\mid D=0]}_{\text{Diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1)-Y(0)]}_{\text{Efecto causal (ATE)}} + \underbrace{\left(\mathbb{E}[Y(0)\mid D=1] - \mathbb{E}[Y(0)\mid D=0]\right)}_{\text{Sesgo de selección}}$$

• Condición clave para interpretación causal: se requiere *variación exógena* en  $D_i$  (diseño/identificación), no basta con estimar una regresión.

$$\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{X}] = 0$$

 Bajo exogeneidad: el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) es insesgado.

$$\mathbb{E}[\hat{\beta} \mid \mathbf{X}] = \beta$$

# Roadmap

- Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- 2 Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

Un RCT bien diseñado se considera el "Gold standard" en evaluación de impacto, pues ofrece alta credibilidad interna. El RCT permite construir un contrafactual creíble.

Un RCT bien diseñado se considera el "Gold standard" en evaluación de impacto, pues ofrece alta credibilidad interna. El RCT permite construir un contrafactual creíble.

**Idea central:** la asignación aleatoria del tratamiento garantiza independencia entre  $D_i$  y los resultados potenciales.

$$D_i \perp \!\!\!\perp \{Y_i(1), Y_i(0)\}$$

Un RCT bien diseñado se considera el "Gold standard" en evaluación de impacto, pues ofrece alta credibilidad interna. El RCT permite construir un contrafactual creíble.

**Idea central:** la asignación aleatoria del tratamiento garantiza independencia entre  $D_i$  y los resultados potenciales.

$$D_i \perp \!\!\!\perp \{Y_i(1), Y_i(0)\}$$

**Consecuencia:** en valor esperado, los grupos de tratamiento y control son comparables en todos los aspectos.

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0]$$

Un RCT bien diseñado se considera el "Gold standard" en evaluación de impacto, pues ofrece alta credibilidad interna. El RCT permite construir un contrafactual creíble.

**Idea central:** la asignación aleatoria del tratamiento garantiza independencia entre  $D_i$  y los resultados potenciales.

$$D_i \perp \!\!\!\perp \{Y_i(1), Y_i(0)\}$$

**Consecuencia:** en valor esperado, los grupos de tratamiento y control son comparables en todos los aspectos.

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0]$$

Estimación simple (muestra grande):

$$\widehat{ATE} = \overline{Y}_{trat} - \overline{Y}_{ctrl}$$

# Roadmap

- 1 Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

- Puede ser:
  - Individual: hogares, estudiantes, pacientes.
  - ▶ Por grupos o clusters: escuelas, veredas, municipios, hospitales.

- Puede ser:
  - Individual: hogares, estudiantes, pacientes.
  - ▶ Por grupos o clusters: escuelas, veredas, municipios, hospitales.
- La elección depende de la naturaleza de la intervención y del riesgo de spillovers:
  - ► Ej.: un programa educativo impartido a nivel de escuela → aleatorización a nivel de escuela.
  - Previene contaminación: los controles no reciben efectos indirectos (ej. interacción entre alumnos).

- Puede ser:
  - Individual: hogares, estudiantes, pacientes.
  - ▶ Por grupos o clusters: escuelas, veredas, municipios, hospitales.
- La elección depende de la naturaleza de la intervención y del riesgo de spillovers:
  - ightharpoonup Ej.: un programa educativo impartido a nivel de escuela ightarrow aleatorización a nivel de escuela.
  - Previene contaminación: los controles no reciben efectos indirectos (ej. interacción entre alumnos).
- Costos y logística: aleatorizar por cluster suele ser más barato y operativo, pero requiere muestras mayores para mantener poder estadístico.

- Puede ser:
  - Individual: hogares, estudiantes, pacientes.
  - ▶ Por grupos o clusters: escuelas, veredas, municipios, hospitales.
- La elección depende de la naturaleza de la intervención y del riesgo de spillovers:
  - ightharpoonup Ej.: un programa educativo impartido a nivel de escuela ightarrow aleatorización a nivel de escuela.
  - Previene contaminación: los controles no reciben efectos indirectos (ej. interacción entre alumnos).
- Costos y logística: aleatorizar por cluster suele ser más barato y operativo, pero requiere muestras mayores para mantener poder estadístico.
- Implicación estadística:
  - Los resultados de unidades en un mismo cluster están correlacionados  $\rightarrow \rho$  (intracluster correlation coefficient).
  - Esto aumenta la varianza de los estimadores: se debe ajustar con errores estándar cluster-robust y calcular el factor de diseño

#### Estratificación o blocking

- Consiste en dividir la muestra en **estratos homogéneos** usando variables predeterminadas (sexo, edad, escuela, valor en línea base de *Y*).
- Dentro de cada estrato, se realiza la aleatorización separadamente.

#### Estratificación o blocking

- Consiste en dividir la muestra en estratos homogéneos usando variables predeterminadas (sexo, edad, escuela, valor en línea base de Y).
- Dentro de cada estrato, se realiza la aleatorización separadamente.
- Beneficios:
  - ▶ Mejora la **precisión**: controla la varianza, balancea covariables clave.
  - Asegura representatividad en subgrupos relevantes (p.ej., que mujeres y hombres estén bien distribuidos).
  - ▶ Reduce el riesgo de "mala suerte" en la asignación.

#### Estratificación o blocking

- Consiste en dividir la muestra en estratos homogéneos usando variables predeterminadas (sexo, edad, escuela, valor en línea base de Y).
- Dentro de cada estrato, se realiza la aleatorización separadamente.

#### Beneficios:

- ▶ Mejora la **precisión**: controla la varianza, balancea covariables clave.
- Asegura representatividad en subgrupos relevantes (p.ej., que mujeres y hombres estén bien distribuidos).
- ▶ Reduce el riesgo de "mala suerte" en la asignación.

#### Requisitos:

- ► Tamaños mínimos adecuados en cada estrato → evitar celdas muy pequeñas.
- Variables de estratificación deben definirse antes del tratamiento y no ser afectadas por él.

#### Estratificación o blocking

- Consiste en dividir la muestra en estratos homogéneos usando variables predeterminadas (sexo, edad, escuela, valor en línea base de Y).
- Dentro de cada estrato, se realiza la aleatorización separadamente.

#### Beneficios:

- ▶ Mejora la **precisión**: controla la varianza, balancea covariables clave.
- Asegura representatividad en subgrupos relevantes (p.ej., que mujeres y hombres estén bien distribuidos).
- Reduce el riesgo de "mala suerte" en la asignación.

#### Requisitos:

- ► Tamaños mínimos adecuados en cada estrato → evitar celdas muy pequeñas.
- ► Variables de estratificación deben definirse antes del tratamiento y no ser afectadas por él.
- Regla práctica: si usas estratificación, debes controlar por los estratos en la estimación (regresión/ANOVA), incluso si el balance es perfecto.

# Chequeos de balance

### Bajo aleatorización válida:

$$X \perp D \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X \mid D=1] = \mathbb{E}[X \mid D=0]$$

donde X son características predeterminadas (línea base) y D indica tratamiento.

# Chequeos de balance

#### Bajo aleatorización válida:

$$X \perp D \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X \mid D=1] = \mathbb{E}[X \mid D=0]$$

donde X son características predeterminadas (línea base) y D indica tratamiento.

### ¿Qué se hace en la práctica?

- Tabla de balance: reportar medias por grupo, diferencias, errores estándar y p-valores para cada covariable relevante (edad, educación, línea base del outcome, etc.).
- Si hubo estratificación: incluir dummies de estrato en la estimación para reflejar el diseño.

# Chequeos de balance

#### Bajo aleatorización válida:

$$X \perp D \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X \mid D=1] = \mathbb{E}[X \mid D=0]$$

donde X son características predeterminadas (línea base) y D indica tratamiento.

### ¿Qué se hace en la práctica?

- Tabla de balance: reportar medias por grupo, diferencias, errores estándar y p-valores para cada covariable relevante (edad, educación, línea base del outcome, etc.).
- Si hubo estratificación: incluir dummies de estrato en la estimación para reflejar el diseño.

#### **Enfoques complementarios**

• Prueba conjunta: estimar una regresión  $D_i = \alpha + X'_i \gamma + u_i$  y aplicar un test F de significancia global.

**Mensaje:** el balance empírico brinda evidencia de que la asignación aleatoria funcionó como se esperaba.

# Poder estadístico y tamaño muestral

### ¿Qué es el poder estadístico?

- Probabilidad de rechazar  $H_0$  cuando el efecto realmente existe  $(1 \beta)$ .
- Depende de: tamaño muestral n, varianza del outcome  $\sigma^2$ , nivel de significancia  $\alpha$ , y magnitud del efecto mínimo detectable  $\Delta$ .

$$n \approx \frac{2\sigma^2 (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{\Delta^2}$$

# Poder estadístico y tamaño muestral

### ¿Qué es el poder estadístico?

- Probabilidad de rechazar  $H_0$  cuando el efecto realmente existe  $(1 \beta)$ .
- Depende de: tamaño muestral n, varianza del outcome  $\sigma^2$ , nivel de significancia  $\alpha$ , y magnitud del efecto mínimo detectable  $\Delta$ .

$$n \approx \frac{2\sigma^2 (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{\Delta^2}$$

### Cluster RCT: pérdida de eficiencia

- Observaciones en un cluster correlacionadas ⇒ mayor varianza.
- Factor de diseño (DEFF):

$$DEFF \approx 1 + (\bar{m} - 1)\rho$$

donde  $\bar{m}=$  tamaño promedio de cluster,  $\rho=$  ICC (Intracluster Correlation Coefficient). Siendo la muestra efectiva:  $n_{\rm ef}=n/DEFF$ .

**Implicación:** en RCTs por clusters se requieren más unidades para alcanzar el mismo poder que en un RCT individual.

# Roadmap

- Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

### Estimación básica en un RCT

**Idea central:** la aleatorización asegura que  $D_i$  es exógeno, por lo que el estimador de diferencia de medias es insesgado.

Diferencia de medias:

$$\widehat{\tau} = \bar{Y}_{D=1} - \bar{Y}_{D=0}$$

Regresión equivalente:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

donde:

$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] = \alpha + \beta, \quad \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \alpha$$

Interpretación:

$$\hat{\beta} = \hat{\tau} \ \Rightarrow \ \mathsf{Efecto}$$
 promedio del tratamiento (ATE/ITT)

Clave: si la aleatorización funcionó, no hay riesgo de sesgo por variable omitida.

# ¿Por qué incluir controles en un RCT?

### El estimador ya es insesgado, pero los controles pueden:

- Aumentar la **precisión** de la estimación al reducir  $Var(\varepsilon_i)$ .
- Explicar parte de la variabilidad en  $Y_i \to \text{mayor } R^2$ .
- Ganar **poder estadístico**: el estimador  $\hat{\beta}$  es más preciso.

# ¿Por qué incluir controles en un RCT?

#### El estimador ya es insesgado, pero los controles pueden:

- Aumentar la **precisión** de la estimación al reducir  $Var(\varepsilon_i)$ .
- Explicar parte de la variabilidad en  $Y_i \to \text{mayor } R^2$ .
- Ganar **poder estadístico**: el estimador  $\hat{\beta}$  es más preciso.

#### Regresión con controles:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma' X_i + \varepsilon_i$$

#### Controles típicos:

- Variables predeterminadas y no afectadas por el tratamiento.
- El valor de  $Y_i$  en la línea base es uno de los más poderosos.

# ¿Por qué incluir controles en un RCT?

#### El estimador ya es insesgado, pero los controles pueden:

- Aumentar la **precisión** de la estimación al reducir  $Var(\varepsilon_i)$ .
- Explicar parte de la variabilidad en  $Y_i \to \text{mayor } R^2$ .
- Ganar **poder estadístico**: el estimador  $\hat{\beta}$  es más preciso.

#### Regresión con controles:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma' X_i + \varepsilon_i$$

#### Controles típicos:

- Variables predeterminadas y no afectadas por el tratamiento.
- El valor de  $Y_i$  en la línea base es uno de los más poderosos.

**Mensaje:** el efecto estimado será similar sin controles, pero **menos significativo** al tener mayor varianza residual.

# Roadmap

- 1 Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- 2 Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

 En ciencias sociales, un RCT puede decidir quién recibe un beneficio esencial (ej. alimentación, salud, educación). ¿Estamos jugando con la vida de las personas?

- En ciencias sociales, un RCT puede decidir quién recibe un beneficio esencial (ej. alimentación, salud, educación). ¿Estamos jugando con la vida de las personas?
- Condición fundamental: sobresuscripción
  - La demanda excede la capacidad de la intervención.
  - ▶ No se puede reducir el número de beneficiarios que era posible atender con el presupuesto/capacidad disponible.

- En ciencias sociales, un RCT puede decidir quién recibe un beneficio esencial (ej. alimentación, salud, educación). ¿Estamos jugando con la vida de las personas?
- Condición fundamental: sobresuscripción
  - La demanda excede la capacidad de la intervención.
  - No se puede reducir el número de beneficiarios que era posible atender con el presupuesto/capacidad disponible.
- La asignación aleatoria se aplica dentro de los elegibles, lo que:
  - Garantiza igualdad de oportunidades.
  - Puede reducir la discrecionalidad (evitar que los más conectados siempre ganen).

- En ciencias sociales, un RCT puede decidir quién recibe un beneficio esencial (ej. alimentación, salud, educación). ¿Estamos jugando con la vida de las personas?
- Condición fundamental: sobresuscripción
  - La demanda excede la capacidad de la intervención.
  - ▶ No se puede reducir el número de beneficiarios que era posible atender con el presupuesto/capacidad disponible.
- La asignación aleatoria se aplica dentro de los elegibles, lo que:
  - Garantiza igualdad de oportunidades.
  - Puede reducir la discrecionalidad (evitar que los más conectados siempre ganen).
- Desafío práctico: Todos deben inscribirse como beneficiarios potenciales antes del sorteo → manejar expectativas y asegurar transparencia.

# Amenazas a la validez interna (I)

# 1 Attrition (pérdida de muestra):

- Cuando las tasas de respuesta difieren entre tratamiento y control, la comparabilidad inicial se pierde.
- ▶ Ej.: encuesta de seguimiento con 90% en tratados y 70% en controles.
- Mitigación:
  - ★ Maximizar esfuerzos de seguimiento (visitas adicionales, incentivos).
  - ★ Verificar balance en línea base de quienes permanecen.
  - ★ Usar métodos de corrección (bounds de Lee, imputaciones).

# Amenazas a la validez interna (I)

# 1 Attrition (pérdida de muestra):

- Cuando las tasas de respuesta difieren entre tratamiento y control, la comparabilidad inicial se pierde.
- ▶ Ej.: encuesta de seguimiento con 90% en tratados y 70% en controles.
- Mitigación:
  - ★ Maximizar esfuerzos de seguimiento (visitas adicionales, incentivos).
  - ★ Verificar balance en línea base de quienes permanecen.
  - ★ Usar métodos de corrección (bounds de Lee, imputaciones).

# Spillovers / Externalidades:

- Ocurren cuando el tratamiento afecta indirectamente a no tratados.
- Tipos:
  - 1 Externalidades biológicas (ej. vacunación, desparasitación).
  - Interacción social (redes de empleo, educación).
  - 3 Equilibrio general (mercados laborales, precios).
- Mitigación:
  - \* Aleatorización por clusters o uso de buffers geográficos.
  - Medición explícita de la exposición indirecta.

# Amenazas a la validez interna (II)

# Efecto John Henry:

- El grupo de control se esfuerza más al sentirse en competencia con los tratados.
- Ej.: estudiantes en control aumentan su rendimiento para "demostrar" que no son peores.
- Consecuencia: sesgo hacia abajo en la estimación del efecto.
- Mitigación: anonimizar la asignación cuando sea posible; usar clusters que reduzcan competencia directa.

# Amenazas a la validez interna (II)

# Efecto John Henry:

- El grupo de control se esfuerza más al sentirse en competencia con los tratados.
- ► Ej.: estudiantes en control aumentan su rendimiento para "demostrar" que no son peores.
- ► Consecuencia: sesgo hacia abajo en la estimación del efecto.
- Mitigación: anonimizar la asignación cuando sea posible; usar clusters que reduzcan competencia directa.

## Efecto Hawthorne:

- Los individuos cambian su comportamiento solo por saberse observados.
- Ej.: trabajadores aumentan productividad durante el experimento, independientemente del tratamiento.
- Consecuencia: los resultados no reflejan un escenario "normal", reduciendo validez externa e interna.
- Mitigación: estandarizar la observación para tratados y controles; usar períodos de adaptación ("run-in").

# Otras consideraciones en los RCTs (I)

# Noncompliance (incumplimiento):

- ▶ No todos los asignados reciben el tratamiento (no-take-up, crossovers).
- ▶ En este caso, la estimación principal es el **ITT** (Intention-to-Treat).
- ► Importante discutir las implicaciones: ¿quiénes cumplen y quiénes no?, ¿qué significa para la validez de la intervención?

# Otras consideraciones en los RCTs (I)

# Noncompliance (incumplimiento):

- ▶ No todos los asignados reciben el tratamiento (no-take-up, crossovers).
- ► En este caso, la estimación principal es el **ITT** (Intention-to-Treat).
- ► Importante discutir las implicaciones: ¿quiénes cumplen y quiénes no?, ¿qué significa para la validez de la intervención?

## Heterogeneidad ex ante:

- Incluso con aleatorización, puede haber interés en estimar efectos por subgrupos definidos antes del tratamiento (ej.: hombres vs. mujeres, hogares rurales vs. urbanos).
- Relevante para la política pública: permite ver para quién funciona y si hay equidad en los efectos.
- Recomendación: definir subgrupos de antemano y evitar análisis ad hoc.

# Otras consideraciones en los RCTs (II)

## • Múltiples outcomes:

 Cuando se miden muchos resultados, aumenta el riesgo de encontrar efectos espurios (data mining).

### Buenas prácticas:

- Pre-registro del plan de análisis.
- 2 Construcción de índices compuestos (ej.: educación, salud).
- 3 Ajustes por multiplicidad (Bonferroni, FDR).

# Otras consideraciones en los RCTs (II)

## • Múltiples outcomes:

 Cuando se miden muchos resultados, aumenta el riesgo de encontrar efectos espurios (data mining).

## Buenas prácticas:

- Pre-registro del plan de análisis.
- 2 Construcción de índices compuestos (ej.: educación, salud).
- 3 Ajustes por multiplicidad (Bonferroni, FDR).

#### Validez externa:

- La muestra del RCT puede ser muy específica o poco representativa (ej.: ONGs ejemplares, contextos piloto).
- La implementación a pequeña escala puede diferir de lo que ocurriría en políticas nacionales (problemas de **scaling up**).
- Recomendación: siempre discutir límites de generalización y complementar con evidencia observacional.

# Roadmap

- 1 Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

# Este Paper

**Pregunta central:** ¿Pueden los incentivos financieros ligados a asistencia, monitoreada con tecnología, reducir el ausentismo docente y mejorar el aprendizaje?

### Contexto:

- En India, cerca del 24% de los docentes estaban ausentes en horas de clase.
- Escuelas no formales en Rajasthan, operadas por la ONG Seva Mandir.
- Docentes: para-teachers, con salarios bajos, contratos flexibles y alta rotación.

## Contribución del paper:

- Ensayo controlado aleatorizado (RCT) de 30 meses (2003–2006).
- Uso de cámaras digitales con sello de hora como herramienta de monitoreo.
- Estimación experimental + modelo estructural dinámico de oferta laboral.

# Diseño Experimental

# Muestra y asignación:

- 120 escuelas no formales seleccionadas: 60 tratamiento, 60 control.
- Aleatorización balanceada en características iniciales (asistencia y desempeño estudiantil).

### **Tratamiento:**

- Docentes con cámaras digitales: fotos al inicio y fin de la jornada, con sello de fecha/hora.
- Pago no lineal: salario base + bono (Rs. 50) por cada día trabajado por encima de 20 al mes.
- Multas por inasistencia o falsificación de registros.

### **Grupo control:**

• Salario fijo de Rs. 1,000/mes, sin monitoreo adicional.

**Periodo de estudio:** 2003–2006, con visitas mensuales no anunciadas a todas las escuelas.

# Datos

## **Fuentes principales:**

- Asistencia docente:
  - Visitas aleatorias mensuales (tratamiento y control).
  - ► Fotos con sello de hora (solo en tratamiento).
- Actividad en aula: uso de tablero, interacción con estudiantes, número de niños presentes.
- Resultados de aprendizaje:
  - Prueba inicial (línea base).
  - Mid-test (abril 2004).
  - Post-test (septiembre 2004).
  - Resultados en Hindi y Matemáticas, medidos en desviaciones estándar.
- Verificación de integridad:
  - Balance inicial en asistencia y puntajes entre grupos.
  - Seguimiento completo durante los 30 meses.

# Resultados

## Impactos principales:

#### Asistencia docente:

- ► Ausentismo cayó de 42% a 21% en el grupo tratamiento.
- Efecto persistente incluso 4 años después del inicio.

### • Resultados de aprendizaje:

- ► +0.17 desviaciones estándar en puntajes de los estudiantes.
- ▶ +10 pp de probabilidad de transición a escuelas formales.

#### • Elasticidad de oferta laboral:

- ► Modelo estructural: 0.20–0.30 respecto al bono.
- ▶ Evidencia de fuerte respuesta de docentes a incentivos monetarios.

#### Costo-efectividad:

- Reducción de costos unitarios de educación.
- Incentivos simples + monitoreo confiable → gran impacto en capital humano.

# Roadmap

- 1 Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs)
  - Intuición
  - Diseño Experimental
  - Estimación del Efecto
  - Limitaciones y/o Amenazas a la Validez
- Incentives Work: Getting Teachers to Come to School
  - Este Paper
  - Diseño Experimental
  - Datos
  - Resultados
- 3 Hands-on: replicar el RCT en R

# Replication Package

Repositorio original: Disponible en ICPSR: doi.org/10.3886/E112523V1

**Repositorio en R (GitHub):** Descarga directa del paquete de replicación (código y datos en R): replication\_package.zip

**Instrucciones:** Antes de salir al break:

- Descarguen y descompriman el paquete.
- Ejecuten el script inicial para cargar librerías:

## Script en R:

- require(pacman)
- p\_load(tidyverse, rio, fixest, broom)

Cuando regresemos de la pausa, las librerías ya estarán cargadas y listas para usar.