


Fluxogramas

- Condição ou Decisão
 - Representada por losangos
 - Normalmente contém uma pergunta do tipo Sim/Não ou um teste de Verdadeiro/Falso.
 - Representa uma mudança no fluxo do programa



Comando if

 Na linguagem Python, o comando if é utilizado quando for necessário escolher entre dois caminhos dentro do programa ou quando se deseja executar um comando sujeito ao resultado de um teste.

Comando if

• A forma geral de um comando if é:

```
if condição:
    instrução 1
    instrução 2
    ...
    instrução n

continuação do programa
```

- A expressão, na condição, será avaliada:
 - Se a condição for verdadeira (True), a sequência de instruções será executada;
 - Se ela for falsa (False), a sequência de instruções será NÃO executada.

Comando if

Exemplo

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x % 2 == 0:
    print("O valor ",x," é par")
print("Fim do programa")
```

• Saída

Condição do if

- A condição pode ser uma expressão usando operadores matemáticos, lógicos e relacionais
 - +, -, *, /, %
 - and, or e not
 - >, <, >=, <=, ==, !=
- Ex:
 - x > 10 and y <= x-1
 - not (x > 0)

Condição do if

• Tabela verdade

A	В	not A	not B	A and B	A or B
False	False	True	True	False	False
False	True	True	False	False	True
True	False	False	True	False	True
True	True	False	False	True	True


Exercício

 Dada o valor da nota de um aluno, monte a expressão if que verifica se ele precisará fazer a sub. O aluno deverá fazer sub se sua nota for maior ou igual a 30 e menor do que 60.

Exercício • Solução x = int(input("Digite a nota de um aluno: ")) if x < 60 and x >= 30: print("O aluno terá que fazer sub") print("Fim do programa") • Saídas >>> Digite a nota de um aluno: 45 0 aluno terá que fazer sub Fim do programa >>>> Digite a nota de um aluno: 60 Fim do programa >>>> Digite a nota de um aluno: 25 Fim do programa >>>> Digite a nota de um aluno: 25 Fim do programa >>>>

Comando else

- O comando **else** pode ser entendido como sendo um complemento do comando if.
 - Se o if diz o que fazer quando a condição é verdadeira, o else trata da condição falsa.



Comando else

• O comando **if-else** tem a seguinte forma geral:

```
if condição:
    instrução 1
    instrução 2
    ...
    instrução n

else:
    instrução 1
    instrução 2
    ...
    instrução n

continuação do programa
```

Comando else

- A expressão da condição será avaliada:
 - Se a condição for verdadeira (True), a sequência de instruções do if será executada;
 - Se ela for falsa (False), a sequência de instruções do else será executada.
- Note que quando usamos a estrutura if-else, uma das duas declarações será executada.
 - O comando else não tem condição. Ele já é o caso contrário do if

Exemplo if-else


Exemplo

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x % 2 == 0:
    print("O valor ",x," é par")
else:
    print("O valor ",x," é impar")
print("Fim do programa")
```

Saída

```
>>> Digite um valor inteiro: 5
O valor 5 é impar
Fim do programa
>>> ============>>>>
Digite um valor inteiro: 6
O valor 6 é par
Fim do programa
>>>
```

Exemplo if-else



Aninhamento de if

- O **if** aninhado é simplesmente um **if** dentro da declaração de um outro **if** (ou **else**) mais externo.
 - Essa estrutura é apenas uma extensão da estrutura **if- else**.
- O único cuidado que devemos ter é o de saber exatamente a qual if um determinado else está ligado.

Aninhamento de if

```
if condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n
else:

if condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n
else:
    instrução 1
    ...
    instrução 1
    ...
    instrução 1
    ...
    continução do programa
```

```
if condição:
    if condição:
        instrução 1
        instrução n
else:
        instrução 1
        ...
        instrução n
else:
    instrução n
else:
    instrução n
continução do programa
```

Aninhamento de if

- O programa começa a testar as condições começando pela primeira e continua a testar até achar uma expressão cujo resultado dê verdadeiro. Neste caso ele
 - Executa a sequência de comandos correspondente;
 - Só uma sequência de comandos será executada
 - A última sequência de comandos (default) é a que será executada no caso de todas as condições forem falsas e é opcional.

```
if condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n

else:
    if condição:
        instrução 1
        ...
        instrução n

else:
        instrução 1
        ...
        instrução n

continuação do programa
```

Exemplo aninhamento

Exemplo

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x == 0:
    print("O valor ",x," é igual a zero")
else:
    if x > 0:
        print("O valor ",x," é positivo")
    else:
        print("O valor ",x," é negativo")
print("Fim do programa")
```


Saídas

Exemplo aninhamento

Exemplo

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x != 0:
    if x > 0:
        print("O valor ",x," é positivo")
    else:
        print("O valor ",x," é negativo")
else:
    print("O valor ",x," é igual a zero")
print("Fim do programa")
```

Saídas



Aninhamento de if

- Não existe aninhamento de **else's**
 - Para cada else deve existir um if anterior, mas nem todo if precisa ter um else.

```
if condição:
    instrução 1
    instrução 2
    ...
    instrução n
else:
    instrução 1
    instrução 2
    ...
    instrução n
els
    rução 1
    vução 1
    vução 2
    ...
    instrução n
```

Exercício

 Dada o valor da nota de um aluno, monte o conjunto de if's e else's que verifica se ele foi aprovado, reprovado ou precisará fazer a sub.

Exercício Saídas Solução x = int(input("Digite a nota de um aluno: ")) Digite a nota de um aluno: 78 if x >= 60: O aluno está aprovado print("O aluno está aprovado") Fim do programa if x < 30: >>> print("O aluno está reprovado") Digite a nota de um aluno: 43 O aluno terá que fazer sub print("O aluno terá que fazer sub") Fim do programa >>> ========= print("Fim do programa") >>> Digite a nota de um aluno: 22 O aluno está reprovado Fim do programa

Comando elif

 O comando elif pode ser entendido como sendo uma simplificação do aninhamento de um if dentro de um else.

```
if condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n
else:
    if condição:
        instrução 1
        ...
        instrução n
else:
        instrução 1
        ...
        instrução n
continuação do programa
```

```
if condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n
elif condição:
    instrução 1
    ...
    instrução n
else:
    instrução 1
    ...
    instrução n
continuação do programa
```

Comando elif


Sem elif

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x == 0:
    print("O valor ",x," é igual a zero")
else:
    if x > 0:
        print("O valor ",x," é positivo")
    else:
        print("O valor ",x," é negativo")

print("Fim do programa")
```

Com elif

```
x = int(input("Digite um valor inteiro: "))
if x == 0:
    print("O valor ",x," é igual a zero")
elif x > 0:
    print("O valor ",x," é positivo")
else:
    print("O valor ",x," é negativo")
print("Fim do programa")
```



Material Complementar

- Vídeo Aulas
 - Aula 09 Comando if
 - https://youtu.be/t_p3B_gXESk
 - Aula 10 Comando else
 - https://youtu.be/mrgIWcg_ZGQ
 - Aula 11 Aninhamento de if
 - https://youtu.be/Q_st2l7vZvk
 - Aula 12 Comando elif
 - https://youtu.be/bg7YH4nhyog