

					Notas																																																												
Campus	FATEC PRAIA GRANDE	Período	VESPERTINO	Prova																																																													
Disciplina	TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I	Semestre	2º	Trabalho																																																													
Professor	ALESSANDRO FERREIRA PAZ LIMA	Sala		Total																																																													
Prova	P2-A	Data		Revisada																																																													
Duração	120min	Conteúdo	2º BIMESTRE	Visto																																																													
Permanência	15 minutos no mínimo	Valor	0 a 10																																																														
RA		Turma		LETRA LEGÍVEL																																																													
Nome	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																

Sistema de Pedidos em Restaurante

Desenvolva um sistema para gerenciar pedidos em um restaurante. Crie uma classe Pedido com os seguintes atributos:

- numero (int): número do pedido.
- itens (ArrayList<ItemPedido>): lista de itens no pedido, onde:
 - ItemPedido possui os atributos nomeDoPrato (String),
 - quantidade (int) e
 - precoUnitario (double).

Adicione métodos para aplicar regras de negócios, como:

- calcularTotalPedido(): método que calcula o valor total do pedido somando os preços de todos os itens e a taxa de entrega.
- adicionarItem(ItemPedido item): método que adiciona um item ao pedido.
- removerItem(ItemPedido item): método que remove um item do pedido.
- reservarMesa(int numeroMesa): método que reserva uma mesa específica para o pedido.

Crie uma classe Restaurante com os seguintes atributos e métodos:

- pedidos (ArrayList<Pedido>): lista de pedidos realizados.
- Métodos para adicionar, remover e buscar pedidos na lista.
- Método para exibir todos os pedidos realizados.

Ao final, crie objetos de cada classe, faça teste com 2 métodos na Classe Main.

					Notas																																																												
Campus	FATEC PRAIA GRANDE	Período	VESPERTINO	Prova																																																													
Disciplina	TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I	Semestre	2º	Trabalho																																																													
Professor	ALESSANDRO FERREIRA PAZ LIMA	Sala		Total																																																													
Prova	P2-B	Data		Revisada																																																													
Duração	120min	Conteúdo	2º BIMESTRE	Visto																																																													
Permanência	15 minutos no mínimo	Valor	0 a 10																																																														
RA		Turma		LETRA LEGÍVEL																																																													
Nome	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																

Sistema de Reservas de Passagens Aéreas

Imagine que você está desenvolvendo um sistema para reservas de passagens aéreas. Crie uma classe Voo com os seguintes atributos:

- numeroVoo (String): número do voo.
- origem (String): cidade de origem.
- destino (String): cidade de destino.
- assentosDisponiveis (int): número de assentos disponíveis.

Adicione métodos para aplicar regras de negócios, como:

- realizarReserva(int quantidadeAssentos): método que realiza a reserva de uma determinada quantidade de assentos.
- verificarDisponibilidade(int quantidadeAssentos): método que verifica se há assentos disponíveis.
- realizarPagamento(String tipoViagem, boolean pontosTuristicos): método que realiza o pagamento da passagem, considerando se é somente ida, ida e volta, e se inclui pontos turísticos (taxa adicional).
- imprimirPassagem(): método que imprime os detalhes da passagem.

Crie uma classe Aeroporto com os seguintes atributos e métodos:

- voos (ArrayList<Voo>): lista de voos disponíveis.
- Métodos para adicionar, remover e buscar voos na lista.
- Método para exibir todos os voos disponíveis.

Ao final, crie objetos de cada classe, faça teste com 2 métodos na Classe Main.

					Notas																																																												
Campus	FATEC PRAIA GRANDE	Período	VESPERTINO	Prova																																																													
Disciplina	TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I	Semestre	2º	Trabalho																																																													
Professor	ALESSANDRO FERREIRA PAZ LIMA	Sala		Total																																																													
Prova	P2-C	Data		Revisada																																																													
Duração	120min	Conteúdo	2º BIMESTRE	Visto																																																													
Permanência	15 minutos no mínimo	Valor	0 a 10																																																														
RA		Turma		LETRA LEGÍVEL																																																													
Nome	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																

Sistema de Treinamento em Tecnologia

Imagine que você está desenvolvendo um sistema para gerenciar o treinamento de programadores em uma empresa. Crie uma classe Treinamento com os seguintes atributos:

- id (int): identificador único do treinamento.
- nomeInstrutor (String): nome do instrutor do treinamento.
- linguagemEnsina (String): linguagem de programação ensinada no treinamento.
- alunos (ArrayList<Aluno>): lista de alunos inscritos no treinamento, onde Aluno possui os atributos nome (String) e notaFinal (double).

Adicione métodos para aplicar regras de negócios, como:

- verificarDisponibilidade(): método que verifica a disponibilidade do instrutor para o treinamento.
- definirCargaHoraria(int horas): método que define a carga horária do treinamento.
- verificarUltimoTreinamento(Aluno aluno): método que verifica se um programador pode fazer o treinamento, considerando o limite de 80 horas a cada 2 meses.
- calcularMediaAlunos(): método que calcula a média das notas finais dos alunos após o treinamento.

Utilize o conceito de polimorfismo para criar subclasses específicas para treinamentos presenciais e online. Cada uma dessas subclasses deve ter métodos específicos para o tipo de treinamento.

- Crie a classe TreinamentoPresencial com um atributo adicional local (String) e a classe TreinamentoOnline com um atributo adicional linkAcesso (String).

Ao final, crie objetos de cada classe, faça teste com 2 métodos na Classe Main.