
# Бэкенд-разработка на Python. Лекция №5. ORM

Алена Елизарова




#### Напоминание отметиться на портале




#### План занятия

- 1. Еще немного о миграциях
- 2. Еще немного про админку
- 3. Методы модели
- 4. Расширение модели пользователя
- 5. Возможности ORM



## Миграции

доставляем изменения в базу



#### Еще немного про миграции


```
# Data Migration
# python manage.py makemigrations --empty yourappname
from django.db import migrations
def do_smth():
   . . .
class Migration(migrations.Migration):
    dependencies = [
        ('yourappname', '0001_initial'),
    operations = [
        migrations.RunPython(do_smth),
```

#### Еще немного про миграции

```
def do_smth(apps, shema_editor):
    SomeModel = apps.get_model('some_app', 'SomeModel')
```

## Админка

делаем интерфейс для моделей



#### Django Admin

```
# chats.admin.py
from django.contrib import admin
from chats.models import Chat
class ChatAdmin(admin.ModelAdmin):
    list display = ('id', 'title')
    list_filter = ('is_active',)
admin.site.register(Chat, ChatAdmin)
# дока https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/contrib/admin/
```

#### Методы модели

```
# chats.models.py
from django.db import models
class Chat(models.Model):
    title = models.CharField('Haзвание', max length=50)
    sorting key = models.IntegerField('Ключ сортировки', default=0)
    def get_absolute_url(self):
        reverse('chat', kwargs={'chat_id': self.id})
    def str (self):
        return self.title
    class Meta:
        ordering = ['-sorting_key']
        verbose_name = 'Чат'
        verbose_name_plural = 'Чаты'
```

#### Pасширение AbstractUser


```
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import AbstractUser

class User(AbstractUser):
   bio = models.TextField('Биография', max_length=500, blank=True)
   location = models.CharField('Город', max_length=30, blank=True)
   birthday = models.DateField('Дата рождения', null=True, blank=True)

# в settings.py добавить AUTH_USER_MODEL = 'users.YourUserModel'
```

## ORM

Object-Relational Mapping



#### ORM. Создание объектов

```
# создание объекта без связей
post = Post()
post.title = 'Test'
post.save()
post2 = Post.objects.create(title='Test2')
# создание объекта со связями
post3 = Post.objects.create(title='Test3')
post3.category_id = 2
post3.save()
category = Category.objects.create(title='Test category')
post4 = Post.objects.create(title='Test 4', category=category)
```

#### Связи ManyToMany

```
post = Post.objects.create(title='Test2')
tag = Tag.objects.create(slug='some_tag')
post.tags.add(tag)
```

#### Получение объектов из БД

```
# по ключу

try:
    post = Post.objects.get(id=5)
except Post.DoesNotExist:
    post = None

# по другому полю

try:
    post = Post.objects.get(title='Python')
except MultipleObjectsReturned:
    post = None
```

#### Фильтрация объектов

```
all_posts = Post.objects.all()
first_three = Post.objects.all()[:3]

some_category = Categoty.objects.get(id=1)

category_posts = Post.objects.filter(category=some_category)
category_posts = Post.objects.filter(category_id=1)


css_posts = Post.objects.filter(title__contains='css')
css_posts = css_posts.order_by('-rating')
css_posts = css_posts[10:20]
```

#### Обновление и удаление

```
from django.utils import timezone

posts = Post.objects.all()
posts.update(updated_at=timezone.now())
posts.delete()
```

## Queryset



#### Queryset

**QuerySet** - объекты, представляющие собой запрос к базе данных (не результаты)

QuerySet - ленивые объекты

#### Chaining

```
posts = Post.objects.all()

posts = posts.filter(title__contains='CSS')

posts = posts.exclude(id=21)

posts = posts.order_by('-rating')

posts = posts.reverse() # [ QuerySet ]

posts = posts[:3] # [ POST ]
```

#### Методы Queryset (chaining)

```
filter, exclude - фильтрация, WHERE в SQL

order_by - сортировка

annotate - выбор агрегатов, в SQL - JOIN и GROUP_BY

values - выбор отдельных колонок, а не объектов

values_list - то же, только без названия колонок

distinct - выбор уникальных значений

select_related, prefetch_related - выборка из нескольких таблиц
```

#### Методы Queryset (результат)

```
create - создание нового объекта

update - обновление всех подходящих объектов

delete - удаление одного или нескольких объектов

get_or_create - выборка объекта или его создание

count - выборка количества COUNT(*)
```

#### Синтаксис условий в filter и exclude

```
field=value - точное совпадение

field_contains=value - суффикс оператора LIKE

field_isnull, field_gt, field_lte

relation_field=value - условие по связанной таблице

category_title_contains='Python'

# Названия полей и таблиц не могут содержать __
```

#### ModelManager

В модели содержатся методы для работы с одним объектом (одной строкой).

В **ModelManager** содержатся объекты для работы с множеством объектов.

**ModelManager** по умолчанию содержит все те же методы, что и QuerySet и используется для создания QuerySet объектов, связанных с моделью.

#### Kacтомный ModelManager

```
class PostManager(models.Manager):
    def best_posts(self):
        return self.filter(rating__gte=50)

def published(self):
        return self.filter(status=Post.IS_PUBLISHED)

class Post(models.Model):
    title = ...
    objects = PostManager()
)
```

#### Методы RelatedManager

```
create(**kwargs) - создание новой категории, связанной с постом
add(category) - привязка существующей категории к посту
remove(category) - отвязка
clear() - очистка списка категорий у текущего поста
```

#### Что еще?

```
Post.objects.get()
Post.objects.first() # обычно после filter
Post.objects.last() # обычно после filter
Post.objects.none()
Post.objects.filter(id=2).exists()
```

#### Усложняем запросы

```
from django.db.models import Count
from django.db.models import Max
from django.db.models.functions import Length
posts = Post.objects.annotate(Count('tags')) # tags count
posts = Post.objects.all().annotate(tag_count=Count('tags'))
posts = posts.filter(tag count gte=3)
posts = Post.objects.all().annotate(length=Length('title'))
users = User.objects.all().aggregate(age_max=Max(age))
```

#### Почитать



https://docs.djangoproject.com/en/3.2/misc/design-philosophies/

https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/db/models/

https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/models/q uerysets/

#### Домашнее задание

- 1. Создать свою модель пользователя
- 2. Переписать вьюхи так, чтобы создавались и отдавались реальные объекты (CRUD)
- 3. Подключить все созданные модели в админку (используем verbose name)

### Не забудьте оставить отзыв на портале



## Спасибо за внимание



