

Cyber Incident Management

Eléments de cybersécurité d'entreprise

Eric DUPUIS

eric.dupuis@lecnam.net eric.dupuis@orange.com

<http://www.cnam.fr>

Orange CyberSchool
Direction technique & scientifique

Publication Eléments de cours du
27 juillet 2023, 16 h 28 CEST



CYBERDEF 101
Eléments de cybersécurité
et de cyberdéfense
d'entreprise





Abstract

⚙️ Hashtags : Anticipation, veille, alerte, réponse, CERT, SOC

Ce document introduit le volet gestion des incidents de la partie cybersécurité de la sécurité opérationnelle : Anticiper, Déetecter, Réagir et ceci sur les trois grands invariants des risques numériques : les vulnérabilités, les menaces et l'impact.

Sommaire

1. GERER les incidents

2. ANTICIPER

3. REAGIR

4. ENQUETER

5. CERT et CSIRT

6. Méthodes et techniques connexes

7. Contributions





La réponse à incident

La réponse à incident est le processus qui permet de déployer les moyens nécessaires pour traiter un événement de sécurité classé comme incident de sécurité. Un incident de sécurité peut être enregistré en provenance de systèmes de sécurité, de veille ou d'audit. Le besoin d'intervention peut être immédiat comme différé. La réponse peut nécessiter des équipes de compétences larges comme expertes sur un domaine donné. L'intervention peut nécessiter des moyens techniques importants ou pas, et mettre en isolation tout ou partie d'un système d'information.



La réponse à incident

- **Investigations Numériques:** *Digital Investigation*;
- **Analyse légale:** *forensique (Infoforensique)*;
- **CERT:** *Computer Emergency Response Team*;
- **CSIRT:** *Computer Security Incident Response Team*;
- **Gestion des Incidents:** *Incident Management* .



La réponse à incident

Concrètement, un événement peut donc être :

- soit la découverte d'une vulnérabilité ;
- soit la constatation d'une non-conformité ;
- soit une altération, une perte ou une atteinte à l'information ;
- soit une altération ou une perte d'un élément du système d'information, d'un élément de configuration du SI ou d'un actif non-IT ;
- soit un ensemble corrélé d'indicateurs avertisant d'un comportement non sollicité ou malveillant ;



Les axes de la gestion des cyber-Incidents



ANTICIPER

Gouverner, Organiser,
mesurer, architecturer

Mise en œuvre d'une cellule de gestion des incidents de sécurité disposant des capacités et de la légitimité pour répondre techniquement et piloter éventuellement une gestion de crise



REAGIR

Remédier, Isoler,
Contenir, neutraliser

Intervention sur incidents pour réduire l'impact de l'attaque



ENQUETER

Identifier, Imputer,
Evaluer Impact, Comprendre,
modéliser

Investigation numérique pour déterminer les caractéristiques de l'attaque (intentions et objectifs, sources, cibles, mécanismes)




La réponse à incident

Voici quelques exemples d'incidents relativement courants :

- Une attaque par déni de service distribué (DDoS) contre les services cloud critiques ;
- Infection par un logiciel malveillant ou un rançongiciel qui a chiffré des fichiers d'entreprise critiques sur le réseau de l'entreprise ;
- Une tentative de phishing réussie qui a conduit à la divulgation d'informations personnelles identifiables des clients ;
- Perte ou vol, d'un ordinateur portable non chiffré avec des informations sensibles ;
- Découverte sur internet (Darkweb) de données sensibles appartenant à l'entreprise.



Les axes de la gestion des cyber-Incidents





La réponse à incident

Selon le SANS Institute, la réponse est construite autour de six phases clés d'un plan de réponse aux incidents :

- **Préparation** : préparer les utilisateurs et le personnel informatique à gérer les incidents potentiels en cas de survenance ;
- **Identification** : déterminer si un événement peut être qualifié d'incident de sécurité.
- **Confinement** : limiter les dommages de l'incident et isoler les systèmes affectés pour éviter d'autres dommages ;
- **Éradication** : rechercher la cause première de l'incident et suppression des systèmes affectés de l'environnement de production ;
- **Récupération** : autoriser les systèmes affectés à réintégrer l'environnement de production et garantir qu'aucune menace ne subsiste. ;
- **Leçons apprises** : remplir la documentation de l'incident, effectuer une analyse pour tirer des leçons de l'incident et potentiellement améliorer les efforts d'intervention futurs.



La réponse à incident

- **Réagir** : premier processus, si nous pouvons le nommer ainsi est la réaction immédiate en cas d'incident. Une entreprise peu ou pas organisée commence par découvrir les techniques de réponse à incident par cette première action. Cette réaction peut être compléter par des mécanismes (juridiques) de **neutralisation** de la menace, ou par exemple le déploiement d'un EDR pendant la phase de crise.
- **Enquêter** : si la réaction pour réduire l'impact ou neutraliser l'attaque est au coeur de la réponse à incident, il est nécessaire de rapidement lancer l'analyse des causes et origines de l'incident. Ce domaine d'action qui regroupe l'analyse post-morten et le forensique.
- **Anticiper** : organiser ses mécanismes de réponse (moyens et compétences), intégrer le processus de réponse à incident Cyber dans les mécanisme ITIL de gestion des incidents, organiser une cellule de CSIRT.



MAINTENIR LA CONTINUITE D'ACTIVITE

Incidents

Remédier et
reconfigurer
pour limiter
l'impact

Enquêter sur
l'incident

Neutraliser
les sources
de menaces



La réponse à incident

On ne peut toutefois pas oublier, que la gestion de la sécurité dans une entreprise mature, doit s'intégrer aux processus IT de l'entreprise et de remarquer que certaines activités de sécurité peuvent aussi s'intégrer dans un respect du référentiel ITIL.

- Le centre de services (service desk) cf le niveau 1 d'un « Security Operation Center » ;
- La gestion des incidents (incident management) ;
- La gestion des problèmes (problem management) ;
- La gestion des changements (change management) voir les mécanismes de couverture de vulnérabilités (patch management par exemple) ;
- La gestion des mises en production (release management) ;
- La gestion des configurations (configuration management).



La réponse à incident

La mise en place d'un processus de gestion d'incidents, qu'il soit totalement intégré à la DSI via ITIL, ou des processus ISO9001 est complexe en entreprise mais les enjeux sont toujours identiques :

- Améliorer la sécurité de l'information ;
- Réduire les impacts sur le business ;
- Renforcer la prévention d'incident ;
- Assurer la recevabilité des preuves ;
- Mettre à jour l'appréciation des risques ;
- Prévention et sensibilisation.

MTTR (Mean Time To Repair) Temps moyen de réparation

Incidents

"Down-time"

Incident no.1

Temps de Réponse

Restauration

Up-time

Incident no.1
est résolu

Incident no.2

Détection

Diagnostic

Solution

Correction

Temps de Détection

Temps de Réparation

Vision technique de l'incident

MTBF (Mean Time Between Failures) Temps moyen entre 2 pannes

MTBSI (Mean Time Between System Incidents) Temps moyen entre 2 incidents système



des questions ?



Contributions



Les notes et les présentations sont réalisées sous \LaTeX .

Vous pouvez contribuer au projet du cours CYBERDEF101. Les contributions peuvent se faire sous deux formes :

- Corriger, amender, améliorer les notes publiées. A chaque session des modifications et évolutions sont apportées pour tenir compte des corrections de fond et de formes.
- Ajouter, compléter, modifier des parties de notes sur la base de votre lecture du cours et de vos expertises dans chacun des domaines évoqués.

Les fichiers sources sont publiés sur GITHUB dans l'espace :

(edufaction/CYBERDEF101) ↗^a.

a. <https://github.com/edufaction/CYBERDEF101>

Mises à jour régulières

Vérifiez la disponibilité d'une version plus récente de

L-Orange-Cyberdef101-M73-Secops-IncidentMan.prz.pdf sur GITHUB CYBERDEF 



2023 eduf@ction - Publication en Creative Common BY-NC-ND



CYBERDEF 101
Eléments de cybersécurité
et de cyberdéfense
d'entreprise

