Trabajo Práctico Final

Introducción

La obesidad y el exceso de grasa corporal se han convertido en problemas de salud pública de primer orden.

Los métodos más precisos para medir la grasa corporal como la absorciometría de rayos X de doble energía (DXA) o la pletismografía son costosos, requieren equipos especiales y casi siempre se limitan a los grandes centros urbanos.

En el otro extremo, índices simples como el índice de masa corporal (IMC) o la relación cintura-cadera son baratos pero ofrecen una estimación indirecta y a veces poco fiable de la grasa corporal real.

¿Podemos encontrar una forma de, a partir de un reducido número de mediciones antropométricas, precedir con suficiente precisión el porcentaje de grasa corporal de un sujeto?

El objetivo

El conjunto de datos **bodyfat.csv** contiene observaciones de aproximadamente 250 adultos junto con:

- `BodyFat` (%): porcentaje de grasa corporal medido por densitometría hidrostatica (variab
- `Density` (g/cc): densidad corporal estimada por desplazamiento de agua.
- `Age`, `Weight`, `Height`
- Circunferencias (cm): `Neck`, `Chest`, `Abdomen`, `Hip`, `Thigh`, `Knee`, `Ankle`, `Biceparence 'Forearm`, `Wrist`

Su misión es construir y comparar modelos de regresión que prevean BodyFat usando solo mediciones que pueda tomar fácilmente un nutricionista o un preparador físico con una cinta métrica y una balanza.

Se sugiere abordar, entre otros, los siguientes interrogantes:

- ¿Qué subconjunto mínimo de circunferencias mantiene el error de predicción por debajo de un umbral clínicamente aceptable (por ejemplo, γ)?
- ¿Existen transformaciones (logaritmos, relaciones, índices) que mejoren la capacidad pred
- ¿Cuánto aporta la información adicional de la densidad corporal (`Density`) frente a las mediciones puramente antropométricas?
- ¿Cómo influyen variables demográficas como la edad?

Para ello, se recomienda que se tengan en consideración las siguientes pautas generales que hacen a un análisis bayesiano:

- Análisis exploratorio de datos
- Propuesta y ajuste de modelos
 - Descripción matemática
 - Elicitación de los *priors*
 - Pruebas predictivas a priori

- Ajuste del modelo
- Evaluación de la convergencia de las cadenas de Markov
- Exploración de la distribución a posteriori de los parámetros
- Pruebas predictivas a posteriori
- Evaluación del ajuste del modelo
- Interpretación de parámetros
- Comparación de modelos
- Análisis final v conclusión

Se recomienda fuertemente que se haga uso de diferentes visualizaciones para comunicar los resultados de las diferentes etapas del análisis y que se propongan y evalúen un mínimo de tres modelos.

La presentación deberá incluir:

- Introducción clara al problema
- Definición de las preguntas de investigación
- Descripción del conjunto de datos a utilizar
- Análisis exploratorio de los datos
- Fundamentación y análisis de los modelos propuestos
- Hallazgos, resultados y conclusiones