

1. Ruteo Estático

1.1. Tablas de Ruteo de Córdoba

1.1.1. R1

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
	0.0.0.0	0.0.0.0	R3	20.86.15.2	1

1.1.2. R2

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	Directamente conectado				
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R3	201.158.15.6	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R3	201.158.15.6	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R5	201.158.15.4	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R17	151.40.3.194	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R17	151.40.3.194	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R17	151.40.3.194	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R5	201.158.15.4	1
I	Directamente conectado				
I1					
I2					
I3					
I4					
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R17	151.40.3.194	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R17	151.40.3.194	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R17	151.40.3.198	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R16	151.40.3.198	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R16	151.40.3.198	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R9	151.40.3.202	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R17	151.40.3.194	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R17	151.40.3.194	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R9	151.40.3.202	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	Virtual-A	201.158.15.7	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	Virtual-A	201.158.15.7	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R5	201.158.15.4	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R5	201.158.15.4	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R5	201.158.15.4	1

1.1.3. R3

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	Directamente conectado				
B	Directamente conectado				
C	Directamente conectado				
D	20.64.73.0	255.255.255.0	Virtual-A	201.158.15.7	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R2	201.158.15.5	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R2	201.158.15.5	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	Virtual-A	201.158.15.7	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R2	201.158.15.5	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R2	201.158.15.5	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R2	201.158.15.5	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	Virtual-A	201.158.15.7	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	Virtual-A	201.158.15.7	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	Virtual-A	201.158.15.7	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	Virtual-A	201.158.15.7	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1

1.1.4. R4 y R5 (routers VRRP)

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	Directamente conectado				
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R3	201.158.15.6	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R3	201.158.15.6	1
D	Directamente conectado				
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R2	201.158.15.5	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R2	201.158.15.5	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R8	20.64.73.4	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R2	201.158.15.5.2	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R2	201.158.15.5	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R2	201.158.15.5	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R2	201.158.15.5	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R8	20.64.73.4	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R8	20.64.73.4	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R8	20.64.73.4	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R8	20.64.73.4	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R8	20.64.73.4	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R8	20.64.73.4	1

1.1.5. R8

REVISAR POR REDES: E, F, G, J, K, M1, M2, P

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	Virtual-D	20.64.73.5	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	Virtual-D	20.64.73.5	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	Virtual-D	20.64.73.5	1
D	Directamente conectado				
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R12	10.31.25.166	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R12	10.31.25.166	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R12	10.31.25.166	1
H	Directamente conectado				
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	Virtual-D	20.64.73.5	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R12	10.31.25.166	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R12	10.31.25.166	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R7	10.31.25.158	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R11	10.31.25.162	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R11	10.31.25.162	1
N	Directamente conectada				
O	Directamente conectada				
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R12	10.31.25.166	1

1.2. Tablas de Ruteo de Calamuchita

1.2.1. R6

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R2	151.40.3.206	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R2	151.40.3.206	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R2	151.40.3.206	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R7	20.26.29.1	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R17	151.40.3.217	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R17	151.40.3.217	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R17	151.40.3.217	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R2	151.40.3.206	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R2	151.40.3.206	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R2	151.40.3.206	1
I4	Directamente conectado				
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R17	151.40.3.217	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R17	151.40.3.217	1
I7	Directamente conectado				
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R8	151.40.3.229	1
I9	Directamente conectado				
I10	Directamente conectado				
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R17	151.40.3.217	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R17	151.40.3.217	1
L	Directamente conectado				
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R7	20.26.29.1	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R7	20.26.29.1	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1

1.2.2. R7

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R6	20.26.29.2	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R6	20.26.29.2	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R6	20.26.29.2	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R8	10.31.25.157	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R6	20.26.29.2	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R6	20.26.29.2	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
H	Directamente conectado				
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R6	20.26.29.2	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R6	20.26.29.2	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R6	20.26.29.2	1
L	Directamente conectada				
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R8	10.31.25.157	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R8	10.31.25.157	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R8	10.31.25.157	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R8	10.31.25.157	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R8	10.31.25.157	1

1.2.3. R9

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R2	151.40.3.201	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R2	151.40.3.201	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R2	151.40.3.201	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R2	151.40.3.201	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R17	151.40.3.213	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R17	151.40.3.213	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R17	151.40.3.213	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R2	151.40.3.201	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R2	151.40.3.201	1
I3	Directamente conectada				
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R2	151.40.3.201	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R17	151.40.3.213	1
I6	Directamente conectada				
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R17	151.40.3.213	1
I8	Directamente conectada				
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R6	20.86.15.2	1
I10	Directamente conectada				
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R17	151.40.3.213	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R17	151.40.3.213	1
L	Directamente conectada				
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R7	20.26.29.1	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R7	20.26.29.1	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R7	20.26.29.1	1

1.2.4. R10

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R11	20.86.5.132	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R11	20.86.5.132	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R11	20.86.5.132	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R11	20.86.5.132	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R13	10.31.25.154	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R13	10.31.25.154	1
G	Directamente conectada				
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R11	20.86.5.132	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R13	10.31.25.154	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R13	10.31.25.154	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R13	10.31.25.154	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R11	20.86.5.132	1
M1	Directamente conectada				
M2	Directamente conectada				
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R11	20.86.5.132	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R11	20.86.5.132	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R11	20.86.5.132	1

1.2.5. R11

REVISAR POR REDES: A, B, C, D, E, H, J, K, L, O

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R8	10.31.25.161	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R8	10.31.25.161	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R8	10.31.25.161	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R8	10.31.25.161	1
E	10.31.25.0	255.255.255.128	R12	10.31.25.169	1
F	20.86.15.32	255.255.255.224	R10	20.86.5.133	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R8	10.31.25.161	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R10	20.86.5.133	1
J	20.86.15.64	255.255.255.192	R12	10.31.25.169	1
K	10.31.25.144	255.255.255.248	R12	10.31.25.169	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R8	10.31.25.161	1
M1	Directamente conectada				
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R10	20.86.5.133	1
N	Directamente conectada				
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R8	10.31.25.161	1
P	Directamente conectada				

1.3. Tablas de Ruteo de La Falda

Para las siguientes tablas de ruteo es necesario recordar que se utilizará internamente el protocolo de ruteo dinámico OSPF, por lo tanto se omiten las entradas de ruteo estático para las redes E, F, J y K.

1.3.1. R12

REVISAR REDES: D, G, L, N

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R15	10.31.25.4	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R15	10.31.25.4	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R15	10.31.25.4	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R8	10.31.25.170	1
E	Directamente conectada				
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R8	10.31.25.170	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R8	10.31.25.170	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R13	10.31.25.5	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R13	10.31.25.5	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R8	10.31.25.161	1
O	Directamente conectada				
P	Directamente conectada				

1.3.2. R13

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R15	10.31.25.4	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R15	10.31.25.4	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R15	10.31.25.4	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R12	10.31.25.2	1
G	Directamente conectada				
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R12	10.31.25.2	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R15	10.31.25.4	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R12	10.31.25.2	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R10	10.31.25.153	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R10	10.31.25.153	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R12	10.31.25.2	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R12	10.31.25.2	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R12	10.31.25.2	1

1.3.3. R14

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R17	20.86.15.65	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R17	20.86.15.65	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R17	20.86.15.65	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R17	20.86.15.65	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R13	20.86.15.33	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R13	20.86.15.33	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R17	20.86.15.65	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R13	20.86.15.33	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R13	20.86.15.33	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R13	20.86.15.33	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R13	20.86.15.33	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R13	20.86.15.33	1

1.3.4. R15

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R17	20.86.15.65	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R17	20.86.15.65	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R17	20.86.15.65	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R12	10.31.25.2	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R13	10.31.25.5	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R12	10.31.25.2	1
I					
I1	151.40.3.192	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I2	151.40.3.196	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I3	151.40.3.200	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I5	151.40.3.208	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I6	151.40.3.212	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I7	151.40.3.216	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I8	151.40.3.220	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I9	151.40.3.224	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R12	10.31.25.2	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R17	20.86.15.65	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R17	20.86.15.65	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1

1.3.5. R16

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R17	20.86.15.65	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R17	20.86.15.65	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R17	20.86.15.65	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R17	20.86.15.65	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
I	Directamente conectada	255.255.255.252	R17	20.86.15.65	1
I1					
I2					
I3					
I4					
I5					
I6					
I7					
I8					
I9					
I10					
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R6	151.40.3.226	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R15	20.86.15.68	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R15	20.86.15.68	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1

1.3.6. R17

Red	Dirección de Red	Máscara	Sig. Salto	Dir. Sig. Salto	Métrica
A	201.158.15.0	255.255.255.128	R2	151.40.3.193	1
B	20.86.15.0	255.255.255.224	R2	151.40.3.193	1
C	10.31.25.128	255.255.255.240	R2	151.40.3.193	1
D	20.64.73.0	255.255.255.0	R2	151.40.3.193	1
G	10.31.25.152	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
H	10.31.25.156	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
I	Directamente conectada	255.255.255.252	R2	151.40.3.193	1
I1					
I2	151.40.3.196				
I3	151.40.3.200				
I4	151.40.3.204	255.255.255.252	R2	151.40.3.193	1
I5	Directamente conectada	255.255.255.252	R16	20.68.15.66	1
I6					
I7	Directamente conectada	255.255.255.252	R16	20.68.15.66	1
I8	151.40.3.220				
I9	151.40.3.224				
I10	151.40.3.228	255.255.255.252	R9	151.40.3.214	1
L	20.26.29.0	255.255.255.0	R6	151.40.3.218	1
M1	20.86.15.128	255.255.255.128	R15	20.86.15.68	1
M2	10.31.25.192	255.255.255.224	R15	20.86.15.68	1
N	10.31.25.160	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
O	10.31.25.164	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1
P	10.31.25.168	255.255.255.252	R15	20.86.15.68	1