

Time = 0

s_0		
r1	queue	$[(m1(), 0, \infty)]$
	pc	
	queue	$[\]$
	pc	

 $(m1(), 0, \infty)$

s_1		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:1
r2	queue	$[\]$
	pc	

time = time + 2

s_2		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:2
r2	queue	$[\]$
	pc	

 $\tau(r1)$

s_3		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:3
r2	queue	$[(m2(), 2, \infty)]$
	pc	

 $(m2(), 2, \infty)$

s_4		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:3
r2	queue	$[\]$
	pc	

time = time + 2

s_5		
r1	queue	$[\]$
	pc	
r2	queue	$[\]$
	pc	m1:4

 $\tau(r1)$

s_6		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:5
r2	queue	$[(m3(), 4, \infty)]$
	pc	

 $(m3(), 4, \infty)$ $\tau(r1)$

s_7		
r1	queue	$[\]$
	pc	m1:5
r2	queue	$[\]$
	pc	

 $\tau(r1)$

s_8		
r1	queue	$[(m1(), 14, \infty)]$
	pc	
r2	queue	$[(m3(), 4, \infty)]$
	pc	

 $(m3(), 4, \infty)$

s_9		
r1	queue	$[(m1(), 14, \infty)]$
	pc	
r2	queue	$[\]$
	pc	

time = time + 10

s_{10}		
r1	queue	$[(m1(), 14, \infty)]$
	pc	
r2	queue	$[\]$
	pc	

Time = 4

Time = 14