

Retrabalho - DM12



OR31

Data: 30.08.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas): **Máximo possível sem emendas**

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

Fita-preta

Fita metálica

Emenda:

Paletes a retrabalhar:

DM6761
DM5976
DM6760
DM6518
DM6886
DM6914
DM6920
DM6918
DM6925
DM6922

Paleta	Lote	Larg. Real	M.lin	Status	Destino
DM6761	20210711-20-02	180 1.920	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-20-03	180 1.920	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-20-05	180 1.920	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-17-10	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-17-11	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-09-01	180 2.216	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-09-02	180 2.216	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-08-01	180 2.241	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-07-01	180 2.240	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-07-02	180 2.240	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-07-09	180 2.240	DM	Drylock 180	E*139
DM6761	20210711-07-11	180 2.240	DM	Drylock 180	E*139
DM5976	40210408-27-01	180 2.314	DM	Drylock	E*139
DM5976	40210408-26-01	180 2.322	DM	Drylock	E*139
DM6760	20210711-18-02	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-01	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-05	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-04	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-03	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-08	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-07	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-06	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-11	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-10	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6760	20210711-18-09	180 2.374	DM	Drylock 180	E*139
DM6518	40210324-27-01	140 1.079	DM	Drylock	X
DM6518	20201218-35-06	70 1.412	DM	Drylock	X
DM6518	20210328-23-01	180 1.498	DM	Drylock	E*139
DM6518	30210411-34-01	240 1.236	DM	Drylock 240	E*180

Retrabalho - DM12



OR31

Data: 30.08.2021

Encomenda:

stock

Proforma:

stock

n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min

Largura: mm

Core: "

OD min: mm

OD max: mm

DM6518	40210530-31-01	75	1.448	DM		X
DM6518	20210129-27-11	240	1.856	DM	Ontex Tuketim	E*69
DM6886	20210731-07-03	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-02	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-01	180	2.363	R	Regranular	
DM6886	20210731-07-06	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-05	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-04	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-09	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-08	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-07	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-11	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6886	20210731-07-10	180	2.363	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6914	20210731-08-02	180	2.146	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6914	20210731-08-01	180	2.146	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6914	20210731-08-11	180	2.146	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6914	20210731-08-10	180	2.146	DM	Drylock 180 (Verificar defeitos em DM con	E*139
DM6914	20210730-20-08	180	2.390	DM	Drylock 180	E*139
DM6914	20210731-06-09	180	2.390	DM	Drylock 180	E*139
DM6914	20210731-05-08	180	2.390	DM	Drylock 180	E*139
DM6914	20210731-05-09	180	2.390	DM	Drylock 180	E*139
DM6914	20210729-17-08	180	2.380	DM	Ontex Tuketim 160	E*69
DM6920	20210805-15-01	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-02	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-04	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-06	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-08	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-10	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-03	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-05	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-07	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-09	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6920	20210805-15-11	180	842	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-16-11	180	2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-16-10	180	2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-14-10	180	2.223	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-14-11	180	2.223	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-13-10	180	2.223	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-13-11	180	2.223	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-06-07	180	2.215	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210805-06-08	180	2.215	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210804-28-05	180	2.478	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210804-28-06	180	2.478	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210804-23-02	180	2.225	DM	Drylock 180	E*139
DM6918	20210804-23-01	180	2.225	DM	Drylock 180	E*139



OR31

Data: 30.08.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

DM6925	20210805-19-02	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6925	20210805-20-01	180 2.423	DM	Drylock 180	X
DM6925	20210805-19-01	180 2.423	DM	Drylock 180	X
DM6922	20210805-22-01	180 2.383	DM		X
DM6922	20210805-21-01	180 2.294	DM		X
DM6922	20210805-19-03	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6922	20210805-19-04	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6922	20210805-19-05	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6922	20210805-19-09	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6922	20210805-17-10	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139
DM6922	20210805-17-09	180 2.423	DM	Drylock 180	E*139