Formation Edition numérique

La correspondance et la prose

Simon Gabay



Les noms

Noms

On va pouvoir encoder des noms. Il y a trois niveaux:

- 1. Général, avec <name> pour tous les types de noms
- 2. Plus précis
 - 2.1 <placeName> pour les noms de lieux.
 - 2.2 <persName> pour les noms de personnes.
 - 2.3 <orgName> pour les noms d'organisations.
- 3. Cf. infra.

Pour les personnes

- 1. forname pour le prénom
- 2. surname pour le nom de famille
- 3. nameLink pour la particule (Louis de Bourbon)
- 4. <roleName> pour le titre, le rang... (Louis, duc d'Anjou)
- 5. <addName> pour les surnoms, les épithètes (Louis VI le gros)
- 6. <genName> pour les numéros de générations (Louis XIV)

Pour les lieux

- 1. country pour les pays
- 2. region pour les régions, provinces...
- 3. settlement pour les lieux habités. La nature précise (villes, villages...) peut être précisée avec un @type
- 4. geogName pour les noms de lieux associés à une caractéristique géographique (*Mont Blanc*, *Delta du Nil*)

Référentiels

Pensez à utiliser des référentiels:

- ISNI (International Standard Name Identifier): https://isni.org/
- VIAF (Virtual International Authority File): https://viaf.org/
- Geonames: http://www.geonames.org/
- Pleiades: https://pleiades.stoa.org
- WHG (World-Historical Gazetteer): http://whgazetteer.org/

La Correspondance

Prose

Sous le niveau <div>, on peut trouver trois grands ensembles:

- 1. <lg> pour une strophe (*line group*)
- 2. pour un paragraphe (paragraph)
- 3. <ab> pour tout ce qui forme un tout, en n'étant ni l'un ni l'autre (anonymous block).

La correspondance

Une lettre se divise en trois, avec

- 1. qui contient les formules introductives
- 2. Le corps de la lettre
- 3. <closer> qui contient les formules de clotures.
- 4. Potentiellement une <div> pour y mettre l'adresse

De nombreux éléments peuvent se trouver dans l'un ou dans l'autre

<salute>

<salute> peut marquer la formule d'adresse

```
<opener>
    <salute>cher Monsieur</salute>
</opener>
```

ou celle de politesse

```
<closer>
    <salute>Je vous prie d'agréer, Madame...</salute>
</closer>
```

<dateline> et <signed>

<dateLine> indique la date, mais aussi le lieu d'écriture de la lettre

```
<opener>
    <dateline>À Neuchâtel, le 11 novembre 2019</dateline>
    <salute>Cher Jean</salute>
    </opener>
```

<signed> permet d'encoder la signature

```
<closer>
    <salute>Je vous prie d'agréer, Madame...</salute>
    <dateline>Genève, 11 novembre 1898</dateline>
    <signed>Jean Dupond</signed>
</closer>
```

Adresse

L'élément <address> se combine avec <addressLine>

```
<address>
    <addressLine>Simon Gabay</addressLine>
    <addressLine>UniNE</addressLine>
    <addressLine>Espace Tilo Frey 1</addressLine>
    <addressLine>2000 Neuchâtel</addressLine>
    <addressLine>Suisse</addressLine>
</address>
```

Quelques éléments supplémentaires peuvent être utilisés comme

```
<street> ou <postCode>
```

Résumé

Tous les éléments précédemment vus peuvent être utilisés: