
Cinétique électrochimique

Agrégation

Diagramme E-pH du fer et de l'eau



Cinétique du fer dans l'eau


- Oxydation du fer :
 - Réaction : Fe(s) = $Fe^{2+} + 2e^{-}$
 - <u>Vitesse anodique</u>: $v_a = \frac{1}{S} \frac{dn(Fe^{2+})}{dt} = \frac{1}{2S} \frac{dn(e^-)}{dt}$ or $dq_a = |qe|N_A dn(e^-) = Fdn(e^-)$

Donc:
$$v_a = \frac{1}{2SF} \frac{dq_a}{dt} = \frac{1}{2SF} i_a = \frac{1}{2F} j_a$$


- Oxydation de l'eau :
 - Réaction : $2H_2O(1) + 2e^- = H_2(g) + 2 HO^- (aq)$
 - <u>Vitesse cathodique</u>: $v_c = \frac{1}{S} \frac{dn(H_2)}{dt} = -\frac{1}{2S} \frac{dn(H_2O)}{dt} = -\frac{1}{2S} \frac{dn(e^-)}{dt}$

Donc:
$$v_c = -\frac{1}{2SF}i_c = -\frac{1}{2F}j_c$$

Montage à 3 électrodes




Transfert de charge



	C(graphite)	Pt	Zn
$\eta_a(O_2/H_2O)$	1,6 V	0,5V	0,7
$\eta_c(\mathrm{H}_3O^+/H_2)$	-0,5V	-0,1V	-0,8V

MESTRE Eloïse 5

Transport de matière



MESTRE Eloïse 6

Diffusion

$$\Rightarrow \overrightarrow{j_m} = -D\overrightarrow{grad}(C)$$

Or $i = \frac{j_m S}{n_o F}$ et profil linéaire de concentration dans la couche de Nernst δ :

$$i = \frac{n_{e-}FSD(C_{ox}^{elect} - C_{ox}^{sol})}{\delta} = -\frac{n_{e-}FSD(C_{red}^{elect} - C_{red}^{sol})}{\delta}$$


•
$$C_{ox}^{elect} = 0 : i_{cl} = -\frac{n_{e-}FSDC_{ox}^{sol}}{\delta} < 0 \text{ et constant}$$

• $C_{red}^{elect} = 0 : i_{al} = \frac{n_{e-}FSDC_{red}^{sol}}{\delta} > 0 \text{ et constant}$ Paliers de diffusion


•
$$C_{red}^{elect} = 0$$
: $i_{al} = \frac{n_{e} - FSDC_{red}^{SOI}}{\delta} > 0$ et constant

Courbe i=f(E) du titrage de NO₃ par Fe²⁺


Juste avant l'équivalence




Courbe i=f(E) du fer dans l'eau



Nécessité d'une électrolyse



Synthèse de l'eau de Javel



MESTRE Eloïse 1:

Dosage de l'eau de Javel

<u>Titrage indirect:</u>

(1) Ajout de KI en excès:

ClO⁻(aq) + 2H⁺(aq) + 2 e- = Cl⁻(aq) + H₂O(l)

$$I^{-}(aq) = I_{2}(aq) + 2e$$

$$Clo^{-}(aq) + 2I^{-}(aq) + 2H^{+}(aq) = Cl^{-}(aq) + I_{2}(aq) + H_{2}O(l)$$

(2) Titrage de I_2 par $S_2O_3^{2-}(aq)$:

$$2 S_2 O_3^{2-}(aq) + I_2(aq) = 2I^-(aq) + S_4 O_6^{2-}(aq)$$

(3) À l'équivalence :

$$n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = \frac{[S_2O_3^{2-}] V_{eq}}{2} = n(ClO^-)_{titré}$$

Merci