

سوالات احتمالی میان‌ترم ۲ درس الگوریتم‌های گراف (با پاسخ)

استاد مربوطه: سرکار خانم دکتر معصومه دامرودی
به نوشته: محمد خورشیدی روزبهانی

سوال: تعاریف، قضایا، نتایج و کاربردهای درون اسلایدها را شرح دهید.

پاسخ: ابتدا به تعاریف موجود در اسلایدها پرداخته شده و موارد به تفکیک توضیح داده می‌شود.

- ارتباطی/پیوندی^۱: در مفهوم گراف، ارتباطی/پیوندی یک مفهوم مهم است که به ارتباط و ارتباطات بین رئوس در یک گراف اشاره دارد.
- اجزای متصل^۲: در مفهوم گراف، اجزای متصل به زیرمجموعه‌هایی از رئوس در یک گراف اشاره دارند که هر راس در هر اجزای متصل قابل دسترسی به همه رئوس دیگر آن اجزا است، اما با رئوس اجزا دیگر قابل دسترسی نیستند. به عبارت دیگر، هر اجزای متصل به گونه‌ای با هم ارتباط دارند که می‌توان از هر راس در یک اجزای متصل به هر راس دیگر در همان اجزای متصل مسیری یافت.
- این مفهوم در تجزیه و تحلیل گراف‌ها و برخی مسائل کاربرد دارد، زیرا اجزای متصل می‌توانند به عنوان واحدهای اصلی در بررسی ساختار یک گراف مورد استفاده قرار گیرند.
- اتصال^۳: مفهوم اتصال در یک گراف به وجود داشتن مسیر بین هر زوج رئوس در گراف اشاره دارد. به عبارت دیگر، یک گراف متصل است اگر بین هر دو راس دلخواهی در آن یک مسیر وجود داشته باشد.
- اگر یک گراف یک اجزای متصل داشته باشد، به عنوان یک واحد اتصالی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واحد کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر یک گراف دو یا چند اجزای متصل داشته باشد، این گراف به عنوان یک گراف قطع شده محسوب می‌شود.
- اتصال در گراف‌ها به ما اطمینان می‌دهد که ارتباطات بین رئوس یا نقاط در گراف حفظ شده است و هیچ رئوسی از دسترسی به همسایگان خود محروم نیست. این مفهوم در بسیاری از برنامه‌ها و مسائلی مانند شبکه‌ها، مسائل جستجو، طراحی سیستم‌های ارتباطی، و غیره کاربرد دارد.
- بسیار متصل^۴: یک گراف جهت‌دار^۵ را می‌توان به عنوان «بسیار متصل» توصیف کرد اگر برای هر زوج رئوس مختلف u و v در گراف، یک مسیر از u به v و یک مسیر از v به u وجود داشته باشد. به طور دیگر، اگر بتوانیم از هر راس به هر راس دیگری در گراف دسترسی پیدا کنیم، آن گراف را بسیار متصل می‌نامیم.
- مفهوم بسیار متصل در گراف‌های جهت‌دار بسیار مهم است، به ویژه در مسائلی که ارتباطات جهت‌دار بین نقاط مهم هستند، مانند مسائل راه‌یابی و تحلیل شبکه‌های ارتباطی.
- اجزای بسیار متصل^۶: در واقع، این اصطلاح به یک زیرگراف جهت‌دار^۷ از یک گراف اشاره دارد که تمام رئوس آن به یکدیگر متصل هستند و از هر راسی به هر راس دیگری در آن زیرگراف مسیر وجود دارد.
- کلاس اولیه^۸: این مفهوم به راس یا رئوسی درون هر اجزای متصل اشاره دارد که هیچ یال ورودی ندارند. به عبارت دیگر، رئوسی که دریافت یال از رئوس دیگر را نمی‌کنند. این رئوس به عنوان نقاط شروع دیده می‌شوند که از آنجا پیمایش‌ها و ارتباطات درون کامپوننت شروع می‌شود.


^۵ Directed Graph
^۶ Strongly Connected Component (SCC)
^۷ Directed Subgraph
^۸ Initial Class

^۱ Connectivity
^۲ Connected Components
^۳ Connectedness
^۴ Strongly Connected


• کلاس پایانی^۹: این مفهوم به راس یا رئوس درون هر اجزای متصل اشاره دارد که هیچ یال خروجی ندارند. به عبارت دیگر، رئوسی که هیچ یالی به رئوس دیگر بیرون از کامپوننت ارسال نمی‌کنند. این رئوس به عنوان نقاط پایانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که پایان یافتن پیمایش‌ها و ارتباطات را نشان می‌دهند.

• کلاس میانی^{۱۰}: راس یا رئوسی که هم یال ورودی و هم یال خروجی دارند و درون هر اجزای متصل وجود دارند، به عنوان رئوس میانی شناخته می‌شوند. این رئوس به عنوان مسیرهای انتقالی بین نقاط شروع و پایان درون یک کامپوننت عمل می‌کنند.

• برش راسی^{۱۱}: مفهوم برش راسی در گراف، یک مجموعه‌ای از رئوس یا گره‌ها است که با حذف آن‌ها، گراف به دو یا چندین قسمت جداگانه تقسیم می‌شود. به طور دقیق‌تر، اگر حذف یک مجموعه از رئوس باعث شود که گراف دیگر به‌طور متصل نباشد، آن مجموعه به عنوان یک برش راسی شناخته می‌شود.



• برش یالی^{۱۲}: در مفهوم گراف، یک برش یالی مجموعه‌ای از یال‌ها است که با حذف آن‌ها، گراف به دو یا چندین قسمت جداگانه تقسیم می‌شود. به طور دقیق‌تر، اگر حذف یک مجموعه از یال‌ها باعث شود که هیچ مسیری بین دو راس در دو قسمت متفاوت از گراف وجود نداشته باشد، آن مجموعه به عنوان یک برش یالی شناخته می‌شود.




• مجموعه برش^{۱۳}: یک مجموعه برش، یک مجموعه برش حداقلی^{۱۴} نیز می‌باشد؛ یعنی حذف این مجموعه از یال‌ها باعث قطع شدن گراف و جدا شدن آن به دو یا چندین اجزای متصل می‌شود.

یک مجموعه برش در گراف G مجموعه‌ای از یال‌ها F است که با حذف آن‌ها گراف قطع می‌شود، به شرطی که حذف هیچ زیرمجموعه مناسب^{۱۵} از F نتواند گراف را قطع کند. این مجموعه برش حداقلی یا برش ساده^{۱۶} نیز نامیده می‌شود. همچنین به عنوان برش مناسب یا چرخه مشترک^{۱۷} نیز شناخته می‌شود.


• گراف جدایی‌پذیر^{۱۸}: گراف جدایی‌پذیر، به گرافی اشاره دارد که با حذف یک یا چند راس یا یال خاص، به دو یا چندین بخش مجزا تقسیم می‌شود. این گراف‌ها معمولاً دارای رئوسی هستند که به عنوان نقاط بحرانی یا برش راس عمل می‌کنند و با حذف آن‌ها، ساختار گراف به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.

Minimal Cut-Set ^{۱۴}
Proper Subset ^{۱۵}
Simple Cut-Set ^{۱۶}
Cocycle ^{۱۷}
Separable Graph ^{۱۸}


Final Class ^۹
Intermediate Class ^{۱۰}
Vertex-Cut ^{۱۱}
Edge-Cut ^{۱۲}
Cut-Set ^{۱۳}



• **گراف جدایی‌ناپذیر^{۱۹}:** گراف جدایی‌ناپذیر به گرافی گفته می‌شود که نمی‌توان آن را با حذف یک راس یا یال به دو یا چندین بخش مجزا تقسیم کرد. به عبارت دیگر، حذف هیچ راسی یا یالی باعث نمی‌شود که گراف قطع شود. این گراف‌ها ساختاری قوی و متصل دارند و نقاط بحرانی یا برش راس که باعث جداسازی گراف شوند، ندارند.




• **بلوک^{۲۰}:** بلوک یک زیرگراف جدایی‌ناپذیر از یک گراف جدایی‌پذیر G است. به عبارت دیگر، بلوک یک زیرگراف متصل است که با حذف هیچ یک از رئوس آن (همراه با یال‌های متصل به آن راس) به بخش‌های مجزا تقسیم نمی‌شود.



• **اتصال یالی^{۲۱}:** مفهوم اتصال یالی در گراف به حداقل تعداد یال‌هایی که باید از گراف حذف شوند تا گراف به دو یا چندین اجزای متصل جداگانه تقسیم شود، اشاره دارد. به عبارت دیگر، اتصال یالی گراف نشان‌دهنده میزان پایداری گراف در برابر حذف یال‌ها است. به عبارت دیگر، اتصال یالی حداقل تعداد یال‌هایی است که باید حذف شوند تا گراف به یک گراف قطع تبدیل شود. این مقدار به عنوان $\lambda(G)$ نشان داده می‌شود.

• **اتصال راسی^{۲۲}:** مفهوم اتصال راسی در گراف به حداقل تعداد رئوسی که باید از گراف حذف شوند تا گراف به دو یا چندین بخش مجزا تقسیم شود، اشاره دارد. این مفهوم میزان پایداری گراف را در برابر حذف رئوس نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اتصال راسی حداقل تعداد رئوسی است که باید حذف شوند تا گراف به یک گراف قطع تبدیل شود. این مقدار به عنوان $\kappa(G)$ نشان داده می‌شود.



لیست	دید شده
{۲}	۲
{۱، ۲}	۱
{۴، ۱، ۲}	۴
{۳، ۴، ۱، ۲}	۳
{۷، ۳، ۴، ۱، ۲}	۷
{۳، ۴، ۱، ۲}	۸
{۳، ۴، ۱، ۲}	
{۴، ۱، ۲}	
{۶، ۴، ۱، ۲}	۶
{۵، ۶، ۴، ۱، ۲}	۵
{۶، ۴، ۱، ۲}	
{۴، ۱، ۲}	
{۱، ۲}	
{۲}	
{}	

جدول ۱: جستجوی عمق اول

• جستجوی عمق اول^{۲۳}: جستجوی عمق اول یک الگوریتم پیمایش یا جستجو در ساختارهای داده‌ای مانند گراف‌ها و درخت‌ها است. این الگوریتم به طور عمیق در ساختار حرکت می‌کند و تا زمانی که به یک رأس یا گره بدون فرزند نرسد، به پیشروی ادامه می‌دهد. سپس به عقب برگشته و به دنبال مسیرهای دیگر می‌گردد.

به عنوان مثال می‌توان گراف زیر را در نظر گرفت و با توجه به گراف زیر الگوریتم جستجوی عمق اول را برای آن به صورت زیر نوشت.

• جستجوی عرض اول^{۲۴}: جستجوی عرض اول یک الگوریتم پیمایش یا جستجو در ساختارهای داده‌ای مانند گراف‌ها و درخت‌ها است. این الگوریتم به جای پیمایش عمقی، به پیمایش سطحی می‌پردازد، به این معنا که ابتدا همه رئوس هم‌سطح را پیمایش می‌کند و سپس به سطح بعدی می‌رود.


سوال: گراف با n راس، چند یال متفاوت دارد؟

پاسخ: متن

سوال: با n راس حداکثر چند گراف می‌توان رسم کرد؟

^{۲۴} (BFS) Breadth First Search

^{۲۳} (DFS) Depth First Search



لیست	دیده شده
{۲}	۲
{۱, ۲}	۱
{۵, ۱, ۲}	۵
{۵, ۱}	
{۴, ۵, ۱}	۴
{۶, ۴, ۵, ۱}	۶
{۶, ۴, ۵}	
{۶, ۴}	
{۳, ۶, ۴}	۳
{۳, ۶}	
{۳}	
{۷, ۳}	۷
{۸, ۷, ۳}	۸
{۸, ۷}	
{۸}	
{}	

جدول ۲: جستجوی عرض اول

پاسخ: متن

سوال: اجزای مستقل قوی را به دست آورید.

پاسخ: متن

سوال: برش یالی را در گراف زیر به دست آورید.

پاسخ: متن

سوال: برش راسی را در گراف زیر به دست آورید.

پاسخ: متن

سوال: بلوک‌ها را در گراف زیر نشان دهید.

پاسخ: متن

سوال: اتصال یالی گراف زیر را به دست آورید.

پاسخ: متن

سوال: برش راسی گراف زیر را به دست آورید.

پاسخ: متن

سوال: جستجوی عمق اول را در گراف زیر نشان دهید.

پاسخ: متن

سوال: جستجوی عرض اول را در گراف زیر نشان دهید.

پاسخ: متن

سوال:

پاسح: متن