

如何通过 软硬件结合 的方式解决 区块链性能瓶颈?

汪晓明 HPB 创始人&CEO



Xiaoming Wang 汪 晓明

区块链首位提出软硬件结合解决方案——HPB芯链创始人。区块链技术早期探索者, 在中国区块链社区以知名ID"蓝莲花"活跃多年。

曾参与创建中国银联大数据,曾任大型跨境电商公司Beltal CTO,十余年金融大数据、 互联网技术研发经验。在金融大数据、跨境电商等商业领域有丰富的技术架构和跨界 经验。

并一直积极推动区块链技术在国内的发展,主创区块链教学视频节目《明说》30多期, 翻译和编撰了《以太坊官网文档中文版》,并作为主要作者编写了《区块链开发指 南》,持续影响着更多人参与到区块链技术的研究和推广。













P
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴
 ∴

PART1 行业现状 8

PART4 HPB技术总览

◆ PART2

整体思路

%

PART5 业界方案对比

8

PART6 团队介绍



PART1行业现状



尚未出现 大规模区 块链商业 应用

区块链在近4年的时间里呈现爆发式发展态势

<u>数字货币:</u>BTC(500[~]7万), ETH(10[~]3000) <u>数字资产类运用开始出现:</u> 钱包、交易所、存证

区块链技术 处于早期, 易用性差、 性能低





互联网行业TPS现状



区块链行业TPS现状

www.gxn.io



PART2整体思路



HPB(High-performance Blockchain)是一种全新的区块链软硬件体系架构,其中包含芯片加速引擎和区块链底层平台,旨在实现分布式应用的性能扩展。定位为易用的高性能区块链平台,跟产业深度结合,满足现实世界的真实商业需求。

打造基于硬件加速芯片 驱动**的高性能公**链。




加速芯片可以进行定制化,对市场上存在 性能瓶颈的公链提供硬件加速支持,市场 潜力巨大。

打造基于芯链高速区块链上的DAPP应用生态圈,支持需要高性能区块链的应用场景。



PART 2 芯链加速引擎架构





PART 2 硬件架构设计理念







芯片级加速引擎

基于硬件芯片加速的平台



软硬件深度融合

软件系统融入硬件加速引擎,深度 定制



HPBX百万级并发算法

通过软硬件体系架构设计,稳定支 持百万级并发



PART3
 TPS瓶颈分析

PART 3 TPS施颈分析

● d: 交易大小(144bytes)

• TPS: 350000

● P:需要转发的交易数 , 25 (Ethereum: 25)

● D: 每秒钟需要处理的数据总量

● Td: 每秒钟的网络接收和数据发送总量





P2P网络带宽



共识算法





Storage



签名验证




PART4
 HPB技术总览




BOE Blockchain Offload Engine 共识算法

异构系统架构





PART 4 HPB技术——共识算法





PART 4 HPB技术——共识算法





❷ PART5
业界方案对比






相同点



- 1、百万级并发设计
- 2、用户免费使用
- 3、并行架构,应用程序互不影响





不同点和HPB的改进




- 1、软件架构层面进行优化
- 2、使用通用服务器
- 3、21个共识节点

- 1、软硬件体系架构
- 2、设计了HPB专用区块链服务器
- 3、软硬件优化支持大量的共识节点
- 4、超高并发BOE引擎
- 5、高性能硬件签名技术







Github: https://github.com/HPBProject/TOE



PART6团队介绍





许理

华中科技大学硕士 / H P B 联合创始人、 高级副总裁,首席 架构师/前华为、 中科院、艾睿资深 芯片研究员



娄山林

大连理工大学硕士/HPB技术副总裁,体系架构师/前浪潮嵌入式首席工程师、识益生物研发总监



马燕涛

北京邮电大学硕士 / H P B 硬件架构师 / 前东土科技芯片 研究员



李明

中科院硕士/HPBFPGA架构师/前东土科技ASIC研究员





李金鑫

中央财经大学金融学博士/HPB联合创始人/前国泰君安首席数字货币研究员



Emma

哥伦比亚大学国际政治学硕士/HPBCMO



胡继臣

HPB运营总监/前中软华东区项目总监/前睿民软件华东区要客团队负责



Ehcoo

伯明翰大学密码学博士/HPB共识算法设计者&核心开发者





NEO 原小蚁区块链社区



Zhen LeiBibox创始人,前Okcoin 联合创始人



Gang Wu 币信网 CEO



(Cancer)
TranswiserCEO/比特股理事会理事

Jialing Liu























Bixin币信





Twitter: HPB_Global



Facebook: HPB Blockchain



Reddit: HPB Blockchain



Telegram: HPB Global



THANKS MERCI