Nesneye Yönelik Programlama

Design Patterns

Emir ÖZTÜRK

Design PatternsDesign Pattern Nedir

- Yazılım geliştirme sürecinde oluşan problemler
- Blueprint
- Kod veya framework değil
- İmplementasyon detayı belirtmez
- Daha önce yaşanmış standart problemlerin çözümü
- Problemlerin belirli bir yolla çözülmesinden sonra isimlendirilmesi

Design PatternsDesign Pattern Faydaları

- Daha önce denenmiş ve test edilmiş çözümler
- OOP dizayna uygun
- Patternlerin bir standart sağlaması
- Herkesin aynı dilde konuşması
- Her yere uygulanmalı mı?
 - Fazla genelleştirme

Design PatternsDesign Pattern Kategorileri


- Creational
 - Esneklik ve yeniden kullanılabilirliğin arttırılması adına nesne oluşturma mekanizmaları
- Structural
 - Nesnelerin ve sınıfların daha büyük yapılara esnekliği kaybetmeden birleştirilmesinin yolları
- Behavioral
 - Nesnelerin sorumluluklarının atanması ve aralarındaki haberleşmesinin tanımlanması

Creational Patterns Singleton

*

- Bir sınıfın yalnızca tek örneğe sahip olması
- Her nesne isteyen duruma bu örneğin verilmesi
- Ortak paylaşılan bir kaynağa erişen sınıf için

Creational Patterns Singleton



Creational Patterns Singleton


- Sınıfın tek örneği
- Global erişim
- İlk istendiğinde örnek alma
- Performans
- Multithread işlemede problem
- Single responsibility principle'a karşı

Creational Patterns Builder

- Karmaşık bir nesnenin oluşturulması
- Bu nesnenin oluşturma adımlarının farklılaşması
- Çok fazla alt nesne
- Tüm oluşturma adımlarının üst nesnede toplanması
- Nesnenin çok büyümesi
- Nesnenin parçalarını oluşturacak builder bir sınıfın yazılması
- Farklı ihtiyaçlara göre builder çağırılması

Creational Patterns

Builder




Creational Patterns Builder

HouseBuilder


...

- + buildWalls()
- + buildDoors()
- + buildWindows()
- + buildRoof()
- + buildGarage()
- + getResult(): House



Creational Patterns Builder

- Farklı builder gruplarını oluşturan metotlar
 - Director
 - Zorunlu değil



Creational Patterns Builder

*


- Kodun tekrar kullanılabilmesi
- Parçalara ayırma işlemi sayesinde farklı işlemler için kullanılabilmesi
- Single Responsibility Principle

Creational Patterns Prototype

- Bir nesnenin kopyalanmak istenmesi
- Nesnenin tüm alanlarının da sırayla kopyalanması
 - Kopyalamada nesnenin erişilemeyecek alanlarının da bulunması
- Nesnenin soyut bir şekilde arayüzden geliyor olma ihtimali
- Nesneye clone() metodunun eklenmesi

Creational Patterns

Prototype



Creational Patterns Prototype


- Arayüzler üzerinden klonlama desteği
- Karmaşık objelerin kolay kopyalanması
- Tekrar eden nesne alma kodunun ortadan kalkması

Creational Patterns Factory Method

- Bir üst sınıf nesnelerin üretilmesi
 - Alt sınıfların üretilen nesneleri değiştirebilmesi
- Sorun:
 - Bir uygulamanın tanımlanan bir sınıfa bağlı olarak yazılması
 - Yeni tanımlanacak sınıfların uygulamaya dahil edilmesindeki problem
- Çözüm:
 - Sınıfların yapıcı çağırımı yerine bir metot ile çağırılması

Creational Patterns

Factory Method



*

Creational Patterns Factory Method


- Tek arayüz
 - Standartlaştırma
- Sınıf sayısının belirsizliği
- Pooling
- Üretim kodunun tek noktada toplanması
 - Single responsibility Principle
- Tight coupling kaldırma
- Open / Closed Principle

Creational Patterns

Abstract Factory

- Factory Method pattern
 - Tek bir arayüz
 - Birden fazla sınıf
- Birden fazla gruba sahip durumlar
- Tüm factory methodların bir abstract üst sınıfı

Chair
Art Deco





Coffee

Victorian







Modern








Creational Patterns

Abstract Factory




Creational Patterns Abstract Factory

- Client tarafı
 - Hangi factory sınıfı
 - Hangi türden nesne
- Belirli metotların implement edilmesi
- Üretim kodunun tek noktada toplanması
 - Single responsibility Principle
- Tight coupling kaldırma
- Open / Closed Principle


Structural Patterns Adapter

- Birden fazla formatın bulunduğu uygulamalar
- Formatın tek noktada toplanmak istenmesi
- Uyumluluk
- Single responsibility
- Open Closed



Structural Patterns Bridge


- Birden fazla gruplandırılabilir özelliğin ayrılması
- Olasılık sayısının azaltılmasının amaçlanması
- Kalıtım yerine hiyerarşi
- Nesne içerisinde başka nesnenin içerilmesi



*


Structural Patterns Bridge

- Platform bağımsız sınıf tasarlama
- Client tarafı yüksek seviye soyutlanmış sınıflar kullanır
- Open Closed
- Single Responsibility



Structural Patterns Composite


- Nesneleri ağaç yapısına yerleştirip kullanma
- Hesaplanması gereken değişkenlerin hesaplama işinin alt sınıflara verilmesi
- Recursive
- Container'ların olduğu durumda uygun
- Open Closed



Structural Patterns


Decorator


- Bir sınıfın davranışını genişletmek için bu sınıfı başka bir sınıfla sarmalama
- Problem:
 - Sınıfın ihtiyaç duyduğu özelliği eklemek
- Kalıtım
 - Çok fazla alt sınıf
 - Çok fazla olasılık



Structural Patterns

Decorator







*

Structural Patterns

Decorator

- Aggregation
- Composition
- Helper / Wrapper






Structural Patterns Decorator

- Nesne davranışını alt sınıf olmadan genişletmek
- Nesne üzerine runtime'da görev ekleyip çıkartabilmek
- Bir nesneyi birden fazla decorator içerisinde kullanabilmek
- Single Responsibility

Structural Patterns

Facade


- Karmaşık sınıf setleri, kütüphane veya framework'lere basit bir arayüz sunmak
- Sadece ihtiyaç duyulan özelliklerin client'a sunulması
- İzolasyon
- Soyutlama




Structural Patterns

Flyweight

- Ram ihtiyacı
- Ortak kaynakları kullanan objelerin durumları
- Durum paylaşımı
- Oyun motorları





Structural Patterns Proxy


- Başka bir nesne için yer tutucu
- Çok kaynak tüketen bir nesnenin ikamesi
- Lazy initialization
- Erişim kontrolü
- Caching



Behavioral Patterns

Chain of Responsibility

- İstek zinciri
- Zincir boyunca isteklerin ilgili sınıflarca icrası
- Yapılacak görevlerin tek sınıfta toplanmaması




*

Ordering

System


Behavioral PatternsChain of Responsibility

- Her sınıfın sırayla kendi ile ilgili kısmı incelemesi
- · Onaylanma sonucu bir sonraki sınıfa iletim
- Pencerelerde olay aktarımı




Behavioral Patterns Command

- Tekrar edilen komutların ayrı bir nesne olarak açılması
- Farklı nesnelerin farklı iş yapma gerekliliği
- Kalıtımla çok fazla nesne olması





*



Behavioral PatternsCommand


- Uygulanacak işlemin sınıftan ayrılması
- İşlemlerin tek bir arayüz ile gruplanması
- Sınıfın istenilen işlemi arayüz yolu ile kullanması







Behavioral Patterns Iterator

- Dinamik veri yapıları
- Yapıların saklanma karmaşıklığı
- Bu yapılardan veri elde etmek için iterator
- Iterator implementasyonunun gizlenmesi









Behavioral PatternsMediator

- Bileşenlerin belirli olaylarının tetiklenmesi
- Bu olayların başka bileşenlerin durumunu değiştirmesi
- Direkt bağlantılarda bileşenlerin yeniden kullanılabilirliğinin ortadan kalkması
- Her bileşenin tek nokta üzerinden haberleşmesi






Behavioral Patterns

Memento

- Geçmiş durumların saklanması
- Hangi durumların saklanacağının belirlenmesi
- Bu durumların her nesne için ayrı ayrı toplanması
- Nesnelerin private alanları




*


K

Behavioral Patterns

Memento


- Kopyalanması istenen sınıfların memento objesini içermesi
- Memento'nun sınıfların alanlarına erişebilmesi
- Memento'nun dışarıdan erişiminin sınırlanması






Behavioral PatternsObserver

- Bildirim almanın maliyetli olması
- Her grubun her bildirimi istememesi
- Bildirim almak isteyenlerin belirli Publisher'lara eklenmesi
- Herkesin ihtiyaç duyduğu bildirimi alması




Behavioral PatternsState

- Sonlu durum otomatları
- Durumlar
- Her durum için bir sınıf
- İçerik bir durum referansı tutar
- İçerik durumun değişmesi ile yeni nesneye bağlanır



Behavioral PatternsStrategy


- Bir sınıfın yöntemlerinin belirli planlara göre farklı işler yapması
- Strateji kavramı
- Farklı stratejilerin aynı metotla kullanılması



Behavioral Patterns

Template Method

- Bir uygulamanın birden fazla adımı
- Aynı adımlar
- Farklılaşan adımlar
- Adımların bölünmesi
- Yalnızca ihtiyaç duyulan adımların alt sınıflar tarafından override edilmesi



Behavioral PatternsVisitor

- Sınıfların yeteneklerinin geliştirilmesi
- Sınıfın modifiye edilmemesi
- Geliştirme işleminin sürekli olması halinde sınıfın bakım yapılamaz kadar genişlemesi
- Sınıfı parametre alıp bu sınıfla ilgili işi yapacak bir sınıf
- Visitor

