

1935/36

1935/36

40

203

Utilisation of Manure from Stock

First year of Expt. & no treatments
or rotation effects in 1935/36.

Weights in rotls (1 rotl. = .99 lb.)

1	95 $\frac{1}{2}$	2	84	3	85
4	91 $\frac{1}{4}$	5	94 $\frac{3}{4}$	6	112 $\frac{1}{4}$
7	102	8	121 $\frac{1}{4}$	9	106 $\frac{3}{4}$
10	109 $\frac{1}{2}$	11	103 $\frac{1}{2}$	12	103 $\frac{1}{4}$
13	97 $\frac{1}{4}$	14	91 $\frac{3}{4}$	15	106 $\frac{1}{2}$
16	92 $\frac{1}{2}$	17	89	18	125 $\frac{3}{4}$
19	98 $\frac{3}{4}$	20	90 $\frac{1}{2}$	21	118 $\frac{1}{4}$
22	94 $\frac{1}{2}$	23	88 $\frac{1}{2}$	24	112 $\frac{1}{4}$
25	91	26	89	27	118 $\frac{3}{4}$
28	91 $\frac{3}{4}$	29	91 $\frac{3}{4}$	30	106 $\frac{1}{2}$
31	96	32	95	33	113 $\frac{1}{2}$
34	96	35	88 $\frac{1}{4}$	36	114
37	101 $\frac{1}{4}$	38	83 $\frac{1}{4}$	39	110 $\frac{1}{2}$
40	102 $\frac{1}{2}$	41	99 $\frac{1}{2}$	42	110 $\frac{1}{4}$
43	93 $\frac{1}{2}$	44	81 $\frac{1}{2}$	45	103 $\frac{3}{4}$
46	86 $\frac{3}{4}$	47	92	48	121
49	83 $\frac{1}{2}$	50	108 $\frac{1}{2}$	51	116 $\frac{1}{2}$
52	101	53	102 $\frac{1}{4}$	54	123
55	104	56	99 $\frac{1}{4}$	57	104 $\frac{1}{2}$
58	96 $\frac{3}{4}$	59	96 $\frac{3}{4}$	60	106 $\frac{1}{4}$

1935/36

1935/36

41, 42

Interseasonal Cultivation

Weights in rotls (1 rotl. = .99 lb.)

No treatment effects in 1935/36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1158 $\frac{1}{2}$	1187 $\frac{3}{4}$	1109 $\frac{1}{4}$	1224	1591	1369	1370 $\frac{3}{4}$	1337 $\frac{1}{4}$	1275	1483 $\frac{1}{2}$