

Недавно я наткнулся на выступление Александра Резвякова на конференции 2024 года "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Его система меня зацепила своей простотой и логичностью. Я решил воссоздать её, протестировать и проверить, насколько она эффективна.




Основная идея стратегии


- 1. **Вход** в сделку строго в 10:00.
- 2. Лонг, если за последние два дня минимумы и максимумы росли.
- 3. Шорт, если последние два дня минимумы и максимумы снижались.
- 4. Выход из позиции либо:
 - По времени (20:40);
 - По трейлинг-стопу (движение цены на 2% от максимума для лонга, от минимума для шорта).
- 5. Дополнительно можно увеличивать объем позиции при успешных сделках.

Подготовка среды

Для тестирования я использовал **Python** и библиотеку **backtesting.py**. Разбил проект на модули:

- main.py запускает процесс тестирования;
- resample_data_1min.py фильтрует минутные данные из API брокера;
- data_loader.py загружает данные из CSV в нужном формате;
- backtester.py логика бэктеста;
- strategy_Random_1min.py реализация стратегии.





Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Хотя в видео рекомендовали 5-минутные свечи, я взял 1-минутные – так проще отследить срабатывание трейлинг-стопов.

🔁 Реализация стратегии в Python

1. Загрузка данных

Минутные котировки обрабатываются и фильтруются по нужному диапазону.

2. Преобразование данных

CSV-файлы конвертируются в формат, понятный backtesting.py.

3. Логика входа/выхода

В 10:00 проверяются два последних дневных бара. Если условия выполняются вход в лонг/шорт с вероятностью 50%. Выход в 20:40 или по трейлинг-стопу.

Новости Пикабуоманда Пикабу Помощь Награды Кодекс ПикабуКонтакты Реклама О проекте О компании Зал славы

Промокоды Купоны Мегамаркет Скидки Купоны Тефаль Работа Купоны М.Видео Курсы Купоны YandexTravel Блоги Купоны Lamoda

Мобильное приложение






→ Тестирование и результаты

Запуск бэктеста с параметрами:

bt = Backtest(df, DynamicStrategyClass, cash=1_000_000, commission=0.002, margin=0.1, # Маржа 10% trade_on_close=True, hedging=False,)

Так как вход случайный (50%), результаты тоже рандомные. Но уже на первых тестах видно, что стратегия даёт интересные закономерности.





Раскрыть 6 комментариев Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти



