


Отвечаю на критику: бэктест линейной регрессии (из S&C 2007 года) на фьючерсах МОЕХ в 2025. Код и результаты!



Последние две недели я публиковал подборки из рубрики Traders' Tips журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за 2001-2005 и 2006-2010 годы. Спасибо за ваши комментарии — от ироничных "опять комиксы?" до вполне серьёзных вопросов о практическом применении и бэктестах. Именно они побудили меня подойти к делу иначе.

Подборка систем и индикаторов за 2006-2010 одного старейшего журнала по техническому анализу



Введите текст комментария

Лучшие системы и индикаторы 2001–2005: подборка из архива классического издания по теханализу

В центре внимания — случайно выбранная статья Барбары Стар "Confirming Price Trend" (S&C, декабрь 2007). Почему именно она? Подтверждение тренда остаётся актуальной задачей, а методы вроде линейной регрессии и R² доступны для понимания и применимы на дневных и часовых графиках.

В статье — теория этой стратегии, код на Pine Script, результаты тестирования и выводы.

Regression And R-Squared, Together Again

Confirming Price Trend

Here's a technique using linear regression slope and r-squared to confirm the price trend.

by Barbara Star, PhD



inear regression is a statistical method some traders use to filter the static, or "noise," created by day-to-day or bar-to-bar price movements. Using the least-squares method, it minimizes the amount of deviation among price values to

determine a best-fit line. In an earlier STOCKS & COMMODI-TIES article, I showed that applying a linear regression indicator to price creates less lag and more trading opportunities than a moving average of the same length.

As useful as the linear regression indicator is for detecting price shifts, two other outputs derived from a linear regression may hold equal value for traders. In this article I will introduce two lesser-known indicators, *r*-squared and linear regression slope, which can serve as useful adjuncts when determining price trend and price direction.

R-SQUARED

R-squared is a measure of association. It measures the proportion of explained variation between the linear regression and the underlying data it is tracking. For traders that means the r-squared calculation identifies how closely the linear regression indicator matches the underlying price movement; the higher the r-squared value, the greater the correlation with the trending component of price. The eSignal code can be found in sidebar 1, "eSignal code for r-squared."

The length of lookback parameter chosen plays a role in determining the numeric level at which r-squared assumes a

Copyright (c) Technical Analysis Inc.


Маленький кусок статьи. Легально тут

Что такое линейная регрессия и R-squared: простыми словами

Представьте, что вы едете по дороге. Линейная регрессия — это как прямая трасса, проведённая по данным: она показывает общий курс, игнорируя кочки и повороты. Цена движется вокруг этой «дороги», а наклон линии подсказывает, в какую сторону едем — вверх или вниз.

Теперь про R-squared: это как индикатор сигнала Wi-Fi. Если он близок к 1 — цена чётко держится вдоль регрессии, тренд сильный. Если ближе к нулю — «связь» теряется, рынок шумный, направление неясное.





Маленький кусок статьи. Легально тут

Почему это круче скользящих средних? У регрессии меньше запаздываний и она точнее «схватывает» развороты. А R-squared помогает не гадать — есть тренд или просто случайное движение. Вместе они дают простую, но мощную систему фильтрации шума и подтверждения тренда.

Как использовать это в трейдинге


Начнём с периода: **10 баров** — для поиска коротких импульсов и ранних сигналов, **20 баров** — сбалансированный вариант для дневных графиков, **50 баров** — для фильтрации шума и работы по тренду. Выбор зависит от стиля торговли и таймфрейма.

R-squared помогает определить фазу тренда:

- его рост с низких уровней (например, с 0.1 до 0.3) часто указывает на начало движения;
- падение с высоких (например, с 0.6 до 0.3) признак ослабления и возможного флэта.

Ориентиры:

• для 20 баров значим уровень 0.20;



Наклон линии регрессии (slope) показывает направление:

- выше нуля тренд вверх;
- ниже вниз.

Вместе с R² он позволяет отличить уверенное движение от случайного шума и избегать ложных входов.

Бэктест: проверим идею на практике

Инструмент: TradingView и Pine Script

Для реализации стратегии я выбрал TradingView. Это один из самых доступных инструментов для быстрого прототипирования торговых идей: открыл браузер, вставил код — и сразу увидел результат на графике. Особенно важно, что платформа не требует установки дополнительных библиотек, терминалов и настроек, как это часто бывает с Python или AmiBroker. Всё работает «из коробки», а язык Pine Script — простой и интуитивный, особенно если вы уже знакомы с техническим анализом.

К тому же, код можно легко адаптировать и поделиться ссылкой на него, чтобы каждый мог протестировать его самостоятельно — даже без подписки на платные функции. У меня есть реферальная ссылка TradingView: если вы зарегистрируетесь по ней, это немного поддержит меня, а вам будет всё то же самое.

Таймфреймы: дневной и часовой

Я протестировал стратегию на двух таймфреймах: дневном и часовом. Почему именно они?

- Дневной наиболее стабилен и подходит для анализа крупных движений. Его удобно использовать и тем, кто торгует вручную и не хочет реагировать на каждое движение внутри дня.
- Часовой даёт больше сигналов и позволяет точнее отследить динамику внутри тренда.

Мне кажется что для частного трейдера эти два масштаба— оптимальный компромисс между частотой сигналов и управляемостью стратегии.

Тестируемая логика

В стратегии используются два ключевых фильтра: наклон линии линейной регрессии и значение R². Условия простые: входим в позицию, если цена «прорывает» линию регрессии,




добавляет реалистичные параметры торговли, включая комиссии и проскальзывание.

Результаты: день


Для дневного графика я включил настройку «Корректировать с учётом изменений контрактов» — такая корректировка убирает ценовые разрывы между контрактами (гэпы), возникающие при переходе от одного фьючерса к другому.


Торговля тремя контрактами фьючерсом на доллар/рубль (Si) на Мосбирже с комиссией 0.04% и проскальзыванием:



Результаты: день

Подробности:






Результаты: день

Результаты: час

На часовом таймфрейме стратегия охватила примерно полтора года котировок. Это позволяет увидеть, как система работает в разных фазах рынка: трендовых и боковых.

Торговля тремя контрактами фьючерсом на доллар/рубль (Si) на Мосбирже с комиссией 0.04% и проскальзыванием:






Результаты: час


Подробности:





Результаты: час

Код стратеги на Pine Script для TradingView





Верхняя панель — код стратегии:

```
//07.05.2025
// Стратегия на основе линейной регрессии и коэффициента детерминации R-squared
// На основе https://traders.com/documentation/feedbk docs/2007/12/Abstracts new
// Михаил Шардин, https://shardin.name/?utm source=tradingview
//@version=6
strategy("Линейная регрессия + R<sup>2</sup> стратегия",
     overlay=true,
     commission_type=strategy.commission.percent, // Тип комиссии: процент
     commission value=0.04,
                                                      // Значение комиссии: 0.04%
     slippage=10,
                                                      // Проскальзывание в тиках
     process_orders_on_close=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=3,
     initial_capital=500000)
                                                      // Начальный капитал
// === Входные параметры ===
// Параметры линейной регрессии
src = input.source(hlcc4, title="Источник данных")
<u>len = innut int(defval=20 minval=1 title="Ллина периода динейной регрессии")</u>
```

```
targetTimeframe = input.timeframe("", title="Таймфрейм для расчетов",
     tooltip="Укажите таймфрейм, на котором должны производиться расчеты")
// === Расчеты линейной регрессии и R-squared ===
// Получаем данные с выбранного таймфрейма
targetClose = request.security(syminfo.tickerid, targetTimeframe, src)
// Расчет линии линейной регрессии
lrc = ta.linreg(targetClose, len, 0)
// Расчет коэффициента детерминации R-squared
correlation coeff = ta.correlation(targetClose, lrc, len)
r squared = math.pow(correlation coeff, 2)
// Обработка случая, когда стандартное отклонение источника равно нулю (все знач
is constant src = ta.stdev(targetClose, len) == 0
r squared adjusted = is constant src ? 1.0 : r squared
// === Условия входа ===
// Условие для лонг: линия регрессии ниже цены закрытия и R^{2} растет и выше порог
long_condition = lrc < close and r_squared_adjusted > r_squared_adjusted[1] and
// Условие для шорт: линия регрессии выше цены закрытия и R<sup>2</sup> растет и выше порог
short_condition = lrc > close and r_squared_adjusted > r_squared_adjusted[1] and
// === Трейлинг-стоп на основе процентного отступа ===
var float highestLongPrice = na
var float lowestShortPrice = na
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na
// Флаг для блокировки новых сигналов при активной позиции
var bool blockNewSignals = false
// Обновляем трейлинг-стопы
if (strategy.position_size > 0) // Если открыта длинная позиция
```

УСПЕТЬ КУПИТЬ

```
if (strategy.position size < 0) // Если открыта короткая позиция
    lowestShortPrice := na(lowestShortPrice) ? close : math.min(lowestShortPrice
    trailingStopShort := lowestShortPrice * (1 + trailingStopOffset / 100)
    blockNewSignals := true
// Проверяем условия выхода
if (strategy.position size > 0 and close <= trailingStopLong)</pre>
    strategy.close("Лонг")
    highestLongPrice := na
    trailingStopLong := na
    blockNewSignals := false
if (strategy.position_size < 0 and close >= trailingStopShort)
    strategy.close("Шорт")
    lowestShortPrice := na
    trailingStopShort := na
    blockNewSignals := false
// === Открытие позиций (только если нет активной позиции) ===
if (long condition and not blockNewSignals and strategy.position size == 0)
    strategy.entry("Лонг", strategy.long)
    highestLongPrice := close
    trailingStopLong := close * (1 - trailingStopOffset / 100)
    blockNewSignals := true
if (short_condition and not blockNewSignals and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Wopt", strategy.short)
    lowestShortPrice := close
    trailingStopShort := close * (1 + trailingStopOffset / 100)
    blockNewSignals := true
// === Отображение ===
// Отображение линии линейной регрессии
plot(lrc, color = color.blue, title = "Линия линейной регрессии",
     style = plot.style_line, linewidth = 2)
```



// Дополнительные информационные панели

```
var table info = table.new(position.top right, 3, 4, border width=1)
table.cell(info, 0, 0, "Linear Regression", bgcolor=color.new(color.blue, 90), t
table.cell(info, 0, 1, "Значение:", text color=color.white)
table.cell(info, 1, 1, str.tostring(lrc, "#.##"), text color=color.white)
table.cell(info, 0, 2, "R-squared:", text color=color.white)
table.cell(info, 1, 2, str.tostring(r squared adjusted, "#.###"), text color=r
table.cell(info, 0, 3, "Сигнал:", text_color=color.white)
table.cell(info, 1, 3, blockNewSignals ? "Заблокирован" : long_condition ? "ЛОНГ
           text color=blockNewSignals ? color.yellow :
                     long condition ? color.green :
                     short condition ? color.red :
                     color.white)
Нижняя панель — код индикатора:
// 07.05.2025
// Михаил Шардин, https://shardin.name/?utm source=tradingview
// На основе https://traders.com/documentation/feedbk docs/2007/12/Abstracts new
//@version=6
indicator(title="Коэффициент детерминации (R-squared)", shorttitle="R2", overlay
// Настройки индикатора
src = input.source(close, title="Источник данных")
len = input.int(20, minval=2, title="Длина периода") // Для корреляции нужно мин
// Выбор таймфрейма для расчетов
targetTimeframe = input.timeframe("", title="Таймфрейм для расчетов",
     tooltip="Укажите таймфрейм, на котором должны производиться расчеты регресс
targetSrc = request.security(syminfo.tickerid, targetTimeframe, src, lookahead=b
// Расчет линии линейной регрессии (Ŷ - предсказанные значения)
lrc = ta.linreg(targetSrc, len, 0)
```

```
r_squared = math.pow(correlation_coeff, 2)

// Обработка случая, когда стандартное отклонение источника равно нулю (все знач is_constant_src = ta.stdev(targetSrc, len) == 0
r_squared_adjusted = is_constant_src ? 1.0 : r_squared

// Отображение R-squared на графике
plot(r_squared_adjusted, color=color.new(color.blue, 0), title="R-squared", styl

// Уровни для R-squared для лучшей визуальной интерпретации
hline(1, "Идеальное соответствие", color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0.8, "Очень сильное", color.new(color.green, 50), linestyle=hline.style_do
hline(0.5, "Среднее", color.new(color.orange, 50), linestyle=hline.style_dotted)
hline(0.2, "Слабое", color.new(color.red, 50), linestyle=hline.style_dotted)
hline(0, "Нет соответствия", color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
```

Выводы и личное мнение

Тест показал: линейная регрессия с R² действительно может стать эффективным фильтром и подтверждением тренда — особенно на умеренных и длинных периодах.

Важно понимать, что простота кода не гарантирует прибыль — параметры требуют подстройки под инструмент, а условия рынка — постоянного внимания.

Тем не менее, эта стратегия может служить хорошей основой или фильтром внутри более сложной торговой системы.


Автор: Михаил Шардин

Моя онлайн-визитка

➡ Telegram «Умный Дом Инвестора»

13 мая 2025 г.

P.S. Критика только приветствуется — она помогает увидеть то, что упустил я.





58 КОММЕНТАРИЕВ

Сначала старые ∨



Шлак

13 мая 2025, 05:14

ять. ты не мог сразу написать что вниз?... (2)))



Владимиров Владимир

13 мая 2025, 06:37

Спасибо, интересно прочитать в каком направлении копают коллеги.

Интересный подход к тренду, хотя по сути R2 к нему отношения не имеет, поскольку являеся собственно мерой соответствия регрессии к факту. Думаю, спорны предположения о начале движения в области роста от малых значений R2 — по этой же причине (грубо говоря, это сигнализирует прежде всего о росте нелинейности). При оптимизации потребуется учитывать дополнительные параметры (длина выборки и проч.). Но идея подхода интересная. Плюсую.





Casiopeia

13 мая 2025, 07:08

А есть просто кнопка - бабки? Регрессии, фибы и миллион других стратегий без всяких гарантий. А может лудомания под соусом "грааля" - Forever? Такой же вечный вопрос как "Быть или не быть? Моя стратегия это - расслабиться и получать удовольствие. В переводе на трейдинг - плыть по течению. В случае заноса уходить в дрифт.

Показать 2 ответа



SergeyJu

13 мая 2025, 09:33

<u>ta.correlation(targetSrc, lrc, len)
Это же не просто к-т корреляции, там какие-то сколь</u>



Напишите комментарий...

ОТПРАВИТЬ

