



Горячее Лучшее Свежее ...



Выпить зелье



Войти

empenoso Умный дом

...

## Сказал Алисе «прощай». Надоело, что она постоянно лезет в интернет - собираю свой голосовой помощник, который не подслушивает

🕒 5 месяцев назад 👁 29K

Идея отказаться от использования Яндекс Алисы в системе умного дома возникла у меня после новости о принятии Госдумой законопроекта, [касающегося штрафов за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете](#). Казалось бы, при чём тут голосовой помощник? Однако Яндекс входит в реестр организаторов распространения информации, что означает определённые юридические и технические обязательства по хранению и передаче данных.

Хотя я не ишу ничего, выходящего за рамки интересов приколов на Пикабу, желание иметь полностью автономный, локально работающий умный дом - без зависимости от интернета и облачных сервисов - стало для меня ещё актуальнее.

Тем более что сейчас единственным слабым звеном в моём умном доме остается Яндекс Алиса - которая требует постоянного интернет-соединения даже для выполнения простейших команд управления локальными устройствами.

В этой статье я расскажу, как и на что планирую заменить Алису, чтобы сохранить привычный голосовой контроль, но без сторонних подключений и рисков для приватности.

### Конфигурация моего умного дома: чем будем управлять

#### Войти

Войти

Создать аккаунт

[Забыли пароль?](#)

или продолжите с




Войти с Яндекс ID



Войти через VK ID

[Промокоды](#)[Работа](#)[Курсы](#)[Реклама](#)[Игры](#)[Пополнение Steam](#)




Мой Home Assistant в "человеко читаемом" виде

Мой умный дом строился с прицелом на автономность, надежность и открытые стандарты - так, чтобы управление работало даже при полном отсутствии интернета. На данный момент архитектура системы выглядит следующим образом.


**Мозг системы:** центральный контроллер - это Raspberry Pi 4 Model B с 2 ГБ оперативной памяти, установлен в 2022 году. На него установлена Home Assistant OS - полноценная операционная система, заточенная под локальное управление умным домом - подробнее описывал [в другой статье](#). Вся логика автоматизаций, интерфейсы управления и интеграции работают исключительно локально, без необходимости в сторонних облаках.

**Пикабу Игры**  
+1000 бесплатных онлайн игр



**Волшебный особняк**  
Казуальные, Три в ряд, Головоломки

[Играть](#)



[aliexpress.ru](#)

**Металлическая вывеска Riley Reid Poter**

**307 ₽**


Таблички и знаки. Выгодное предложение. Заказывайте!


[Узнать больше](#)

#### Топ прошлой недели

- Animalrescued  
41 пост
- a.lisik  
3 поста
- Oskanov  
8 постов

[Посмотреть весь топ](#)

 **Лучшие посты недели**



Извиняюсь за скриншот, но с прокруткой только PicPick под Windows умеет делать - и вот результат :(

**Протоколы связи:** большая часть устройств использует Wi-Fi через прошивку ESPHome - это 17 модулей: от простых температурных датчиков до управляющих реле в светильниках.

Ключевую нагрузку по управлению берет на себя Zigbee-сеть: 42 устройства, объединённые с помощью USB-донгла Sonoff Zigbee 3.0 Plus и интеграции Zigbee2MQTT. Это датчики, реле освещения и другие элементы.


#### Что управляется:

- Освещение: в каждой комнате - два контура: тусклый (вечерний) и яркий, плюс светодиодная лента в спальне, **освещение общего коридора с двумя режимами**.
- Климат: кондиционеры, обогрев ванной комнаты через реле теплого пола.
- Электропитание и бытовая техника: управляемая розетка для ТВ, **стиралка**, холодильник, посудомойка, чайник.
- Датчики: движения, открытия, температуры и влажности.
- Шторы: моторизованные рулонные и классические.
- Мультимедиа: **управление Kodi на медиаплеере** и доступ к медиатеке NAS Synology, **панель управления умным домом**.
- Безопасность: **камера видеонаблюдения из подъездного домофона**, IP-камера у лифтов, управление домофоном в многоквартирном доме - автовахтер по


Рассылка Пикабу:  
отправляем самые  
рейтинговые материалы за 7  
дней 🔥

Укажи **Подписаться**

Нажимая «Подписаться»,  
я даю согласие на **обработку**  
**данных** и **условия почтовых**  
**рассылок**.



**Металлическая вывеска**  
**Riley Reid Poter. 307 ₽**



**Экспорт хвой**  
**из Пермского края**  
**вырос почти в три раза.**



Помощь	Правила
Кодекс Пикабу	соцсети
Команда	О
Пикабу	рекомендация
Моб.	х
приложение	О компании

Промокоды Биг Гик  
Промокоды Lamoda  
Промокоды МВидео  
Промокоды Яндекс Маркет  
Промокоды Пятерочка  
Промокоды Aroma Butik  
Промокоды Яндекс  
Путешествия  
Промокоды Яндекс Еда  
Постила  
Футбол сегодня



моим правилам.

Все эти устройства уже управляются локально, без облачных зависимостей - кроме стиралки Bosch, купленной ещё в 2022 году.


### Теоретический минимум: из чего состоит локальный голосовой помощник

Однако чтобы убрать колонку Яндексa и заменить Алису на полностью автономного голосового помощника, нужно понять, из каких компонентов он состоит. Это не "одна программа", а целая цепочка взаимодействующих модулей, каждый из которых выполняет свою задачу:

ESP32-S3-BOX-3. Фото из интернета

**Микрофон и динамик («Уши и рот» системы)** - это устройства, которые слышат пользователя. Не должно быть колхоза из датчиков. Устройство должно выглядеть современно и не портить интерьер.

В моем случае я присматриваюсь к двум: компактный M5Stack ATOM Echo для комнат и более продвинутый ESP32-S3-BOX для гостиной.



Официальный комплект для разработки умных динамиков ATOM Echo M5Stack

Они захватывают звук и отправляют его на сервер для дальнейшей обработки.

100% новый ESP32-S3-BOX-3 ESP32-S3-BOX-3B модуль комплекта разработки приложений AIOT 2,4 ГГц Wi-Fi + Bluetooth 5

**Wake Word движок:** нужен, чтобы система слушала нас постоянно, но реагировала только по ключевой фразе (например, «Привет, пирожок!»). Используем OpenWakeWord - полностью локальный и настраиваемый.

**Speech-to-Text (STT):** этот модуль превращает речь в текст. Здесь смотрю на Whisper от OpenAI - пишут что это один из самых точных и устойчивых к шуму движков, работающий прямо на локальном сервере. Про его выбор чуть ниже.

**Распознавание намерений (Intent Recognition):** после получения текста нужно понять смысл команды. Эта задача ложится на встроенный в Home Assistant механизм Assist, который сопоставляет текст с действиями и сущностями в системе.

**Text-to-Speech (TTS):** чтобы система могла отвечать голосом, нужен синтез речи. Я планирую использовать Piper - современный, быстрый, качественный, легко интегрируется как Add-on в HA. Как вариант RHVoice - тоже отличный вариант, но Piper сейчас является де-факто стандартом в сообществе HA за простоту и качество.

**Wyoming Protocol:** связующее звено. Простой, но мощный протокол, через который все эти модули общаются между собой и с Home Assistant.

**Речь в текст: почему именно такой стек?**



Давайте будем честны: моя Raspberry Pi 4 с 2 ГБ памяти - отличный мозг для автоматизации, но для тяжелых вычислений, таких как распознавание речи в реальном времени, её мощности не хватит.

Поэтому, помимо «ушей» в виде ESP32-S3-BOX и M5Stack ATOM Echo, в систему придется докупить отдельный мини-ПК. Это может быть недорогой китайский NUC-подобный компьютер, который возьмет на себя самую ресурсоемкую задачу - преобразование речи в текст (Speech-to-Text (STT)).

Или может быть **Raspberry Pi 5 с 16 ГБ оперативной памяти** - цены сопоставимы.

Самый главный вопрос - что на нем будет крутиться? Выбор STT-движка определяет, насколько умным и гибким будет наш ассистент.

**Speech-to-Phrase (от Open Home Foundation):** это самый легковесный вариант. Он не распознает речь, а просто ищет точное совпадение с заранее заданными фразами. К тому же это не конкретный движок, а концепция pipeline в HA. По умолчанию он использует тот же Whisper, но его самую легкую модель, чтобы хоть как-то работать на слабых устройствах вроде RPi. Плюс: минимальные требования к железу. Минус: абсолютная негибкость. Система поймет «включи свет на кухне», но проигнорирует «сделай на кухне посветлее». Это не интеллект, а поиск по словарю.

**Rhasspy:** ветеран мира локальных ассистентов. Мощный, но сложный в настройке комбайн. Главный аргумент против него сегодня: проект развивается медленнее, чем экосистема Home Assistant. Пока Rhasspy остается монолитной системой, связка Assist + Wyoming-протокол ушла далеко вперед в плане гибкости и интеграции.

**Whisper от OpenAI** - современный стандарт транскрипции. Понимает естественную речь в свободной форме, работает с русским языком. Различные модели (tiny, base, small, medium) позволяют балансировать между скоростью и качеством. Активно развивается, поддерживается сообществом HA, появляются оптимизированные версии вроде distil-whisper. Это выбор на перспективу.

### Как избавиться от голосового помощника Алисы

Поскольку я нахожусь в активном поиске оптимального решения и уже закупаясь компонентами, то буду признателен за ваши комментарии, критику и предложения.

### Вариант 1: простой и дешевый

Лично для себя я не рассматриваю этот вариант, однако этот путь подойдёт тем, кто хочет попробовать локальное голосовое управление с минимальными затратами времени и денег. Как раз, чтобы "пощупать" концепцию и понять, насколько она жизнеспособна.

M5Stack ATOM Echo. Микроразмер. Фото из интернета

Или если вы только планируете сделать умный дом - можно изначально заложить более мощное железо - чтобы всё было на одном севере.

Все компоненты - Home Assistant, распознавание речи (STT) и синтез голоса (TTS) - работают прямо на Raspberry Pi. Один микрофон, одна точка входа, минимум зависимости.

То есть:

[M5Stack ATOM Echo] ← Wi-Fi → [Raspberry Pi 4 (HA + STT + TTS)]

Если брать мой случай:

- Уже есть: Raspberry Pi 4 (2 ГБ) с установленной Home Assistant OS.
- **Нужно купить: M5Stack ATOM Echo (примерно 1 400 рублей).** Это крошечное устройство с микрофоном, динамиком и Wi-Fi - почти готовый китайский мини-клон Алисы.

**Настройка:**

1. **Прошивка ATOM Echo:** через ESPHome. Готовый YAML-конфиг для голосового ассистента легко [найти в официальных примерах](#).
2. **Pipeline в HA:**
  - **STT:** Используем [Assist pipeline от Open Home Foundation](#) с движком faster-whisper и моделью tiny. Запустится скорее всего даже на Pi 4.

- **TTS:** Устанавливаем **Add-on Piper** - быстрый и качественный синтезатор, особенно с голосами на русском.

#### Плюсы этого решения:

- Минимальные вложения - только 1 400 рублей и немного времени.
- Простота - всё работает на одном устройстве.
- Быстрый старт - можно реализовать за один вечер.

#### Минусы:

- Скорее всего заметная задержка из-за слабого железа.
- Нагрузка на Home Assistant - может тормозить работу системы во время STT.
- Плохо масштабируется: один микрофон - ещё приемлемо, но два и больше будут проблемой.

#### Вариант 2: «правильная» архитектура с заделом на будущее

Это мой приоритетный путь - вынести ресурсоёмкие задачи обработки речи на отдельный сервер, а Raspberry Pi остаётся заниматься только управлением умным домом. Подход масштабируемый, стабильный и в моём случае надеюсь что будет в разы быстрее.

ESP32-S3-BOX. Фото из интернета

#### Схема сложнее:

[Пользователь]

↓ говорит



[ESP32-S3-BOX / M5Stack ATOM Echo] ← микрофон + wake word  
("Привет, пирожок!")  
↓ захватывает аудио  
(по Wi-Fi)  
↓  
[Мини-ПК: Whisper STT-сервер]  
↓ распознаёт речь в текст (Whisper STT)  
↓  
[Home Assistant на Raspberry Pi 4]  
↓ определяет намерение (Assist)  
↓ выполняет команду  
↓ (опционально)  
[Мини-ПК: Piper TTS]  
↓ синтезирует голосовой ответ  
(по Wi-Fi)  
↓  
[ESP32-S3-BOX / M5Stack ATOM Echo] ← динамик  
↓ озвучивает ответ  
[Пользователь]

#### Железо:

- Уже есть Raspberry Pi 4 (2 ГБ) - Home Assistant, Zigbee, автоматизации.
- Примерно 14 т.р.: Mini PC (Intel N100 или N95) - сервер обработки голоса.
- Примерно 6 т.р. ESP32-S3-BOX - «умный» ассистент для гостиной.
- Примерно 1,4 т.р. M5Stack ATOM Echo - недорогие ассистенты для других комнат.

#### Сервер обработки голоса (Mini PC):

Устанавливаем легкий Linux (Debian/Ubuntu Server), затем - Docker и Docker Compose.  
В docker-compose.yml разворачиваем сразу три контейнера:

- Whisper - для распознавания речи (STT).
- Piper - синтез речи (TTS).
- OpenWakeWord - «ключевая фраза» для активации.

С мощностями N100 можно использовать модель Whisper уровня small или даже medium, получая более точное и быстрое распознавание речи, чем на Pi.

**Настройка Home Assistant:** на Raspberry Pi в этом случае не используется голосовых add-on'ов - только интеграция через Wyoming:

- Заходим в *Настройки* → *Устройства и службы* → *Добавить интеграцию*.
- Добавляем *Wyoming Protocol* трижды — для каждого из сервисов (Whisper, Piper, WakeWord), указав IP и порты Mini PC.
- Создаём Voice Pipeline, выбираем нужные сервисы из выпадающих списков.

**Спутники (ESP32-S3-BOX и ATOM Echo):** прошиваются через ESPHome. У ESP32-S3-BOX можно задействовать экран: отображать статус («Слушаю», «Думаю», «Выполняю»), добавляя интерактивности.

**Плюсы:**

- Ожидаемая быстрая реакция.
- Ожидание распознавания сложных фраз.
- Не грузит Home Assistant.
- Масштабируемость: добавляем спутники - и всё.

**Минусы:**

- Дороже (нужен Mini PC).
- Потребуется базовые навыки Linux и Docker.

**Вариант 3: дорого и сложно**

Можно полностью избавиться от Raspberry Pi 4 с 2 ГБ памяти и абсолютно всё перевести на новый мощный сервер. RAM видимо выбрать 16-32 ГБ чтобы с запасом на все. Может быть даже купить NVIDIA VRAM 6 ГБ, но это тогда сильно увеличит стоимость и можно будет забыть о безвентиляторности.

Сборка в mini-ITX. Фото из интернета

Можно тоже будет использовать Home Assistant OS или Linux (Ubuntu/Debian) + Docker.

Правда это большая работа - много устройств. Пока склоняюсь к второму варианту.

**Заключение: свобода выбора**

Переход на локального голосового ассистента - это не просто технический эксперимент, а осознанный шаг к созданию по-настоящему приватного и независимого умного дома.

Первый вариант - это отличная, почти бесплатная возможность «пощупать» технологию и понять ее ограничения. Второй - полноценное решение, которое по скорости и качеству скорее всего не уступит Алисе, при этом полностью оставаясь под контролем. Третий вариант - если есть бюджет.

Все пути ведут к одной цели - избавлению от «облачного рабства». До сентября ещё есть время. А расставание с Алисой может быть не только экологичным, но и очень увлекательным!


А каким голосовым помощником пользуетесь вы?

**Автор:** Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

29 июля 2025 года



РЕКЛАМА - 16+


 aliexpress.ru

**Металлическая вывеска Riley Reid Poter**  
307 ₽

[Узнать больше](#)



РЕКЛАМА - 16+

 daytradingschool.ru

**Нет времени изучать TSLab 2.2?**

Научим с нуля Создавать без программирования прибыльных роботов для любой биржи

[Узнать больше](#)



**Умный дом**

219 постов • 2.5К подписчиков

[Добавить пост](#)

[Подписаться](#)



[Все комментарии](#) [Автора](#)

Раскрыть 76 комментариев

Чтобы оставить комментарий, необходимо [зарегистрироваться](#) или [войти](#)



