

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и прикладной математики Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов

ОТЧЁТ

по дисциплине:

«Методы оптимизации»

на тему:

«Решение задачи линейного программирования симплекс-методом. Вариант 3.1»

Направление: 01.03.02

Обучающийся: Бронников Егор Игоревич

Группа: ПМ-1901

Санкт-Петербург 2021

Дано

Целевая функция:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

Ограничения:

$$\begin{cases}
-x_1 + 2x_2 \ge -1 \\
-2x_1 + x_2 \le 2 \\
3x_1 + x_2 \le 3
\end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

Задание

Стандратная форма

Целевая функция:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

Ограничения:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \le 1 \\ -2x_1 + x_2 \le 2 \\ 3x_1 + x_2 \le 3 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

Каноническая форма

Целевая функция:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

Ограничения:

$$\begin{cases}
-x_1 + 2x_2 \ge -1 \\
-2x_1 + x_2 \le 2 \\
3x_1 + x_2 \le 3
\end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

1. Вводим слабые переменные $y_1 \ge 0, y_2 \ge 0, y_3 \ge 0$:

$$-x_1 + 2x_2 - y_1 = -1$$

$$-2x_1 + x_2 + y_2 = 2$$

$$3x_1 + x_2 + y_3 = 3$$

2. Делаем правые части равенств положительными:

$$x_1 - 2x_2 + y_1 = 1$$

$$-2x_1 + x_2 + y_2 = 2$$

$$3x_1 + x_2 + y_3 = 3$$

Таким образом, задача сведена к канонической форме.

Матричная форма

$$A \times X^T = B^T$$
, где:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Симплекс-метод

Целевая функция:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

Ограничения в канонической форме:

$$x_1 - 2x_2 + y_1 = 1$$

$$-2x_1 + x_2 + y_2 = 2$$

$$3x_1 + x_2 + y_3 = 3$$

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, y_1 \ge 0, y_2 \ge 0, y_3 \ge 0$$

$$P = N - M = 5 - 3 = 2$$
 — свободные переменные

$$M=3$$
 — базисные переменные

1 итерация

$$x_1, x_2$$
 — свободные переменные

$$y_1, y_2, y_3$$
 — базисные переменные

1. Выразим базисные переменные через свободные:

$$y_1 = 1 - x_1 + 2x_2$$

$$y_2 = 2 + 2x_1 - x_2$$

$$y_3 = 3 - 3x_1 - x_2$$

2. Выразим функцию цели f через свободные переменные:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

3. Вычисляем базисное решение и функцию цели $(x_1 = 0, x_2 = 0)$:

$$y_1 = 1$$

$$y_2 = 2$$

$$y_3 = 3$$

$$f = 0$$

4.Проанализируем функцию цели и выберем наращиваемую переменную:

$$f = -x_1 + x_2 \longrightarrow max$$

Будем наращивать $x_2 \uparrow$, тогда $x_1 = 0$

$$y_1 = 1 + 2x_2 = 0 \implies x_2 = -\frac{1}{2} < 0$$
 — не интересует $y_2 = 2 - x_2 = 0 \implies x_2 = 2$ $y_3 = 3 - x_2 = 0 \implies x_2 = 3$

 $min\{2,3\}=2$, тогда меняем свободную переменную x_2 и базисную переменную y_2 местами:

$$x_2 \leftrightarrow y_2$$

 $y_2 = 2 + 2x_1 - x_2 \leftrightarrow x_2 = 2 + 2x_1 - y_2$

2 итерация

 x_1, y_2 — свободные переменные x_2, y_1, y_3 — базисные переменные

1. Выразим базисные переменные через свободные:

$$x_2 = 2 + 2x_1 - y_2$$

$$y_1 = 1 - x_1 + 2x_2 = 1 - x_1 + 4 + 4x_1 - 2y_2 = 5 + 3x_1 - 2y_2$$

$$y_3 = 3 - 3x_1 - x_2 = 3 - 3x_1 - 2 - 2x_1 + y_2 = 1 - 5x_1 + y_2$$

 \downarrow

$$x_2 = 2 + 2x_1 - y_2$$

$$y_1 = 5 + 3x_1 - 2y_2$$

$$y_3 = 1 - 5x_1 + y_2$$

2. Выразим функцию цели f через свободные переменные:

$$f = -x_1 + x_2 = x_1 + 2 + 2x_1 - y_2 = x_1 - y_2 + 2 \longrightarrow max$$

 \downarrow

$$f = x_1 - y_2 + 2 \longrightarrow max$$

3. Вычисляем базисное решение и функцию цели $(x_1 = 0, y_2 = 0)$:

$$x_2 = 2$$

$$y_1 = 5$$

$$y_3 = 1$$

$$f=2$$

4.Проанализируем функцию цели и выберем наращиваемую переменную:

$$f = x_1 - y_2 + 2 \longrightarrow max$$

Будем наращивать $x_1 \uparrow$, тогда $y_2 = 0$

$$x_2=2+2x_1=0$$
 $\Rightarrow x_1=-1<0$ — не интересует $y_1=5+3x_1=0$ $\Rightarrow x_1=-\frac{3}{5}<0$ — не интересует $y_3=1-5x_1=0$ $\Rightarrow x_1=\frac{1}{5}$

Меняем свободную переменную x_1 и базисную переменную y_3 местами:

$$x_1 \leftrightarrow y_3$$

 $y_3 = 1 - 5x_1 + y_2 \leftrightarrow x_1 = \frac{1}{5} + \frac{y_2}{5} - \frac{y_3}{5}$

3 итерация

 y_2, y_3 — свободные переменные x_1, x_2, y_1 — базисные переменные

1. Выразим базисные переменные через свободные:

$$x_1 = \frac{1}{5} + \frac{y_2}{5} - \frac{y_3}{5}$$

$$x_2 = 2 + 2x_1 - y_2 = \frac{12}{5} - \frac{3}{5}y_2 - \frac{2}{5}y_3$$

$$y_1 = 5 + 3x_1 - 2y_2 = \frac{28}{5} - \frac{7}{5}y_2 - \frac{3}{5}y_3$$

 \downarrow

$$x_1 = \frac{1}{5} + \frac{y_2}{5} - \frac{y_3}{5}$$

$$x_2 = \frac{12}{5} - \frac{3}{5}y_2 - \frac{2}{5}y_3$$

$$y_1 = \frac{28}{5} - \frac{7}{5}y_2 - \frac{3}{5}y_3$$

2. Выразим функцию цели f через свободные переменные: $f=x_1-y_2+2=\frac{11}{5}-\frac{4}{5}y_2-\frac{y_3}{5}\longrightarrow max$

$$f = x_1 - y_2 + 2 = \frac{11}{5} - \frac{4}{5}y_2 - \frac{y_3}{5} \longrightarrow max$$

$$f = \frac{11}{5} - \frac{4}{5}y_2 - \frac{y_3}{5} \longrightarrow max$$

3. Вычисляем базисное решение и функцию цели $(y_2 = 0, y_3 = 0)$:

$$x_1 = \frac{1}{5} x_2 = \frac{12}{5} y_1 = \frac{28}{5} f = \frac{11}{5}$$

$$x_2 - \frac{1}{5}$$

$$f = \frac{11}{5}$$

4.Проанализируем функцию цели и выберем наращиваемую переменную:

$$f = \frac{11}{5} - \frac{4}{5}y_2 - \frac{y_3}{5} \longrightarrow max$$

Коэффициенты при свободных переменных – отрицательные, следовательно итерационный процесс окончен.

$$y_2 = 0, y_3 = 0$$

$$x_1 = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$x_2 = \frac{12}{5} = 2.4$$

 $y_1 = \frac{28}{5} = 5.6$
 $f = \frac{11}{5} = 2.2$

$$f = \frac{11}{5} = 3.0$$

 $f = \frac{11}{5} = 2.2$

Ответ: $x_1 = 0.2, x_2 = 2.4, f = 2.2$