Multiple Comparisons

Dependent Variable: Months Survived

Bonferroni

(I) Diet Group	(J) Diet Group	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
NP	N/N85	-5.28919*	1.30101	.001	-9.1348	-1.4435
	lopro	-12.28367*	1.30637	.000	-16.1452	-8.4222
	N/R50	-14.89514*	1.24030	.000	-18.5613	-11.2289
	R/R50	-15.48367*	1.30637	.000	-19.3452	-11.6222
	N/R40	-17.71463*	1.28588	.000	-21.5156	-13.9137
N/N85	NP	5.28919*	1.30101	.001	1.4435	9.1348
	lopro	-6.99449*	1.25652	.000	-10.7086	-3.2803
	N/R50	-9.60596*	1.18768	.000	-13.1166	-6.0953
	R/R50	-10.19449*	1.25652	.000	-13.9086	-6.4803
	N/R40	-12.42544*	1.23521	.000	-16.0766	-8.7743
lopro	NP	12.28367*	1.30637	.000	8.4222	16.1452
	N/N85	6.99449*	1.25652	.000	3.2803	10.7086
	N/R50	-2.61147	1.19355	.440	-6.1395	.9166
	R/R50	-3.20000	1.26207	.175	-6.9306	.5306
	N/R40	-5.43095*	1.24086	.000	-9.0988	-1.7631
N/R50	NP	14.89514*	1.24030	.000	11.2289	18.5613
	N/N85	9.60596*	1.18768	.000	6.0953	13.1166
	lopro	2.61147	1.19355	.440	-.9166	6.1395
	R/R50	-.58853	1.19355	1.000	-4.1166	2.9395
	N/R40	-2.81948	1.17110	.249	-6.2811	.6422
R/R50	NP	15.48367*	1.30637	.000	11.6222	19.3452
	N/N85	10.19449*	1.25652	.000	6.4803	13.9086
	lopro	3.20000	1.26207	.175	-.5306	6.9306
	N/R50	.58853	1.19355	1.000	-2.9395	4.1166
	N/R40	-2.23095	1.24086	1.000	-5.8988	1.4369
N/R40	NP	17.71463*	1.28588	.000	13.9137	21.5156
	N/N85	12.42544*	1.23521	.000	8.7743	16.0766
	lopro	5.43095*	1.24086	.000	1.7631	9.0988
	N/R50	2.81948	1.17110	.249	-.6422	6.2811
	R/R50	2.23095	1.24086	1.000	-1.4369	5.8988

*. The mean difference is significant at the .05 level.