

# Relazione progetto di Laboratorio

## Corso di Basi di Dati

Università degli studi di Udine, A.A. 2024-2025

Daniele De Martin  
Enrico Peressin

Massimiliano Di Marco  
Michele Vecchiato

### **PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA BASE DI DATI PER LA GESTIONE DI UNA BANCA**

# Indice

1. Raccolta e analisi dei requisiti .....	4
1.1. Richiesta Originale .....	4
1.2. Analisi dei Requisiti .....	4
1.2.1. Assunzioni .....	4
1.2.2. Glossario .....	5
2. Progettazione Concettuale .....	6
2.1. Costruzione dello schema Entità Relazione .....	6
2.2. Scelte particolari .....	10
2.3. Schema Concettuale .....	10
2.4. Analisi dei cicli .....	11
2.5. Vincoli d'integrità (da riprendere nella sezione di implementazione fisica) .....	11
3. Progettazione Logica .....	12
3.1. Tabella dei volumi .....	12
3.2. Analisi delle ridondanze .....	12
3.2.1. Studio dell'attributo derivato <i>Attivi di FILIALE</i> .....	12
3.2.2. Studio dell'attributo derivato <i>Somma rate di PRESTITO</i> .....	14
3.3. Selezione delle chiavi primarie .....	14
3.4. Rimozione delle specializzazioni .....	14
3.5. Schema ER ristrutturato .....	15
3.6. Schema Logico .....	15
4. Popolamento del database .....	15
4.1. Test .....	16
4.2. Test su relazione Dipendente-Filiale .....	16
4.3. Test su relazione Prestito-Rata .....	16
4.4. Test su relazione Conto-Filiale .....	16
5. Query .....	17
5.1. QUERY 1: .....	17
5.2. QUERY 2: .....	17
5.3. QUERY 3: .....	17
5.4. QUERY 4: .....	17
5.5. QUERY 5: .....	17
6. Test e validazione .....	18
6.1. Test relazione dipendente-filiale .....	18
6.1.1. Test manager e filiali .....	18
6.1.2. Test inserimento dipendenti .....	18
6.1.3. Test rimozione dipendenti .....	18
6.2. Test relazione prestito-rata .....	18
6.2.1. Test generazione rate .....	18
6.2.2. Test pagamento rate .....	18
6.3. Test relazione conto-filiale .....	18
6.3.1. Test operazioni bancarie .....	18
6.3.2. Test validazione saldi .....	18
6.3.3. Test aggiornamento attivi .....	18
6.3.4. Test unicità IBAN .....	18
7. Analisi dei dati .....	18
7.1. Query implementate .....	18
7.1.1. Media rate prestiti per filiale .....	18

7.1.2. Clienti con conti specifici .....	18
7.1.3. Gestione clienti dai capi .....	18
7.1.4. Gestione clienti dai dipendenti .....	18
7.1.5. Prestiti maggiori per filiale .....	18
7.2. Visualizzazione dei dati .....	18
7.2.1. Distribuzione mensilità prestiti .....	18
7.2.2. Analisi attivi per anzianità gestori .....	18
7.2.3. Analisi conti cointestati .....	18
8. Conclusioni .....	18
8.1. Risultati ottenuti .....	18
8.2. Possibili miglioramenti .....	18
8.3. Considerazioni finali .....	18

# 1. Raccolta e analisi dei requisiti

## 1.1. Richiesta Originale

Si vuole progettare una base di dati di supporto ad alcune delle attività di una banca.

La banca è organizzata in un certo numero di filiali. Ogni filiale si trova in una determinata città ed è identificata univocamente da un nome (si noti che in una città vi possono essere più filiali). La banca tiene traccia dei risultati (attivi) conseguiti da ciascuna filiale.

Ai clienti della banca è assegnato un codice che li identifica univocamente. La banca tiene traccia del nome del cliente e della sua residenza. I clienti possono possedere uno o più conti e possono chiedere prestiti. A un cliente può essere associato un particolare dipendente della banca, che segue personalmente tutte le pratiche del cliente (si tenga presente che non tutti i clienti godono di tale privilegio e che ad un dipendente della banca possono essere associati zero, uno o più clienti).

I dipendenti della banca sono identificati da un codice. La banca memorizza nome e recapito telefonico di ogni dipendente, il nome delle persone a suo carico e il codice dell'eventuale capo. La banca tiene inoltre traccia della data di assunzione di ciascun dipendente e dell'anzianità aziendale di ciascun dipendente (da quanto tempo tale dipendente lavora per la banca).

La banca offre due tipi di conto: conto corrente (con la possibilità di emettere assegni, ma senza interessi) e conto di risparmio (senza la possibilità di emettere assegni, ma con interessi). Un conto può essere posseduto congiuntamente da più clienti e un cliente può possedere più conti. Ogni conto è caratterizzato da un numero che lo identifica univocamente. Per ogni conto, la banca tiene traccia del saldo corrente e della data dell'ultima operazione eseguita da ciascuno dei possessori (un'operazione può essere eseguita congiuntamente da più possessori). Ogni conto di risparmio è caratterizzato da un tasso di interesse, mentre ogni conto corrente è caratterizzato da uno scoperto accordato al cliente.

Un prestito (ad esempio, un mutuo) viene emesso da una specifica filiale e può essere attribuito a uno o più clienti congiuntamente. Ogni prestito è identificato univocamente da un codice numerico. Ogni prestito è caratterizzato da un ammontare e da un insieme di rate per la restituzione del prestito. Ogni rata di un dato prestito è contraddistinta da un numero d'ordine (prima rata, seconda rata...). Di ogni rata vengono memorizzati anche la data e l'ammontare.

## 1.2. Analisi dei Requisiti

### 1.2.1. Assunzioni

Al fine di proseguire con la progettazione concettuale, sono state effettuate le seguenti assunzioni:

- Gli **attivi** sono la somma della liquidità dei conti meno la somma dei prestiti erogati. Sono relativi alla singola filiale.
- Un **cliente** può avere conti in filiali diverse e ogni conto è associato ad una singola filiale.
- I **prestiti** sono legati al conto, non al cliente.
- Un **dipendente** non può gestire se stesso.
- Un **dipendente** lavora in una sola filiale con la possibilità di gestire clienti al di fuori della propria filiale.
- Il **capo** di un dipendente è l'unico responsabile della filiale in cui il dipendente lavora.
- Nei **conti cointestati** i clienti non possono essere seguiti da dipendenti (gestori) diversi.
- In caso di **ri-assunzione** di un dipendente, si tiene conto solo dell'ultima assunzione per il calcolo dell'anzianità.
- Tutte le **rate** di un determinato prestito hanno lo stesso ammontare e devono essere pagate in ordine.

### 1.2.2. Glossario

Per chiarire il significato e le relazioni dei termini chiave definite nei requisiti viene fornito un glossario esplicativo:

<b>Termine</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Filiale</b>	Unità operativa della banca situata in una determinata città. È gestita da un unico capo.
<b>Cliente</b>	Persona fisica con almeno un conto aperto nella banca.
<b>Conto</b>	Servizio di gestione del denaro che permette diverse operazioni. Può essere esclusivamente corrente o di risparmio.
<b>Conto Corrente</b>	Tipo di conto caratterizzato da uno scoperto.
<b>Conto di risparmio</b>	Tipo di conto caratterizzato da un tasso di interesse.
<b>Dipendente</b>	Persona fisica che lavora in una certa filiale della banca.
<b>Gestore</b>	Dipendente che prende in carico le pratiche di uno o più clienti.
<b>Operazione</b>	Transazioni bancarie effettuate su un conto da uno o più intestatari. Sono operazioni l'apertura di un conto, il prelievo, il pagamento elettronico (bancomat) e il versamento.
<b>Prestito</b>	Somma di denaro concessa alla banca a un cliente.

Tabella 1: *Glossario dei termini chiave*

## 2. Progettazione Concettuale

### 2.1. Costruzione dello schema Entità Relazione

L'analisi dei requisiti ha portato alla definizione di un insieme di entità e relazioni che costituiranno il modello concettuale della base di dati.

- L'entità **FILIALE** rappresenta una unità operativa della banca situata in una determinata città. La chiave primaria è il *Nome*, mentre gli altri attributi sono *Città* e *Indirizzo*. Inoltre, per ogni filiale è presente l'attributo derivato *Attivi*, che rappresenta l'ammontare totale della liquidità della filiale e viene calcolato sulla base dei conti, prestiti e rate ad esso associati.




Figura 1: Entità *FILIALE*

- L'entità **CLIENTE** rappresenta una persona fisica che ha aperto nella banca almeno un conto. Essa è caratterizzata da un *codice univoco* assegnato dalla banca ad ogni cliente e dal *codice fiscale*, entrambi questi attributi possono essere due chiavi primarie differenti in quanto sono univoche per ogni cliente. Gli altri attributi servono per tenere traccia dell'anagrafica del cliente: *Nome*, *Cognome*, *Telefono*, *Data di nascita* e *Residenza*.




Figura 2: Entità *CLIENTE*

- L'entità **DIPENDENTE** è caratterizzata da un codice univoco *ID* che funge da chiave primaria. *Nome*, *Cognome*, *Numero di telefono*, *Data di assunzione* sono gli altri attributi che la descrivono. È stato scelto di tenere traccia dell'anzianità aziendale sulla base della data di assunzione. La qualifica di capo viene descritta da una specializzazione parziale di *DIPENDENTE*, chiamata *CAPO*.




Figura 3: Entità *DIPENDENTE*

- L'entità **CAPO** rappresenta il capo di una filiale. Essendo una specializzazione dell'entità **DIPENDENTE**, eredita tutti gli attributi di quest'ultima. Un capo è univoco per ogni filiale.




Figura 4: Entità **CAPO**

- L'entità **CONTO** serve per identificare un servizio della banca messo a disposizione per il cliente. Ogni entità viene identificata univocamente da un attributo **IBAN**, un attributo **Saldo** tiene traccia dell'ammontare di denaro presente sul conto. La banca inoltre mette a disposizione due tipi di conto, quindi l'entità Conto è stata specializzata in due sottoentità: **CONTO CORRENTE** e **CONTO DI RISPARMIO**. La specializzazione è totale e disgiunta.
- L'entità **CONTO CORRENTE** è una specializzazione dell'entità **CONTO** pertanto ne eredita tutti gli attributi e tutte le relazioni, la chiave primaria è quindi quella dell'entità **CONTO**. L'attributo che lo caratterizza è **Scoperto** che indica quanto la banca può concedere di debito nei confronti del cliente.
- L'entità **CONTO DI RISPARMIO** è una specializzazione dell'entità **CONTO** pertanto ne eredita tutti gli attributi e tutte le relazioni, la chiave primaria è quindi quella dell'entità di **CONTO**. L'attributo che lo caratterizza è **Tasso d'interesse** che indica il valore di rendita mensile del conto.




Figura 5: Entità **CONTO**

- L'entità **PRESTITO** costituisce il servizio creditizio della banca. Essa è caratterizzata da un codice univoco che funge da chiave primaria. L'attributo **Ammontare** fornisce l'informazione relativa alla somma di denaro prestata, mentre l'attributo **Inizio** registra la data in cui il prestito ha avuto origine. L'attributo **Somma rate** è un attributo derivato, che tiene traccia dell'importo saldato dal cliente. L'attributo **Mensilità** indica il numero di rate complessive del prestito.




Figura 6: Entità *PRESTITO*

- L'entità **RATA** è una entità debole ed ha il compito di rappresentare ogni singolo pagamento periodico associato a un determinato prestito. L'identificazione univoca di ciascuna rata è garantita da una chiave primaria composta, costituita dal suo numero (indicante la “posizione” della rata nella sequenza dei pagamenti) e dalla chiave esterna che fa riferimento all'entità *PRESTITO*. Tra gli attributi figurano inoltre la *Data scadenza*, ossia il giorno entro cui la rata deve essere corrisposta, e la *Data pagamento*, che riporta il momento in cui il versamento è stato effettuato. Infine, l'attributo *Ammontare* specifica l'importo dovuto per quella singola rata.




Figura 7: Entità *RATA*

- La relazione **È CAPO** collega l'entità *CAPO* con l'entità *FILIALE*, definendo il legame tra il capo di una filiale e la filiale stessa. La cardinalità di (1,1) tra la relazione e l'entità *FILIALE* indica che ogni filiale ha un solo capo, mentre la cardinalità di (0,1) tra la relazione e l'entità *CAPO* indica che un dipendente può essere al più capo di una sola filiale.



Figura 8: Relazione *È CAPO*

- La relazione **LAVORA** collega l'entità *DIPENDENTE* con l'entità *FILIALE*. La cardinalità di (1,1) tra la relazione e l'entità *DIPENDENTE* indica che ogni dipendente lavora in una e in una sola filiale, mentre la cardinalità di (1,N) tra la relazione e l'entità *FILIALE* indica che in una filiale lavorano uno o più dipendenti.



Figura 9: Relazione *LAVORA*



- La relazione **DI** collega l'entità *DIPENDENTE* con l'entità *CAPO*. La cardinalità di (1,N) tra la relazione e l'entità *CAPO* indica che un capo dirige uno o più dipendenti, mentre la cardinalità di (1,1) tra la relazione e l'entità *DIPENDENTE* indica che un dipendente ha uno e un solo capo.




Figura 10: Relazione DI

- La relazione **È COMPOSTO** collega l'entità *PRESTITO* con l'entità *RATA*, dando forma al legame logico tra un finanziamento e i singoli pagamenti previsti per il suo rimborso. Dal lato di *RATA*, la cardinalità è di (1,1), poiché ogni rata è necessariamente associata ad uno e un solo prestito essendo *RATA* un'entità debole. Dal lato di *Prestito*, invece, la cardinalità è di (1,N), poiché un singolo prestito può essere suddiviso in una o più rate.




Figura 11: Relazione È COMPOSTO

- La relazione **È ASSOCIATO** collega l'entità *Conto* con l'entità *PRESTITO*, definendo il legame tra esso e il conto bancario a cui è associato. Dal lato di *PRESTITO*, la cardinalità è (1,1), poiché ogni prestito deve fare riferimento a un solo conto bancario. Dal lato di *CONTO* la cardinalità è (0,N), infatti un conto non necessariamente ha prestiti associati.



Figura 12: Relazione È ASSOCIATO

- La relazione **POSSIEDE** collega le entità *CLIENTE* e *CONTO*. Un cliente deve possedere almeno un conto e più clienti possono possedere lo stesso conto (caso di conto cointestato), da cui deriva la cardinalità (1,N) della relazione sul lato di *CLIENTE*. D'altro canto un *CONTO* deve essere posseduto da almeno un cliente e più conti possono fare riferimento allo stesso cliente (caso in cui uno stesso cliente ha aperto più conti con la banca), da cui deriva la cardinalità (1,N) della relazione sul lato di *CONTO*.

Gli attributi *Operazione* e *Data* sulla relazione indicano l'ultima operazione svolta e la data in cui è stata effettuata. Nel caso di operazione congiunta di più clienti gli attributi *Operazione/Data* vengono aggiornati per entrambi.




Figura 13: Relazione POSSIEDE

- La relazione **GESTISCE** collega **DIPENDENTE** e **CLIENTE**. Un sottoinsieme dei dipendenti può seguire le pratiche di un certo numero di clienti della banca, da cui ne deriva la cardinalità (0,N) della relazione sul lato di **DIPENDENTE**. D'altro canto un **CLIENTE** può avere al più un solo gestore che segue le sue attività nella banca, da cui ne deriva la cardinalità (0,1) della relazione sul lato di **CLIENTE**.



Figura 14: Relazione GESTISCE

- La relazione **CONTIENE** collega **FILIALE** a **CONTO** in quanto ogni **CONTO** deve fare riferimento ad una e una sola **FILIALE**. Una filiale può contenere uno o più conti (anche zero se la filiale è appena stata aperta), da cui ne deriva la cardinalità (0,N) della relazione sul lato di filiale. D'altro canto un **CONTO** deve essere associato ad una e una sola **FILIALE**, da cui ne deriva la cardinalità (1,1) della relazione sul lato di **CONTO**.



Figura 15: Relazione CONTIENE

## 2.2. Scelte particolari

- La specializzazione non totale **CAPO - DIPENDENTE** ci permette di inserire la molteplicità (1,1) nella relazione **È CAPO** e di non dover tenere la molteplicità (0,1) nel caso in cui **DIPENDENTE** non avesse avuto la specializzazione. Favorisce inoltre una maggiore chiarezza nella relazione **DI**.
- La specializzazione totale di **CONTO** è dovuta alla presenza dei diversi attributi che caratterizzano le due specializzazioni.
- La scelta di assegnare il ruolo di entità a **RATA** è dovuto alla numerosità degli attributi e alla gestione dell'ammontare dei prestiti. Avendo un numero seriale che non è univoco, è necessario che una parte della chiave sia il codice del prestito.

## 2.3. Schema Concettuale

Dopo le analisi fatte, lo schema concettuale nel modello Entità Relazione è il seguente:




Figura 16: Schema concettuale nel modello Entità Relazione

## 2.4. Analisi dei cicli

- Ciclo *DIPENDENTE* - *FILIALE* - *CAPO*:

Questo ciclo è problematico in quanto potrebbe accadere che il capo di una filiale non lavori presso la filiale di cui è responsabile. È necessario imporre dei vincoli di integrità per evitare che ciò accada.

- Ciclo *DIPENDENTE* - *CLIENTE* - *CONTO* - *FILIALE*:

Questo ciclo non genera problemi di inconsistenza, in quanto a un cliente è permesso avere un gestore che lavora presso una certa filiale e avere più conti aperti in filiali diverse.

## 2.5. Vincoli d'integrità (da riprendere nella sezione di implementazione fisica)

Alcuni vincoli non possono essere catturati tramite il modello ER, vengono riportati di seguito e saranno tenuti in considerazione nella sezione di implementazione fisica:

- Il capo di una filiale deve lavorare nella filiale in cui è responsabile.
- Due clienti con gestore differente non possono avere un conto condiviso.
- Un dipendente non può gestire se stesso.
- Le rate vanno pagate in ordine complessivo.
- La somma dell'importo delle rate deve corrispondere all'ammontare del prestito.

### 3. Progettazione Logica

Nell'ottimizzazione delle prestazioni, per lo studio delle ridondanze, e nella semplificazione dello schema ER concettuale verso lo schema ristrutturato, abbiamo considerato dei volumi di dati che sono stati ipotizzati secondo una banca reale di riferimento (Banca Intesa San Paolo).

#### 3.1. Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Cliente	Entità	15.000.000
Conto	Entità	12.000.000
Conto Corrente	Entità	10.000.000
Conto Risparmio	Entità	2.000.000
Dipendente	Entità	100.000
Filiale	Entità	3.000
Prestito	Entità	7.000.000
Contiene	Relazione	12.000.000
Di	Relazione	100.000
È associato	Relazione	7.000.000
È capo	Relazione	3.000
È composto	Relazione	7.000.000
Gestisce	Relazione	10.000.000
Lavora	Relazione	100.000
Possiede	Relazione	19.000.000

Tabella 2: *Tabella dei volumi*

#### 3.2. Analisi delle ridondanze

##### 3.2.1. Studio dell'attributo derivato *Attivi* di *FILIALE*

Il primo blocco di operazioni coinvolge l'attributo derivato *Attivi* che produce una ridondanza ed è derivabile da altre entità, nel nostro caso da *CONTO*, *PRESTITO* e *RATA*. Ipotizziamo delle operazioni e le loro relative frequenze che vanno a coinvolgere questo attributo e osserviamo se è conveniente eliminarlo o mantenerlo.

1. Interrogazione per leggere il valore attivi di ogni filiale con frequenza di una volta al giorno,
2. Inserimento di un conto nella base di dati con frequenza 150 volte al giorno,
3. Inserimento di una operazione in possiede con frequenza 1.000.000 al giorno,
4. Aggiornamento di tutti i prestiti con frequenza di una volta al mese.

Queste operazioni con la presenza dell'attributo ridondante *Attivi* portano ai seguenti costi:

Nome	Costrutto	Accessi	Tipo
Filiale	Entità	3000	Lettura

Tabella 3: *Operazione 1*

Nome	Costrutto	Accessi	Tipo
<b>Conto</b>	Entità	150	Scrittura
<b>Contiene</b>	Entità	150	Scrittura
<b>Possiede</b>	Relazione	150	Scrittura
<b>Filiale</b>	Entità	150	Scrittura
<b>Filiale</b>	Entità	150	Lettura

Tabella 4: *Operazione 2*

Nome	Costrutto	Accessi	Tipo
<b>Possiede</b>	Relazione	1.000.000	Scrittura
<b>Possiede</b>	Relazione	1.000.000	Lettura
<b>Conto</b>	Entità	1.000.000	Scrittura
<b>Conto</b>	Entità	1.000.000	Lettura
<b>Filiale</b>	Entità	1.000.000	Scrittura
<b>Filiale</b>	Entità	1.000.000	Lettura
<b>Contiene</b>	Relazione	1.000.000	Lettura

Tabella 5: *Operazione 3*

Nome	Costrutto	Accessi	Tipo
<b>Rata</b>	Entità		Scrittura
<b>È composto</b>	Relazione		Scrittura
<b>È composto</b>	Relazione		Lettura
<b>Prestito</b>	Entità		Lettura
<b>È associato</b>	Relazione		Lettura
<b>Conto</b>	Entità		Lettura
<b>Contiene</b>	Relazione		Lettura
<b>Filiale</b>	Entità		Lettura
<b>Filiale</b>	Entità		Scrittura

Tabella 6: *Operazione 4*

Le stesse operazioni ma senza la ridondanza:

Nome	Costrutto	Accessi	Tipo
<b>Rata</b>	Entità		Scrittura
<b>È composto</b>	Relazione		Scrittura
<b>È composto</b>	Relazione		Lettura
<b>Prestito</b>	Entità		Lettura
<b>È associato</b>	Relazione		Lettura
<b>Conto</b>	Entità		Lettura
<b>Contiene</b>	Relazione		Lettura
<b>Filiale</b>	Entità		Lettura
<b>Filiale</b>	Entità		Scrittura

Tabella 7: *Operazione 1*

op1: (1 lettura) · 3.000

op2: (4 scrittura{conto, contiene, possiede, filiale} + 1 lettura{filiale}) · 150 op3: (3 scrittura{Possiede, conto, filiale} + 4 lettura{Possiede, conto, filiale, contiene}) x 1.000.000 op4: (3 scrittura{Rata, Prestito, Filiale} + 5 Lettura{ }) x 7.000.000 x 1/30 totale: 12.107.500

Conti: op1: ((2 lettura **4000 {Contenuto, Conto}**) + (2 lettura 2333{è associato, Prestito})) **3000 op2: (3 scrittura{Possiede, Conto, Contenuto}) 150 op3 : (2 lettura{Possiede, Conto}, 2 scrittura{Possiede, Conto}) 1.000.000 op4: (1 scrittura, 1 lettura) 7.000.000 x 1/30 totale: 44.700.900**

La seguente analisi ci suggerisce che la conservazione dell'attributo derivato attivi sia utile e quindi lo manterremo nel nostro schema ER ristrutturato.

### 3.2.2. Studio dell'attributo derivato *Somma rate di PRESTITO*

Il secondo blocco di operazioni riguardano la ridondanza introdotta dall'attributo derivato somma rate dell'entità Prestito, anche in questo caso è il caso di un attributo derivato secondo funzioni aggregative e le entità che sono coinvolte sono Rata e Prestito. Possiamo considerare due operazioni che sono: 1- inserimento di una rata una volta al mese per ogni prestito della banca 2- lettura del valore della somma delle rate pagate per ogni prestito con frequenza di 2 volte all'anno. Per questa analisi abbiamo dovuto introdurre una ulteriore ipotesi e cioè il numero medio di rate presenti nella nostra base di dati per ogni prestito. Abbiamo supposto essere questo numero 12, che equivale ad un anno di rate pagate.

Con ridondanza Inserimento di una rata: 2 (scrittura) **7.000.000 (prestiti)** 1 (volta al mese) = 28 mln  
Lettura: 1 (lettura) **7.000.000 (prestiti)** 1/6 mese = 7/6 mln totale: 29.160.000

Senza ridondanza Inserimento di una rata: 1 (scrittura) **7.000.000 (prestiti)** 1 (volta al mese) = 14 mln  
Lettura = 12 **7.000.000** 1/6 = 84 mln totale: 28.000.000

Per questa ridondanza abbiamo concluso quindi che l'attributo somma rate possa essere rimosso e non essere utilizzato nello schema ER ristrutturato.

### 3.3. Selezione delle chiavi primarie

Nell'entità *CLIENTE* abbiamo scelto come chiave primaria l'attributo *ID* rispetto a *Codice Fiscale* per mantenere una linearità con l'entità *DIPENDENTE* la quale è identificata a sua volta da un codice identificativo.

### 3.4. Rimozione delle specializzazioni

Per le analisi fatte in precedenza siamo giunti alla conclusione che il blocco *CAPO-DI-DIPENDENTE* può essere «compresso», riducendo la complessità visiva e pratica del problema, eliminando la specia-

lizzazione capo e la relativa relazione *DI*, sostituendo il tutto con un nuovo attributo derivato posto nell'entità *DIPENDENTE*: *Id capo*. Di conseguenza viene anche cambiato il riferimento della relazione *È CAPO* che non farà più riferimento all'entità *CAPO* in quanto è stata eliminata ma bensì a *DIPENDENTE* mantenendo le cardinalità invariate. Non c'è perdita di informazione in quanto il nuovo attributo *ID capo* viene ricavato dalle relazioni *LAVORA* ed *È CAPO*. Per ricavare il capo di un certo dipendente posso andare a vedere la filiale in cui lavora (che è unica per le cardinalità della relazione), tale filiale sarà gestita da uno e un solo capo (deducibile dalle cardinalità della relazione è capo). Si può quindi, in maniera univoca, ricavare il capo di un certo dipendente passando attraverso le relazioni e salvare il dato di interesse nell'attributo *ID capo*.

Successivamente la specializzazione di *CONTO* è stata ristrutturata aggiungendo due nuove relazioni: *TIPO-CORRENTE* e *TIPO-RISPARMIO* che legano rispettivamente le entità *CORRENTE* e *RISPARMIO*. Gli attributi delle tre relazioni coinvolte nella specializzazione sono rimasti invariati. Le cardinalità delle due nuove relazioni sono (0,1) dal lato di *CONTO* in quanto un conto è sicuramente di uno dei due tipi e sicuramente non di entrambi, e dal lato di *CORRENTE* e *RISPARMIO* è (1,1) in quanto i due tipi di conto esistono e sono associate a uno e un solo conto. Le chiavi primarie di *CORRENTE* e di *RISPARMIO* sono delle chiavi primarie legate alla relazione con conto, ne ereditano quindi la chiave primaria *IBAN*. Da notare il fatto che l'insieme degli *IBAN* di *CORRENTE* deve essere disgiunto dall'insieme *IBAN* di *RISPARMIO* (non esiste un conto che è sia corrente che di risparmio in quanto la specializzazione originariamente era disgiunta).

### 3.5. Schema ER ristrutturato

### 3.6. Schema Logico

## 4. Popolamento del database

Per creare il database richiesto, popolarlo e testare le query assegnate abbiamo dovuto seguire una particolare logica affinché tutto venisse inserito correttamente. Infatti si potevano presentare delle problematiche relative a chiavi esterne e/o a dei trigger, ma vediamo nel dettaglio l'ordine delle operazioni che sono state eseguite.

Per prima cosa è stato creato il database, assegnando i volumi dei dati con valori proporzionati alla tabella dei volumi precedentemente proposta. Vengono poi create tutte le tabelle in un ordine preciso; in particolare i vincoli di chiave esterna sono stati aggiunti solo quando tutte le tabelle coinvolte erano esistenti, altrimenti si sarebbe generato un errore.

Vengono poi caricati nel sistema tutti i trigger utilizzati e temporaneamente disabilitati per possibili inconsistenze momentanee nell'inserimento dei dati. La modalità di generazione casuale dei dati è stata pensata in modo tale che, al termine degli inserimenti iniziali, tutto sia coerente e non ci siano errori.

Le prime tabelle popolate sono *FILIALE* e *DIPENDENTE*. Al termine del popolamento vengono eseguiti forzatamente due trigger in maniera tale da assegnare automaticamente i manager (che non erano stati inseriti) e verificare la presenza di eventuali errori (di base i dati sono stati generati consistentemente).

Estratti dai possibili gestori vengono inseriti i clienti, successivamente la tabella *CONTO* con le relative *CONTO CORRENTE* e *CONTO DI RISPARMIO*. Una volta inseriti questi dati è possibile procedere al popolamento della tabella *POSSIEDE* che gestisce tutte le connessioni tra i clienti e i loro conti.

Per la macrocategoria dei prestiti, una volta generati quest'ultimi e le relative rate andiamo, tramite apposito script, a pagare le rate che hanno una data di scadenza antecedente a quella odierna. Inseriti tutti i prestiti aggiorniamo l'attributo *attivi* della tabella *FILIALE* in maniera automatica sui dati inseriti e al termine riattiviamo tutti i trigger.

Gli script utilizzati non potevano essere sempre sostituiti dai trigger, infatti non era possibile tenerli tutti attivi e inserire tutti i valori in maniera ordinata e raggruppati per tabelle, ma avremmo dovuto fare attenzione volta per volta. Degli esempi di inserimenti di record sono presentati più avanti.

#### **4.1. Test**

Finito di popolare tutto il database ci assicuriamo tramite dei test che tutto sia perfettamente funzionante, che rispetti i requisiti che ci siamo imposti e che ci dia i risultati attesi. Questa verifica viene effettuata confrontando il risultato ottenuto dalle operazioni con i risultati attesi.

#### **4.2. Test su relazione Dipendente-Filiale**

1. Tentiamo di modificare la filiale di riferimento di un manager senza togliergli il ruolo nell'altra filiale. Il trigger ci protegge e ci vieta l'inserimento (un dipendente non può lavorare nella filiale A ed essere manager della filiale B).
2. Simile al precedente, proviamo ad assegnare il ruolo di manager di una filiale a un dipendente che lavora presso una filiale diversa. Il trigger blocca l'azione e ci restituisce l'errore (la modifica non viene effettuata).
3. Inseriamo un nuovo dipendente: non è necessario specificare il campo manager in quanto il trigger apposito si occupa di ricercare l'id del manager nella filiale dove lavora il nuovo dipendente e assegnare il campo corrispondente.
4. Come il caso (3) ma con l'aggiunta che questo dipendente diventi manager della filiale in cui lavora. Il trigger che viene innescato sulla modifica del campo manager (che passa da -1 [non manager] a un id di filiale valido) provvede ad aggiornare il campo manager di tutti i dipendenti che lavorano nella filiale dove è appena stato modificato il manager.
5. Controlliamo una semplice operazione di rimozione di un dipendente che non è manager.

#### **4.3. Test su relazione Prestito-Rata**

1. Inseriamo un nuovo prestito. Le rate relative verranno generate in maniera automatica dal trigger che si occupa di andare a recuperare il valore di "mensilità" e generare altrettanti record nella tabella "Rate" riempiendo in maniera adeguata tutti i campi.
2. Modifichiamo la data di pagamento di una data, portandola da NULL a una data valida. Il controllo del trigger sarà di verificare che non ci siano rate precedenti ancora da pagare.

#### **4.4. Test su relazione Conto-Filiale**

1. Simuliamo un versamento e un prelievo, quindi andiamo a modificare il valore del saldo dei conti. A questo punto dei trigger controllano (solo nel secondo caso) che il prelievo possa essere effettuato, quindi che il saldo un numero valido (non minore dello scoperto), dopodiché in entrambi i casi vengono automaticamente aggiornati gli attivi delle filiali. Lo scopo del test è comunque di verificare che il saldo venga correttamente modificato
2. Controlliamo che il trigger dei saldi non validi funzioni, forzando la modifica di un saldo a un valore non valido. Ci attendiamo un errore.
3. Simile al primo test con il focus sull'aggiornamento degli attivi della filiale di riferimento.
4. Proviamo a inserire un iban valido nella tabella "Conto" (necessario per i vincoli di chiave esterna) e poi nella tabella "Conto Corrente". Questo non dovrebbe generare problemi. Proviamo a inserire l'iban anche in "Conto di Risparmio", il trigger dovrebbe vietare tale operazione e, dato che siamo all'interno di una transazione, tutti e tre gli inserimenti vengono rimossi (rollback).



## 5. Query

Dopo aver verificato che anche i test restituivano i risultati attesi, procediamo con l'esecuzione delle query:

### 5.1. QUERY 1:

Restituire il numero medio di rate dei prestiti associati a conti nelle filiali di Udine.

Richiesta immediata, necessario l'utilizzo della funzione `AVG()`

### 5.2. QUERY 2:

Restituire i clienti con solo conti di risparmio in filiali che hanno tra i 30 e i 32 dipendenti.

Per comodità è stata creata una vista dove veniva fatta una restrizione della tabella delle filiali, tenendo solamente quelle che rispettavano il vincolo sui clienti. La query poi si appoggia su questa vista per cercare i clienti che hanno almeno un conto di risparmio in queste filiali e che non hanno nessun conto corrente associato.

### 5.3. QUERY 3:

Restituire i capi che gestiscono almeno 3 clienti che possiedono almeno 100 000€.

La vista creata è una restrizione sui clienti che rispettano il vincolo. È stata effettuata con l'utilizzo della funzione `SUM()` poiché il saldo era relativo a tutti i conti posseduti. Per validare un capo è stato fatto il prodotto cartesiano triplo della tabella generata dalla vista precedente e dopo essere stati selezionati solamente le righe con gestore uguale, è stato controllato che i clienti fossero tutti e tre diversi.

### 5.4. QUERY 4:

Restituire i dipendenti non capi che gestiscono esattamente 2 clienti, uno con solo conti correnti e uno con solo conti di risparmio.

La prima (seconda) vista seleziona solamente i clienti che hanno almeno un conto corrente (di risparmio) e che non hanno nessun conto di risparmio (corrente). La query innanzitutto seleziona i dipendenti non capo (con la verifica `id <> capo`) e poi controlla che esista un unico cliente nella prima vista e un unico cliente nella seconda vista.

### 5.5. QUERY 5:

Restituire il cliente con il prestito più alto nella filiale di Roma che non ha come gestore un dipendente con meno di 3 anni di esperienza. La prima vista ci restringe i possibili clienti a quelli che hanno un gestore assunto da almeno 3 anni.

La seconda vista, a partire dalla prima, fa un ulteriore filtro prendendo i clienti solo della filiale di Roma. La query si occupa di verificare, per ogni cliente, che tra i clienti della seconda vista non ce ne sia qualcuno con saldo maggiore del proprio, in tal caso stampa il cliente.

## **6. Test e validazione**

### **6.1. Test relazione dipendente-filiale**

#### **6.1.1. Test manager e filiali**

#### **6.1.2. Test inserimento dipendenti**

#### **6.1.3. Test rimozione dipendenti**

### **6.2. Test relazione prestito-rata**

#### **6.2.1. Test generazione rate**

#### **6.2.2. Test pagamento rate**

### **6.3. Test relazione conto-filiale**

#### **6.3.1. Test operazioni bancarie**

#### **6.3.2. Test validazione saldi**

#### **6.3.3. Test aggiornamento attivi**

#### **6.3.4. Test unicità IBAN**

## **7. Analisi dei dati**

### **7.1. Query implementate**

#### **7.1.1. Media rate prestiti per filiale**

#### **7.1.2. Clienti con conti specifici**

#### **7.1.3. Gestione clienti dai capi**

#### **7.1.4. Gestione clienti dai dipendenti**

#### **7.1.5. Prestiti maggiori per filiale**

### **7.2. Visualizzazione dei dati**

#### **7.2.1. Distribuzione mensilità prestiti**

#### **7.2.2. Analisi attivi per anzianità gestori**

#### **7.2.3. Analisi conti cointestati**

## **8. Conclusioni**

### **8.1. Risultati ottenuti**

### **8.2. Possibili miglioramenti**

### **8.3. Considerazioni finali**

---

(test)

sql

### Creazione Tabelle

```
CREATE SCHEMA banca
  AUTHORIZATION enrperes;

COMMENT ON SCHEMA banca
  IS 'Il database per la gestione delle filiali di una banca, progetto di Basi
di Dati.';

SET search_path TO banca;

-- Creazione delle tabelle del database
-- Tabella dipendente senza FOREIGN KEY
CREATE TABLE dipendente (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(30),
  cognome VARCHAR(30),
  data_assunzione DATE NOT NULL,
  telefono VARCHAR(15) CHECK (telefono ~ '^\\+?[0-9]+$') UNIQUE,
  filiale VARCHAR(30) NOT NULL,
  capo INT
);
```