תקציב השתתפותי רציף

אראל סגל-הלוי ע"פ:

Brandl, Brandt, Greger, Peters, Stricker, Suksompong .(2021)



:הקלט

- •כסף בקופה: C.
- (עמותות, ארגונים...). נושאים: 1,...,1 (עמותות, ארגונים
 - .n,...,1 אזרחים:
 - .u_{i,j} :התועלת של אזרח i לנושא j התועלת של
 - הנחה: התועלות בינאריות 0 או 1.

:הפלט

- $\mathbf{d}_{1},\dots,\mathbf{d}_{m}$:וקטור \mathbf{d} המייצג תקציב
- • $d_1 + ... + d_m = C.$
 - יא: d התועלת של אזרח i מהתקציב
- • $u_i(d) = Sum[j=1,...,m] u_{i,j} * d_j$

?מהו תקציב הוגן

א. הגינות ליחידים (Individual Fair Share) א. הגינות ליחידים. ע_י(d) ≥ **C/n**.

- הכרחי, אבל לא מספיק. לדוגמה:
- .99 תומכים בנושא א, 1 תומך בנושא ב
 - בותנים 1% לנושא א, 99% לנושא ב.

ב. הגינות לקבוצות (Group Fair Share): לכל קבוצה בגודל k, הסכום הכולל המועבר לנושאים שאחד מחברי-הקבוצה תומך בהם הוא לפחות:

< ?האם קיים תקציב הוגן לקבוצות

תקציב אנארכי

הגדרה. *תקציב אנארכי* נותן לכל אזרח את חלקו בתקציב C/n, ואומר לו לחלק את הכסף כרצונו בין כל הנושאים שהוא תומך בהם.

משפט. כל תקציב אנארכי הוא הוגן-לקבוצות. הוכחה. לכל קבוצה בגודל k, סכום הכסף הניתן לחברי-הקבוצה הוא k*C/n, וכל הסכום הזה מפוזר על נושאים שלפחות אחד מחברי-הקבוצה תומך בהם. ***

< משפט. תקציב אנארכי עלול להיות לא-יעיל

חוסר-יעילות

- דוגמה: ביישוב יש 3 מבנים שצריך לתפעל: מגרש כדורסל, מועדון שחמט, ספריה. •1000 ש"ח מאפשרים לתפעל את המבנה לשעה ביום. התקציב הכולל: 6000.
 - •עמי אוהב תחרויות (כדורסל, שחמט).
- •תמי בעד מקומות סגורים (שחמט, ספריה)
 - •תקציב אנארכי יכול להיות: 1500, 3000, 1500. התועלת – 4.5 שעות לכל אחד.
 - קיים שיפור פארטו: תקציב 0,6000,0. התועלת – **6 שעות** לכל אחד. ***

תקציב אוטיליטרי

הגדרה. תקציב אוטיליטרי הוא תקציב הממקסם את *סכום התועלות* של האזרחים.

אלגוריתם: תן את כל התקציב לנושאים שיש
להם הכי הרבה תומכים.

משפט. כל תקציב אוטיליטרי הוא יעיל-פארטו. הוכחה. הוכחנו בשיעור 2. ***

משפט. תקציב אוטיליטרי עלול להיות לא-הוגן אפילו ליחידים.

*** בעד ב. 3 בעד א, אזרח 3 בעד ב. **> רוגמה. אזרחים 1,2 בעד א אזרחים 3 בעד א אזרחים 2,2 בעד ב. **> רוגמה. אזרחים 3,4 בעד א אזרחים 1,2 בעד א אזרחים 3,4 בעד א אזרחים 1,2 בעד א אורים 1,2 בעד א אזרחים 1,2 בעד א אורים 1,2 בעד א אור

תקציב פריק

```
הגדרה: תקציב d<sub>1</sub>,...,d<sub>m</sub> נקרא פָּרִיק decomposable) אם קיימים סכומים d<sub>i,j</sub> לכל i i ולכל נושא j כך ש:
```

- •Sum[i] $d_{i,j} = d_j$ לכל נושא ;
- •Sum[j] $d_{i,j} = C/n$ לכל אזרח ;
- $\bullet d_{i,j} > 0$ only if $u_{i,j} > 0$.

משמעות: אפשר לממש את התקציב באופן הבא: נותנים לכל אזרח את החלק היחסי שלו בתקציב C/n, ואומרים לו לפזר את התקציב בין הנושאים שהוא תומך בהם, לפי d_{i.1},...,d

הגינות-לקבוצות ופריקוּת משפט. כל תקציב פָרִיק הוא הוגן לקבוצות.

הוכחה. נניח שהתקציב d הוא פריק. לכל קבוצה בגודל k, סכום הכסף הניתן לחברי-הקבוצה על-ידי הפירוק של d הוא k*C/n. לפי הגדרת הפירוק, כל הסכום הזה מפוזר רק על נושאים שלפחות אחד מחברי-הקבוצה תומך בהם. לכן התקציב פרופורציונלי לקבוצות. ***

הערה. גם הכיוון ההפוך נכון: כל תקציב הוגן לקבוצות הוא פריק [הוכחה בסיכום בגיטהאב].

אלגוריתם נאש – מיקסום המכפלה

הגדרה. תקציב נאש הוא תקציב הממקסם את מכפלת התועלות של האזרחים: מכפלת התועלות של האזרחים:

- max[d] product[i] u_i(d). הגדרה שקולה: מיקסום סכום הלוגריתמים:
 - $.max[d] \ sum[i] \ log(u_i(d))$
 - *חישוב*: פתרון בעיית אופטימיזציה קמורה ראו בתיקיית הקוד.

משפט. כל תקציב נאש הוא יעיל-פארטו. הוכחה. הוכחנו בשיעור 2. ***

< משפט. כל תקציב נאש הוא פָרִיק

תקציב נאש - פריקוּת

משפט. כל תקציב נאש הוא פָּרִיק.

הוכחה. נתון תקציב d הממקסם סכום הלוגריתמים. נבנה תקציב חדש d' ע"י העברת סכום קטן e מנושא 1 לנושא 2. השינוי בתועלת של כל שחקן i הוא:

$$u_i(d')-u_i(d) = e^*(u_{i,2}-u_{i,1})$$

השינוי בפונקציה כלשהי f של התועלת שווה בקירוב:

$$f(u_i(d'))-f(u_i(d)) = e^*(u_{i,2}-u_{i,1}) * f'(u_i(d))$$

בפרט, כאשר f היא לוגריתם:

$$log(u_i(d'))-log(u_i(d)) = e^*(u_{i,2}-u_{i,1}) / u_i(d)$$

--> השינוי בסכום הלוגריתמים הוא:

Sum[i=1,...,n]
$$e^*(u_{i,2}-u_{i,1})/u_i(d)$$

= $e * [Sum[i] u_{i,2}/u_i(d) - Sum[i] u_{i,1}/u_i(d)].$

תקציב נאש - פריקוּת

הוכחה [המשך].

התקציב המקורי d ממקסם סכום לוגריתמים. לכן השינוי בסכום הלוגריתמים הוא לכל היותר 0:

Sum[i] $u_{i,2}/u_i(d) - Sum[i] u_{i,1}/u_i(d) \le 0$

אותו הדבר נכון אם הופכים את התפקיד של 1,2:

 $Sum[i] u_{i,1}/u_i(d) - Sum[i] u_{i,2}/u_i(d) \le 0$

ולכן חייב להתקיים שיוויון:

 $Sum[i] u_{i,1}/u_i(d) = Sum[i] u_{i,2}/u_i(d)$

:j ולכן הסכום הנ"ל קבוע לכל נושא

Sum[i] $u_{i,j}/u_i(d) = Z$ for all j in 1,..., m.

[בהמשך נראה למה שווה הקבוע Z].

תקציב נאש - פריקוּת

:הוכחה [המשך]. נפרק את התקציב באופן הבא

```
d_{i,j} := (C/n) * (d_j * u_{i,j} / u_i(d))
```

א. לכל שחקן i, מתקיים:

Sum[j]
$$d_{i,j} = (C/n) * Sum[j](d_j*u_{i,j}) * (1/u_i(d))$$

= $(C/n) * u_i(d) * (1/u_i(d)) = C/n$.

ב. לכל נושא j, מתקיים:

Sum[i]
$$d_{i,j} = (C/n) * (d_j) * (Sum[i] u_{i,j}/u_i(d))$$

= (C/n) * (d_j) * Z

 $Sum[i,j]d_{i,i} = (C/n) * (C) * Z$

מצד שני, מסעיף א נובע:

$$Sum[i,j]d_{i,j} = Sum[i,j](C/n) = C -> Z = n/C.$$

ולכן:

 $Sum[i]d_{i,i} = d_i.$ ***

גילוי אמת

הגדרה. אלגוריתם תקצוב השתתפותי נקרא מגלה-אמת (truthful) אם לכל אזרח i, כאשר הבחירות של שאר האזרחים קבועות, התועלת של i גדולה ביותר כאשר ה-_{i,i} אמיתיים. של i גדולה ביותר כאשר ה-_{i,i} אמיתיים. משפט. האלגוריתם האנארכי מגלה-אמת. הוכחה. כל אזרח עושה מה שהוא רוצה. ***

משפט. האלגוריתם האוטיליטרי מגלה אמת. הוכחה. כל הצבעה של אזרח בעד נושא שהוא תומך בו, מגדילה את מספר התומכים בנושא זה, ולכן מגדילה את הסיכוי שיתוקצב. ***

אלגוריתם נאש – גילוי-אמת משפט. אלגוריתם נאש אינו מגלה-אמת.

- *הוכחה*. נניח שיש ארבעה נושאים (א,ב,ג,ד), חמישה אזרחים, והסכום הכולל 500.
- .(0 ,65 ,65, 370) קלט: אב,אג,אד,בג,א; פלט (370, 55, 55, 05).
 - .435=370+65 התועלת של אזרח "א+ב" היא
- .(0, 0, 200, 300) קלט: *בד*,אג,אד,בג,א; פלט (300, 200, 0).
- התועלת של אזרח "א+ב" היא 200+200 -שווה לו להגיד "ב+ד"! ***
 - < ?והוגן קיים אלגוריתם מגלה-אמת, יעיל, והוגן

טרילמה

משפט. לא קיים אלגוריתם שהוא: יעיל-פארטו, וגם מגלה-אמת, וגם הוגן (ליחידים או לקבוצות). ההוכחה המלאה ארוכה מאד. נוכיח משפט חלש יותר: לא קיים אלגוריתם כנ"ל שהוא גם *סימטרי* (=מתייחס באופן שווה לאזרחים זהים ולנושאים זהים). הוכחה. כשהקלט <u>אב,אג,אד,בג,א</u>, הנושאים ב,ג סימטריים, לכן הם חייבים לקבל סכום זהה. אם הסכום אפס, אז אין הגינות לאזרח 4. לכן הסכום חייב להיות חיובי. בפרט, לא כל התקציב הולך ל: א+ב. כשהקלט **בד,אג,אד,בג,א**, הנושאים ג,ד סימטריים, לכן הם חייבים לקבל סכום זהה. אם הסכום אפס, אז אזרח 1 מרויח מהשינוי אב>בד; אם הסכום חיובי, אז .ב<-ד , קיים שיפור פארטו: ג

אלגוריתם - אוטיליטרי-על-תנאי האלגוריתם האוטיליטרי-על-תנאי האלגוריתם האוטיליטרי-על-תנאי (conditional utilitarian)

(conditional utilitarian) – ממקסם את סכום התועלות תחת האילוץ שהתקציב פריק. איך? -- כל אזרח תורם לנושאים, מאלה שהוא תומך בהם, עם הכי הרבה תומכים אחרים.

.(0,50,50,400) בדוגמה אב,אג,אד,בג,א: **(400,50,50,00)**

.(50, 50, 100, 300) בדוגמה ב*ד*, אג, אד, בג, א: **(300, 100, 50, 50)**.

•*פריק* – לפי הגדרה.

- *מגלה אמת* – כמו האלגוריתם האוטיליטרי.

לא יעיל פארטו - בדוגמה השניה יש שיפור • לא יעיל פארטו - בדוגמה השניה יש שיפור פארטו: (350, 350, 0, 0).

-אבל לא קיים שיפור-פארטו שהוא פריק.

תקציב השתתפותי רציף - טרילמה

מגלה אמת	הוגן	יעיל פארטו	
ID	לא	D	אוטיליטרי
J	J	לא עיל מבין*) התקציבים הפריקים)	אוטיליטרי על-תנאי
לא	I	Þ	מיקסום המכפלה