کارخانه تولید پرانتز (امتیازی)

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

دقت کنید که این سوال دارای نمره اضافی بوده و جزو تمرین های اجباری نمیباشد.

عرفان پس از سالها تلاش شبانهروزی موفق به خرید یک کارخانه تولید رشتههای پرانتز Bracket Sequence Factory یا به اختصار (BSF) شده است. این کارخانه رشتههای معتبر پرانتزی تولید میکند که در هر رشته از انواع پرانتزهای زیر استفاده می شود.

- ۱. پرانتز معمولی ()
 - ۲. کروشه {}
- ۳. براکت مربعی []
- ۴. براکت مثلثی <>

به یک رشتهی پرانتزی مانند T معتبر میگوییم اگر:

- رشتهی T تهی باشد.
- رشتهی T به صورت (P) یا (P) یا (P) یا (P) میباشد که خود P یک رشتهی پرانتزی معتبر است.
 - رشتهی T به صورت PQ بوده که P و Q رشتههای پرانتزی معتبر هستند.

اخیرا در کارخانه یک کارخرابکن پیدا شده که رشتههای تولیدی کارخانه را خراب میکند. قبل از ورشکستگه شدن کارخانه به کمک عرفان بروید. فرض کنید رشته پرانتزگذاری شدهی S (که لزوما یک پرانتزگذاری معتبر نخواهد بود) به شما داده شده است. به ازای هر اندیس

از این رشته، بزرگترین طول زیررشته ای را چاپ کنید که از اندیس i شروع شده و خود یک پرانتزگذاری معتبر است.

تعریف دقیق زیررشته در این لینک آمده است.

ورودي

در خط اول یک عدد طبیعی n میآید که طول رشته موردنظر است. در سطر بعدی رشته یرانتزگذاری شده S آمده است.

$$1 \le n \le 200000$$

خروجي

شامل n عدد در یک سطر که با فاصله از یکدیگر جدا شدهاند. عدد iم برابر با طول بزرگترین زیررشتهای است که از اندیس i در رشته داده شده شروع شده و یک پرانتزگذاری معتبر است.

مثال

ورودی نمونه ۱

5 [](](

خروجی نمونه ۱

2 0 0 0 0

ورودی نمونه ۲

8 [()]<>[[

خروجی نمونه ۲

6 2 0 0 2 0 0 0