

Solutions to Practice Problems

STAT 450, Fall 2021

Exercise 1

a

```
f <- function(x) {  
  x^3  
}
```

b

```
g <- function(x, a=1) {  
  a * exp(-a * x)  
}
```

c

```
h <- function(x, p) {  
  if(p == 0) {  
    log(x)  
  } else {  
    x^p  
  }  
}
```

Exericse 2

```
remove_na <- function(x) {  
  x[!is.na(x)]  
}
```

```
x <- c(6, 21, NA, NA, 12, NA, 23, 15)  
remove_na(x)
```

```
## [1]  6 21 12 23 15
```

```
airquality$Ozone
```

```
## [1] 41 36 12 18 NA 28 23 19 8 NA 7 16 11 14 18 14 34 6  
## [19] 30 11 1 11 4 32 NA NA NA 23 45 115 37 NA NA NA NA NA  
## [37] NA 29 NA 71 39 NA NA 23 NA NA 21 37 20 12 13 NA NA NA  
## [55] NA NA NA NA NA NA NA 135 49 32 NA 64 40 77 97 97 85 NA  
## [73] 10 27 NA 7 48 35 61 79 63 16 NA NA 80 108 20 52 82 50  
## [91] 64 59 39 9 16 78 35 66 122 89 110 NA NA 44 28 65 NA 22  
## [109] 59 23 31 44 21 9 NA 45 168 73 NA 76 118 84 85 96 78 73  
## [127] 91 47 32 20 23 21 24 44 21 28 9 13 46 18 13 24 16 13  
## [145] 23 36 7 14 30 NA 14 18 20
```

```
remove_na(airquality$Ozone)
```

```
## [1] 41 36 12 18 28 23 19 8 7 16 11 14 18 14 34 6 30 11  
## [19] 1 11 4 32 23 45 115 37 29 71 39 23 21 37 20 12 13 135  
## [37] 49 32 64 40 77 97 97 85 10 27 7 48 35 61 79 63 16 80  
## [55] 108 20 52 82 50 64 59 39 9 16 78 35 66 122 89 110 44 28  
## [73] 65 22 59 23 31 44 21 9 45 168 73 76 118 84 85 96 78 73  
## [91] 91 47 32 20 23 21 24 44 21 28 9 13 46 18 13 24 16 13  
## [109] 23 36 7 14 30 14 18 20
```

Exercise 3

```
compute_var <- function(x, na.rm = FALSE) {  
  if(na.rm == TRUE) {  
    x <- x[!is.na(x)]  
  }  
  n <- length(x)  
  sum((x - mean(x))^2) / (n-1)  
}
```

```
compute_var(x = 1:10)
```

```
## [1] 9.166667
```

```
compute_var(mtcars$mpg)
```

```
## [1] 36.3241
```

```
compute_var(airquality$Ozone, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 1088.201
```

Exercise 4

a

```
temp <- 82
if(temp < 70) {
  print("cold")
} else if(temp < 80) {
  print("warm")
} else {
  print("hot")
}
```

```
## [1] "hot"
```

b

```
f <- function(x) {
  if(x < 0) {
    print("undefined")
  } else {
    sqrt(x)
  }
}
f(-1)
```

```
## [1] "undefined"
```

```
f(9)
```

```
## [1] 3
```

c

```
x <- 47
g <- function(x, y) {
  x^2 + y^2
}
g(x = 2, y = 2)
```

```
## [1] 8
```

```
x
```

```
## [1] 47
```

d

```
for(i in 1:10) {
  y <- 2 * i - 1
  print(y)
}
```

```
## [1] 1
## [1] 3
## [1] 5
## [1] 7
## [1] 9
## [1] 11
## [1] 13
## [1] 15
## [1] 17
## [1] 19
```