

Uso de Tecnologías Semánticas para la Integración de Recursos de Información en una Memoria Corporativa

Erik Alarcón-Zamora
R. Carolina Medina-Ramírez
Héctor Pérez-Urbina

Universidad Autónoma Metropolitana
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Iztapalapa, México


28 de octubre de 2013

Contenido

- ▶ Introducción.
- ▶ Integración semántica de recursos:
 - ▶ Casos de uso.
 - ▶ Representación del conocimiento.
 - ▶ Explotación del conocimiento.
 - ▶ Consulta del conocimiento.
- ▶ Prototipo de interfaz de usuario gráfica.
- ▶ Experimentación.
- ▶ Conclusiones.


Conocimiento en el área de Redes y Telecomunicaciones

El grupo de investigación del área de Redes y Telecomunicaciones (RyT) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) genera, adquiere, intercambia diferentes recursos de información.



Memoria Corporativa

Una memoria corporativa (MC) es una representación explícita, consistente y persistente del conocimiento en una organización [1].



Integración de los Recursos de Información

La *integración de los recursos* es el proceso de búsqueda y recuperación significativa de información existente en los recursos, para responder una consulta dada por un usuario.

Las actividades básicas para la integración de los recursos son:

- ▶ Representar el conocimiento de los recursos en un modelo.
- ▶ Consultar información en el modelo.

Tecnologías Semánticas

*Las **tecnologías semánticas** son un conjunto de metodologías, lenguajes, aplicaciones, herramientas y estándares para suministrar u obtener el significado de las palabras, información y las relaciones entre éstos.*

Estas tecnologías permiten:

1. representar el conocimiento explícito de los recursos en un formato estándar.
2. explotar el conocimiento implícito mediante la introducción de axiomas.
3. buscar y recuperar la información en la representación para responder una pregunta dada.

Caso de uso

- ▶ Cartografía de Competencias: consiste en la búsqueda y recuperación de información significativa de las personas, a partir de las características personales y profesionales de las mismas.
- ▶ Búsqueda de Recursos Digitales: consiste en la búsqueda y recuperación de información significativa de los documentos y archivos multimedia a partir del contenido de los mismos


Una **ontología** es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida [2].



Representación del Conocimiento


Representación del conocimiento explícito a partir de las características significativas y relaciones de los mismos.

@prefix sird: <http://arte.izt.uam.mx/ontologies/digiResourceRyT.owl#> .
 @prefix redes: <http://mcyti.izt.uam.mx/arios/odaryt.owl#> .
 @prefix sirp: <http://arte.izt.uam.mx/ontologies/personRyT.owl#> .




Enriquecimiento del Conocimiento

Introducción de axiomas para enriquecer el conocimiento explícito en el grafo RDF.




(a) Jerarquía de Clases



(b) Dominio y Rango de las propiedades

Inferencia

Un razonador es un programa para inferir hechos o asociaciones a partir del conocimiento existente (axiomas y propiedades).



Consulta de información

Lenguaje SPARQL es la especificación para consultar, recuperar y modificar la información de ternas RDF.

```
SELECT DISTINCT ?title ?path
WHERE
{
  {?x rdf:type sird:TechnicalReport.} UNION
  {?x rdf:type sird:Book.} UNION
  {?x rdf:type sird:Paper.} UNION
  {?x rdf:type sird:Thesis} UNION
  {?x rdf:type sird:Webpage.}
  ?x sird:has-topic redes:Ontology;
    sird:has-title ?title;
    sird:has-filePath ?path.
}
```


(c) Consulta sin razonamiento

```
SELECT DISTINCT ?title ?path
WHERE
{
  ?x rdf:type sird:Document;
    sird:has-topic redes:Ontology;
    sird:has-title ?title;
    sird:has-filePath ?path.
}
```

(d) Consulta con razonamiento

Prototipo

La interfaz gráfica de usuario permite la interacción transparente y amigable del usuario con el modelo semántico.



Criterios de evaluación

En la integración semántica de recursos, se tienen dos criterios de evaluación para el triplestore Jena:

- ▶ Calidad de los resultados.
- ▶ Cantidad de resultados.

Preguntas

Id. Consulta	Pregunta	No. de Recursos
Q1	¿Cuáles son los títulos, rutas, extensión, idioma de todos los recursos digitales de RyT?	1330
Q2	¿Cuáles libros tratan sobre algunos temas de Sistemas Distribuidos?	103
Q3	¿Qué recursos fueron publicados por la UAM?	18
Q4	¿Qué documentos son para dar un curso de Sistemas P2P?	31

Resultados

Id. Consulta	Modelo (ABox)		Modelo (Razonador+Ontología)	
	Tiempo promedio (ms)	No. Recursos	Tiempo promedio (ms)	No. Recursos
Q1	12	1330/1330	138	1330/1330
Q2	10	0/103	194	103/103
Q3	8	18/18	406	18/18
Q4	28	15/31	129	31/31
Q5	7	66/119	157	119/119
Q6	9	15/30	4016	30/30
Q7	12	156/156	3520	156/156

Conclusiones

- ▶ Beneficios en el uso de las tecnologías semánticas para la integración de los recursos de información en una memoria corporativa.
- ▶ Modelo con inferencia se tienen mejores resultados, pero el tiempo de procesamiento se incrementa.

Referencias

- [1] Rose Dieng, Olivier Corby, Alain Giboin, and Myriam Ribi  re.
Methods and Tools for Corporate Knowledge Management.
Technical Report RR-3485, INRIA, September 1998.
- [2] Thomas R. Gruber.
A translation approach to portable ontology specifications.
Knowl. Acquis., 5(2):199–220, June 1993.