

Fundamentos de Bases de Datos

Tarea 1

Conceptos básicos

Teresa Becerril Torres # de cuenta: 315045132

Miguel Ángel Torres Sánchez # de cuenta: 315300442

Nicole Romina Traschikoff García # de cuenta: 315164482

Tania Michelle Rubí Rojas # de cuenta: 315121719

18 de febrero del 2019

1. Conceptos generales.

- a. ¿Por qué elegirías almacenar datos en un **sistema de base de datos** en lugar de simplemente almacenarlos utilizando el **sistema de archivos** de un sistema operativo? ¿En qué casos no tendría sentido utilizar un sistema de base de datos?

Porque en una base de datos bien diseñada se asegura la integridad de los datos y facilita trabajar con ellos a usuarios y desarrolladores. No tendría sentido usar una base de datos cuando los usuarios son pocos y cuando las cantidades de información no son grandes y no crecerán mucho o no existirá por largos periodos de tiempo.

- b. ¿Qué **ventajas** y **desventajas** encuentras al trabajar con una **base de datos**?

Las ventajas que proporciona trabajar con una base de datos son aquellas garantías que nos da su diseño y el sistema manejador de bases de datos, es decir, brinda chequeo de redundancia, operaciones básicas, integridad de datos y la posibilidad de seguir expandiendo un sistema robusto, además de poder recuperar la información de manera práctica y eficiente.

Por otro lado las desventajas principales pueden estar relacionadas a los alcances del propio diseño de la BDs, donde el modelo no permita representar las necesidades de la organización, instalación costosa, se necesita de personal especializado, etc.

- c. Investiga cuáles serían las **responsabilidades** de una **DBA** y las de un **diseñador de bases de datos**.
- d. Investiga cuáles serían los distintos tipos de usuarios finales de una base de datos, indica las principales

Las categorías de usuarios finales de una base de datos son:

- Usuario casual: acceden ocasionalmente a la base de datos con la necesidad de información diversa.
 - Usuario paramétrico: consultan y actualizan constantemente la base de datos con funciones ya programadas y probadas.
 - Usuario sofisticado: conocen bien el SMBD para implementar aplicaciones que cumplan requisitos complejos.
 - Usuario independiente: utiliza paquetes de software específicos fáciles de usar para mantener una base de datos personal.
- e. Explica las diferencias entre la **independencia de datos física y lógica**. ¿Cuál es más difícil de lograr y por qué?
- f. ¿Qué es un **diccionario de datos** y por qué es importante para el SMBD?
- g. Indica las principales características de los modelos de datos más representativos. ¿Cuáles serían las diferencias entre los modelos relacional, orientado a objetos, semiestructurado y objeto-relacional?
- **Modelo relacional**. Es basado en tablas. Todo el procesamiento se realiza sobre tablas y el resultado son tablas.
 - **Modelo orientado a objetos**. Los datos se modelan como objetos con estado y comportamiento.
 - **Modelo semiestructurado**. Representación de los datos menos rígida. Colección de nodos con su propia descripción de los datos.
 - **Modelo objeto-relacional**. Aprovecha características de datos en tablas y objetos.

La diferencia entre los modelos está en cómo representan los datos, los modelos relacional y orientado a objetos tienen una estructura rígida mientras que el modelo semiestructurado es el más flexible.

- h. Elabora una **línea de tiempo**, en dónde indiques **los principales hitos** en el desarrollo de las BDs.

Principales hitos en el desarrollo de las Bases de Datos

1960

◀ Uso de los archivos ISAM y VSAM

Uso de los archivos separados ISAM (Index Sequential Access Method) y VSAM (Virtual StorGE Access Method) fueron sistemas administradores de archivos

1964

◀ El término Base de datos

IBM introduce IDS (Almacén de Datos Integrado)

1970

◀ MR

E.F. Codd hizo un documento describiendo el modelo relacional (definición de modelo relacional) basado en la simplicidad matemática del álgebra relacional.

1972

◀ Modelo Codasyl

Aparece el primer borrador del modelo Codasyl con una arquitectura de dos niveles: un esquema que proporciona la vista del sistema y un subesquema que proporciona la vista del usuario.

1976


◀ Modelo ER

Surge el SQL. Chen introduce el modelo entidad-relación (ER).

1978

◀ Implementación MR

Oracle hace la primera implementación real del modelo relacional. La comisión técnica X3H2 ha comenzado a estandarizar el modelo de red.



- i. Indica las responsabilidades que tiene un **Sistema Manejador de Bases de Datos** y para cada responsabilidad, explica los problemas que surgirían si dicha responsabilidad no se cumpliera.
- j. Supón que un banco pequeño desea almacenar su información en una base de datos y le gustaría comprar el SGBD que tenga la menor cantidad de características posibles. Está interesado en ejecutar la aplicación en una sola computadora personal y no se planea compartir la información con nadie. Para cada una de las siguientes características explica por qué se debería o no incluir en el SGBD que desea comprar (suponiendo que se pueden comprar por separado:) **seguridad, control de concurrencia, recuperación en caso de fallas, lenguaje de consulta, mecanismo de vistas, manejo de transacciones.**

2. Investigación.

- a) ¿Qué es la **Calidad de Datos** y cómo se relaciona con las bases de datos?
Calidad de datos se refiere a las técnicas y procesos utilizados para asegurar que un dato es adecuado para su uso en operaciones y toma de decisiones. Se relaciona con las bases de datos pues debido a la gran cantidad de información que tienen se debe asegurar que todos los datos

sirven su propósito ya que de no hacerlo podría tenerse información incorrecta o poner en riesgo la seguridad de la base de datos.

b) ¿Qué son las bases de datos **NoSQL**? indica el modelo de datos utilizado y algunos proveedores.

Los sistemas de bases de datos relacionales llevan décadas siendo el modelo informático más empleado del mundo para almacenar y recuperar la información.

Pero este sistema ha ido cambiando en los últimos años, surgió una contracorriente con el propósito de defender las bases de datos que no utilizaban el lenguaje SQL, denominado como el movimiento *NoSQL*.

Las bases de datos *NoSQL* son un modelo no relacional, los defensores de las bases de datos NoSQL argumentan que pueden evitar la complejidad innecesaria, proporcionan en general, un alto rendimiento, pueden manejar una gran cantidad de datos, soportar lenguajes de consulta de tipo SQL y hardware de bajo costo, entre otros.

Y estos son algunos de sus proveedores.

- Hypertable
- Cassandra
- MongoDB
- DynamoDB
- HBase
- Redis

c) ¿Qué es un **Almacén de datos**? Indica las diferencias entre éstos y una base de datos.

Referencias

- Elmasri, R. and Navathe, S. B. **Fundamentals of Database Systems**. Addison-Wesley Publishing Company, Sexta edición, 2011.
- Redman, T. C. **Data Driven: Profiting from Your Most important Business Asset**. Harvard Business Press, 2008.
- Anodrea Rodríguez M. **Introducción a Bases de Datos**. Universidad de Concepción, Chile. 2007.
- URL: <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/219/A6.pdf?sequence=6>
-