1248. Пусть

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{при } 0 \le x \le 1, \\ \frac{1}{x} & \text{при } 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

Определить промежуточное значение c формулы конечных прирашений для функции f(x) на сегменте $\{0, 2\}$.

ных приращений для функции f(x) на сегменте [0, 2]. 1249. Пусть $f(x) - f(0) = xf'(\xi(x))$, где $0 < \xi(x) < x$. Доказать, что если

$$f(x) = x \sin(\ln x) \text{ при } x > 0 \text{ и } f(0) = 0,$$

то функция $\xi = \xi(x)$ разрывна в любом сколь угодно малом интервале (0, ξ), где $\varepsilon > 0$.

1250. Пусть функция f(x) имеет непрерывную производную f'(x) в интервале (a, b). Можно ли для всякой точки ξ из (a, b) указать две другие точки x_1 и x_2 из этого интервала такие, что

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) \quad (x_1 < \xi < x_2)?$$

Рассмотреть пример: $f(x) = x^3$ (— $1 \le x \le 1$), где $\xi = 0$.

1251. Доказать неравенства:

- a) $|\sin x \sin y| \le |x y|$;
- 6) $py^{p-1}(x-y) < x^p y^p < px^{p-1}(x-y),$

если 0 < y < x и p > 1;

B) $| \operatorname{arctg} a - \operatorname{arctg} b | \leq |a - b|;$

r)
$$\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$$
, если $0 < b < a$.

1252. Объяснить, почему не верна формула Коши для функций

$$f(x) = x^2 \text{ H } g(x) = x^3$$

на сегменте [-1, 1].

1253. Пусть функция f(x) дифференцируема на сегменте $[x_1, x_2]$, причем $x_1x_2 > 0$. Доказать, что

$$\frac{1}{x_1-x_2} \left| \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

rae $x_1 < \xi < x_2$.

1254. Доказать, что если функция f(x) дифференцируема, но не ограничена на конечном интервале