

$$\text{в) } f(x) = a^x + a^{-x} \quad (a > 0); \quad \text{г) } f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x};$$

$$\text{д) } f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

232. Доказать, что всякую функцию $f(x)$, определенную в симметричном интервале $(-l, l)$, можно представить в виде суммы четной и нечетной функций.

233. Функция $f(x)$, определенная на множестве E , называется периодической, если существует число $T > 0$ (период функции — в широком смысле слова!) такое, что

$$f(x \pm T) \equiv f(x) \text{ при } x \in E.$$

Выяснить, какие из данных функций являются периодическими, и определить наименьший период их, если:

$$\text{а) } f(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x;$$

$$\text{б) } f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x;$$

$$\text{в) } f(x) = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} - 3 \operatorname{tg} \frac{x}{3}; \quad \text{г) } f(x) = \sin^2 x;$$

$$\text{д) } f(x) = \sin x^2; \quad \text{е) } f(x) = \sqrt{\operatorname{tg} x};$$

$$\text{ж) } f(x) = \operatorname{tg} \sqrt{x}; \quad \text{з) } f(x) = \sin x + \sin(x\sqrt{2}).$$

234. Доказать, что для функции Дирихле

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ рационально,} \\ 0, & \text{если } x \text{ иррационально,} \end{cases}$$

периодом является любое рациональное число.

235. Доказать, что сумма и произведение двух периодических функций, которые определены на общем множестве и периоды которых соизмеримы, есть функции также периодические.

235.1. Функция $f(x)$ называется *антипериодической*, если

$$f(x + T) \equiv -f(x) \quad (T > 0).$$

Доказать, что $f(x)$ — периодическая с периодом $2T$.

236. Доказать, что если для функции $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) выполнено равенство $f(x + T) = kf(x)$, где k и T — положительные постоянные, то $f(x) = a^x \varphi(x)$, где a — постоянная, а $\varphi(x)$ — периодическая функция с периодом T .