

У к а з а н и е. Искомый предел представить в виде бесконечного произведения

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 \prod_{n=1}^{\infty} a_{n+1}/a_n.$$

Для определения константы  $A$  воспользоваться формулой Валлиса.

3105. Согласно Эйлеру *гамма-функция*  $\Gamma(x)$  определяется следующей формулой:

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdot \dots \cdot (x+n)}.$$

Исходя из этой формулы: а) представить функцию  $\Gamma(x)$  в виде бесконечного произведения; б) показать, что  $\Gamma(x)$  имеет смысл для всех действительных  $x$ , не равных целому отрицательному числу; в) вывести свойство

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x);$$

г) получить значение  $\Gamma(n)$  для  $n$  целого и положительного.

3106. Пусть функция  $f(x)$  собственно интегрируема на сегменте  $[a, b]$  и

$$\delta_n = \frac{b-a}{n}, \quad f_{in} = f(a + i\delta_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^n (1 + \delta_n f_{in}) = e^{\int_a^b f(x) dx}.$$

3107. Доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\prod_{i=0}^{n-1} (a + ib)}}{\sum_{i=0}^{n-1} (a + ib)} = \frac{2}{e},$$

где  $a > 0$  и  $b > 0$ .

3108. Пусть  $f_n(x)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) — непрерывные функции на интервале  $(a, b)$  и  $|f_n(x)| \leq c_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), где ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  сходится.